







G.69. K. 22





NOMENCLATURA

FLORÆ DANICÆ

EMENDATA

CUM INDICE SYSTEMATICO ET ALPHABETICO:

AUCTORE

J. W. HORNEMANN,

PROFESS. BOTANICES ORDIN. EQVES AURAT. ORDIN. DANNEBROG.

HAFNIÆ.

TYPIS HARTV. FRID. POPPII.

MDCCCXXVII.

REGI SERENISSIMO,

IBERALISSIMO HUJUS OPERIS FAUTORI,

EA QUA PAR EST REVERENTIA

D. D. D.

AUCTOR.



PRÆFATIO.

Quum Regium opus Flora Danica, et inter omnia opera Botanica amplitudine excellat, et inter ea, quæ apud nos prodierunt, primum locum teneat; quum a tribus Daniæ regibus insigni liberalitate sit adornatum; quum denique inter editores haud unus fuerit, qui aliis etjam Botanices partibus lucem attulerit: haud, credo, alienum erit operis historiam, primis lineis adumbratam, novæ, quæ jam proditura est, nomenclaturæ editioni præfationis loco præmittere.

Jam primum igitur dubitari nequit, quin seculo XVII^{mo} et plures, et majore cum successu inter nos in Botanice elaboraverint, quam priori insequentis seculi dimidio, et quin *Bartholini*, *O. Wormius*, *P. Kyllingius*, *G. Füirenius*, *O. Sperlingius* & *S. Pauli* longe melius quam *J. Buchwaldius* de ea meruerint. Jam quam *B. Jussieus*, *A. Hallerus*, & inprimis *C. Linnæus* his litteris attu-

(*)

lerant lucem, ea huic quoque regioni affulgere coeperat; studium Botanices denuo resuscitatum et sub regno *Friderici V^ti*, nullis non bonis artibus unice salutari, egregie fotum est, et ab eo inde tempore nova jam litteris nostris ætas in Dania incepisse putanda est.

Medio fere sexto decennio hujus seculi primum injecta est excelsioris animi cogitatio de edendo opere, quod omnes exhiberet plantas, quas eæ Europæ regiones, quæ in nostra essent ditione, una cum Gröenlandia procrearent. Quo facto sperabant fore, ut ceteræ quoque civitates, exemplum secutæ, pari modo in Botanices studium promovendum incumberent, nec nisi eas repræsentandas curarent plantas, quæ in Flora Danica non invenirentur, utque ita quam plurimarum Europæ plantarum delineationes compararentur. Neque hæc eos spes frustrata est, quum *N. J. Jacquinius* in Floram suam *Austriacam*, & *P. S. Pallas* in Floram *Rossicam* non nisi eas reciperent plantas, quæ in Dania nasci non putarentur. *Fridericus V^tus* hoc consilium regia liberalitate adjuvit. Summa rei perficiendæ cura demandata est collegio idoneorum virorum, quod tamen postea dissolutum est; perscriptæ pecuniæ ad itinera, quæ necessaria forent, suscipienda, ad mercedem editoribus dandam, et ad tolerandos sumtus, qui in plantas pingendas et æri incidendas faciendi essent.

At vero haud minus difficile erat invenire, quum virum doctum, qui tantæ rei par esset, tum etiam artifices, qui pro rei dignitate conficere opus et exornare possent.

Botanices studium, ut jam supra diximus, nuper admodum renatum erat et quasi accensum, et si qui harum litterarum studiosi inveniebantur, juvenes fere erant, quibus gravissimum opus non recte committi posse videbatur, nec, si unum *T. Holmium* exceperis, quisquam fere tunc temporis ea, quæ requirebatur, doctrinæ subtilitate et elegantia instructus erat. *Holmio* autem jam aliud munus assignatum erat, atque ita inter extraneos quærendus videbatur, qui inter indigenas reperiri non poterat. Electus est *Georgius Christianus Oederus*, qui vir eximius e disciplina *A. Halleri* profectus, eique egregie probatus erat, ut etiam *Bernsdorfio*, a quo honorificentissime commendabatur. Et re ac factis mox compertum est, non temere electum esse virum. *Oederus* indefesso studio itinera Botanica suscipiebat, ad conquirendas plantas, quas deinde pingendas et in æs incidendas curaret. Edidit quoque Prospectum totius operis, cui speciminis loco plantarum quarundam delineationes adjunctæ erant, et deinde X. Fasciculos.

Ad plantas pingendas et æri incidendas arcessebantur ex Germania *Roesleri*, pater et filius,

quorum ille artis in æs incidendi, hic pingendi peritissimus artifex erat; neque negari potest, utrumque in suo genere ea diligentia elegantiaque versatum esse, quæ tunc temporis rarissime in operibus Botanicis conspiceretur. Quæ res una cum peritia et diligentia *Oederi*, fieri non potuit, quin opus harum litterarum studiosis egregie probaret. Sed alia etiam res non minus ad opus commendandum valuit. Desiderabantur enim ea ætate quum aliarum plantarum spontanearum, tum arctoarum inprimis accuratæ et elegantes delineationes. *Flora Lapponica Linnæi* injecta erat cogitatio de plantis Alpinis, quæ in regionibus septentrionalibus nascuntur, et quamquam parum eleganter delineatæ erant plantæ, quibus ornatum erat hoc opus; ostenderat tamen quot et quam insignes plantarum formas regio arctoa procrearet, ad quas præcipue *Oederus*, pluribus in Norvegiam susceptis itineribus, animum attendit. Primus *Floræ Danicæ Fasciculus* non minus quadraginta septem plantas Norvegicas exhibet, quarum magna pars ante *Oederum* delineata non erat, ceterarum autem pleræque non nisi ex imaginibus parum accurate factis cognitæ.

Nec minus in Slesvigum et Holsatiam, ut etiam in Oldenburgum et Delmenhorstium, quæ tunc in Danorum ditione erant, itinera suscipiebat *Oederus*. Ex Borringia et Islandia plantas mittebat *J. G. Koenigius*, quem *C. F. Rottböllii* & *J. Zoegæ*

aluerat disciplina, et cujus postea nomen celebrarunt ea, quæ in India Orientali, ubi in coloniis Danicis medici munere fungebatur, ad illustrandam Botanicen invenit *).

Fuere, qui *Oedero* objicerent, quod paullo iniquius de *Linnæo* statuisset, et quod in iis, quas edebat, plantis nominandis non nihil errasset. Sed illud ex male intellecto *Linnæi* systemate profectum; hoc in amplissimo opere perfacile fieri potuit. Præterea etiam tenendum est, *Oederum* ex *Halleri* disciplina esse profectum, ideoque non eodem plane modo ac *Linnæus* de genere et specie potuisse statuere. Verius ei objici poterat, quod in ultimis *Floræ Danicæ* Fasciculis a se editis multas plantas, minores quam sunt natura exhibuerit, quodque rei maturandæ causa plures adhibuerit artifices, quorum opera operibus utriusque *Roesleri* vel imparia sint vel dissimilia. Quin nonnullæ plantæ moderante *I. A. Murrayo* Gottingæ pictæ et æri incisæ sunt, quæ neutiquam cum iis, quæ a *Roesleris* delineatæ sunt, comparari possunt **), ut omnino ultimi Fasciculi ab *Oedero* editi prioribus longe posthabendi sunt.

---

*) De dignissimo hoc *Wallichii* decessore copiosius agitur in præf. ad Roxburghii Plants of Coromandel a Patr. Russel.

**) Ex gr. Parnassia palustris. Eas ipse *Oederus* in *Indic. Fascic. VIIIvi* a *Kaltenhovero* Gottingensi pictas esse dicit. Etiam *Menones*, fratres, et *Johannes Haasius Oederi* tempore tabulas aliquot confecerunt.

Optandum etiam erat, ut *Oederus* plures plantas acotyledoneas edidisset, quarum in X, quas edidi: *Fasciculis*, non nisi CXX. reperiuntur, quum tamen, si vera earum et cotyledonearum ratio, verusque numerus servandus fuisset, CCC. saltem fuissent edendæ. In itineribus vero, quæ et in Norvegiam, et in ceteras regni Danici partes susceperat, *Oederus*, quod erat excellens et præclarum ejus ingenium, quo diversississma quæque comprehendere valebat, non satis habuerat plantarum vim ac naturam inspicere, sed multa etiam, inprimis adhortante *Bernsdorfio* *) ad oeconomiam publicam pertinentia observaverat, quæ variis dissertationibus publici juris fecit, quibusque tantam sui admirationem movit, ut a munere, quo jam per XV. annos functus erat, avocatus anno 1771 Collegio Norvegico, quod reditus Regios curaret, adscriberetur. A quo inde tempore vir Botanices unus omnium studiosissimus hoc studium deponere et aliis rebus vacare coactus est.

Quod autem in ultimis Fasciculis a se editis commisserat *Oederus*, ut ab elegantia artis et ’ακριβεία minus quam priores instruerentur, id non minus ad proximum ejus successorem pertinet; nec ante plantæ accuratius et elegantius delineari coeptæ, quam operis edendi cura *Vahlio* est

*) Cfr. *Oederiana*, et *Andenken an Oeder von Halem*.

demandata. Quod certe est cur quis miretur, quum *Oedero* in Flora Danica edenda succederet *O. F. Müllerus*. Qui vir eximius et de Zoologia optime meritus, quid præclarum valeat ingenium, si studii accesserit ardor et perseverantia, nec adversata fuerit fortuna, etiamsi aliqua necessitate a vera, ad quam natura ferebat, via aliquantum declinaverit, insigni præivit exemplo. Cum enim tricenarius historiæ naturalis omnino esset imperitus, paucos post annos in quibusdam ejus partibus leges constituit. Dissertationem, qua edenda anno 1771 curriculum theologicum quasi ingressus est, "de *Michaële Archangelo* probabilius creato, quam non creato" hodie fere legit aut nemo, aut pauci; quod autem scriptum, post naturæ regna, magna cum litterarum utilitate, peragrata, curriculo jam egrediens, ultimum edidit: "Animalcula infusoria" id, ut nonnulli *Linnæi* libri, ætatem tulit et feret. Et profecto Floræ dolendum est, quod ea, quam ingressus erat, via raro admodum per hortos suos ducebat. Ubi enim se invicem attingunt Botanice et Zoologia, ubi propriæ animalium et plantarum naturæ conjunctæ sunt et quasi confusæ, ibi demum *Müllerus*, quæ acutissime observasset, accuratissime descripsit. Itaque in iis *Fasciculis*, qui ab eo editi sunt, plantæ minus accurate et eleganter quam in primis *Oederianis* sunt delineatæ; in plantis ad suum cujusque

genus et speciem referendis, et in afferendis synonymis nonnunquam non satis accurate versatus est; quædam denique inferioris ordinis vegetabilia ceteris ita prætulit, ut eum in his perscrutandis præcipuum collocasse studium facile appareat. Ex his Confervas inprimis et Fungos, huc usque, magis quam par erat, neglectos, illustrare et Botanicorum studio commendare studuit. Qui autem in systemate locus Fungis esset tribuendus, non satis certo exploratum habuisse *Müllerum* exinde apparet, quod *Clavariam militarem*, quum eodem fere tempore in Zoologiæ Danicæ Prodromo ad animalia referret, in Flora Danica inter plantas edidit. Indefesso incensus studio minima quæque, quæ non nisi microscopii ope observari possunt, perscrutandi, et ita in nova quasi rerum natura, inter res incognitas versari assuetus, ad majores, et quæ magis notæ erant, plantas animum tam parum attendisse videtur, ut in his ipsa etiam nomenclatura paullo negligentius conficeretur; id quod non pauca, quæ in Fasciculis ab eo editis, in nominandis plantis peccata sunt, ex. gr. quum Origanum vulgare pro Mentha hirsuta; Ballota nigra pro Mentha aquatica; Raphanus Raphanistrnm pro Sinapi arvensi nominaretur, aliaque satis ostendunt. Haud igitur vana erant omnia, quæ censor in Ephemerid. litterar. Danic. Vol. IV. *Müllero* objecit; quanquam in aliis rebus tantam imperitiam præ se tulit, ut

Anonymo cuidam censuram suam acerbissime facetissimeque sive refellendi sive exagitandi occasionem præberet. At vero quod ab arte minus instructi sunt Fasciculi *Mülleriani*, cujus rei satis multa reperiuntur exempla, id fortasse ipsis temporibus tribuendum quis putaverit, non editori, ut qui non a talibus, quales *Oedero* præsto fuissent, artificibus adjuvaretur; defunctos enim jam *Roesleros*, et fratrem *Mülleri*, peritum postea et diligentem artificem, cui ut plantas depingeret et æri incideret commissum sit, tum adolescentem fuisse in arte parum exercitatum: sed causam rei tamen sustinet *Müllerus*, qui liberalissimi Regis voluntati, de opere omnibus numeris absolvendo perficiendoque, non eodem, quo *Oederus*, studio satisfacere conatus sit.

Valetudo totusque corporis habitus *Müllero* impedimento fuit, quo minus ad plantas conquirendas latius circumvagari posset. Nihilo minus tamen duo in Norvegiam itinera suscepit, alterum in regionem Tellemarken, quod postea singulari libro descripsit, sed ipse fatetur, se fratri expeditiori mandasse ut plantas in montibus conquireret et ad se deferret; alterum in regiones maritimas, comite *R. W. Assensio*, adolescente litterarum studioso, postea Arsleviæ prope Arhusiam sacrorum antistite, qui strenuam his litteris operam navabat. Ex quibus itineribus quamquam major ad Zoologiam quam ad

Botanicen fructus redundabat, quum *Müllerus*, qui frequenter in regionibus maritimis commorabatur, mollusca aliquot, quæ postea in Zoologiam Danicam recepta sunt, delineanda curaret; et quamquam ex plantis, quæ pro novis edebantur, nonnullæ re vera novæ non erant, ex. gr. Erigeron dröbakiensis, qui vix levi varietate ab Erigero vulgari differre videtur; tamen in Fasciculis *Müllerianis* nonnullæ reperiuntur plantæ, quæ Botanicorum studia excitare et allicere possint.

Jam si Fasciculos a *Müllero* editos cum prioribus *Oederianis* comparaverimus, simulque reputaverimus, quid a viro, cui Rex litterarum amantissimus liberalissime omnes suppeditaret sumtus, jure postulari posse videatur; negari vix poterit eos peritis harum litterarum æstimatoribus non poste probari, et opus fuisse editore, qui ab eruditione satis instructus in id summo incumberet studio, ut, quoad ejus fieri posset, nihil ad operis perfectionem desideraretur. Et talis erat, qui tertius operis edendi curam suscepit, *Martinus Vahlius*. Qui quum eodem, quo *Oederus*, incensus studio, veram propriamqve plantarum naturam et habitum delineando exprimere conaretur; quum non minore ac *Müllerus* oculorum acie ad prima naturæ in procreandis plantis initia et quasi conamina observanda præditus esset, quumque, id quod in utroque decessore desiderabatur, in hac parte

pæne alter *Linnæus*, quæ huc usque reperta essent, novisset omnia; quum denique nec oculis ad nova detegenda acerrimis destitutus esset: non potuit non discedentis *Mülleri* muneri obeundo se parem sentire; sed ad difficultatibus resistendum, et ad invidiam contemmendam fortior, quam cautior ad evitandam, verus fidusque *Linnæi* discipulus graves offendit adversarios. Sed tandem veritati cessit obtrectatio, et jam sperari poterat, Floram Danicam, id quod et antea fuerat, et esse debebat, denuo hisce nostris litteris emolumento, et patriæ decori atque ornamento esse futuram. Jam quum antea multum operis splendori eo detractum esset, quod plantæ, quæ quidem paullo majores erant, minores quam pro naturæ veritate repræsentabantur, id institutum in posterum abolitum est; quæ partes in definiendis plantis præsipui sunt momenti, et quæ ab *Oedero* et *Müllero* non raro neglectæ fuerant, eæ jam, in phanerogamis certe plantis, peritissime generis et speciei habita ratione, delineabantur; nec, quum nulla omnino plantarum familia *Vahlio* esset ignota, ulla neglecta est, et si solas fortasse Confervas exceperis, omnes plantæ, quas quidem Daniæ campi et montes Norvegiæ procreabant, in opus, quod iis delineandis inservire debebat, nullo discrimine admittebantur. Jam plantæ naturali habitu repræsentabantur; in nomenclatura conficienda et in afferen-

dis synonymis summa diligentia ac peritia conspiciebatur. Quid multa? ab eo inde tempore non dubiis vestigiis apparebat, cum novo editore novam etiam ad operis præstantiam accessionem factam esse.

Ita igitur ad opus aggressus est *Vahlius*, ut, si ardorem spectares, juvenem; si vigorem, maturæ ætatis virum; si experientiam, senem crederes: ita in eo perficiendo versatus est, ut de summo, quo incensus erat, studio, mihil unquam remitteret. Ejus accelerandi causa plerasque etiam Daniæ et Norvegiæ regiones peragravit. Primum iter in Finlandiam anno 1785 suscepit, in quo itinere nonnullas plantas phanerogamas, quæ in septentrionalibus his regionibus non antea inventæ erant, inprimis autem magnum fungorum numerum invenit. Copiosa hujus itineris descriptio inserta est Actis Societ. Histor. Natur. Vol. II. Fascic. I. et Vol. III. Fasc. II. Anno 1794 in Holsatiam; et comite *N. Hofmanno,* discipulo dilectissimo in Slesvigum, Chersonesum Cimbricam et Fioniam itinera suscepit.

Ne iis quidem anni temporibus, quibus nec florida prata, nec lætæ frondibus silvæ homines alliciunt, quibus superiorum ordinum plantæ flaccent, et non nisi inferiores ad summam perfectionem perveniunt, quærendo defatigabatur; sed nunc ad Soranas, nunc ad Fridericoburgenses silvas confugiebat, fungos, quos deinde delineandos curaret, con-

quisiturus. Neque quum ætas ingravescens vires imminuisset, et vitæ labores piam ingenii lenitatem exacerbasset, Floræ deerat, sed anno 1802 in Norvegiæ regionem Tellemarken profectus est, nec ut plura posthac itinera susciperet vir summæ industriæ, fata permiserunt.

Duo inprimis a *Vahlio* in edenda Flora Danica commissa esse jactant; quæ hoc loco commemoranda erunt: alterum, quod operis editionem non satis acceleraverit, alterum, quod eæ subtiliorum plantarum partes, quæ ad plantas cognoscendas et ad suum quamque genus et speciem referendas inprimis valent, ex. gr. peristomata muscorum, minus accurate et diligenter repræsentatæ sint, quam pro ea, quæ tunc erat, harum plantarum cognitione jure postulari posse videretur. Quæ quam vere *Vahlio* objiciantur, paullo accuratius erit videndum. Negari quidem nequit, *Müllerum* et *Vahlium* non eadem, qua *Oederus*, celeritate in edendo opere fuisse versatos. Ab anno enim 1761. ad a. 1771 *Oederus* decem Fasciculos, singulis itaque annis singulos edidit. Ab anno inde 1772., quo anno *Oederus* ab hoc edendi munere avocatus est, usque ad annum 1782, *O. F. Müllerus* quinque Fasciculos, id est, singulis bienniis singulos edidit. Ab anno 1783. ad 1804., quo anno *Vahlius* decessit, sex Fasciculi editi sunt, quos si computaveris, efficient in singula fere triennia sin-

gulos. Sed tenendum etiam est, *Oederum*, antequam primum Fasciculum ederet, magnum delineationum tabularumque sculptarum numerum collegisse; *Vahlium* contra coactum fuisse permultas delineationes, et tabulas, quæ ei tradebantur, non paucas rejicere, vel quod plantæ parum accurate repræsentatæ essent, vel quod dubium esset, nascerenturne in Dania, an ex aliis regionibus ab initio fuissent apportatæ. Præterea ipsa rei natura fert, ut ejusmodi opus initio celerius procedat. Tum enim quæcumque reperta fuerint, nova sunt; quum *Vahlio* contra diu multumque quærendum esset, antequam, inter rariores quidem plantas, quæ præcipue in itineribus conquiruntur, quædam reperirentur, quæ nondum in Floram Danicam receptæ essent. Fieri igitur non potuit, quin in conquirendis plantis multum temporis consumeretur; cujus conquisitionis quum in Finmarchia initiam fieret, in tanta hujus regionis longinquitate necesse erat magis etiam retardaretur opus. Nihilo minus tamen haud dubie celerius processisset, nisi *Vahlius* extrema ætate, tum, quum præcipue retardabatur opus, in aliis rebus occupatus fuisset, in primis in edendo opere, quod universam Botanicen multo proprius attingit, et in quod qui faciendi erant sumtus, a Rege liberalissimo procurabantur, *Enumerationem plantarum* dico, quem veluti fructum maturissimum tulit rara, qua pol-

lebat, experientia, elegans eruditio et indefessa industria.

Jam quod alterum *Vahlio* objecerunt, videtur id quidem paullo justius reprehendi. Quamquam enim satis constat muscos ab eo non fuisse neglectos, et quamquam qui ab eo in Floram Danicam recepti sunt multo accuratius delineati sunt, quam quos receperunt *Oederus* et *Mullerus;* negari tamen non potest, eos interdum non sine magna difficultate posse ad suum quemque genus et speciem referri, quod ad eas partes, quæ ad hanc rem præcipue valent, et quæ majores quam pro naturæ veritate repræsentari debebant, non satis advertit animum. Hoc igitur nomine *Vahlianum* opus fortasse minus perfectum fuerit; sed tenendum etiam est, ea, quæ ab *Hedwigio* inventa sunt, nuper admodum fuisse promulgata, et Muscologiam tunc temporis nondum ad eam adductam fuisse perfectionem, quam nunc multorum erudissimorumque virorum studiis assecuta est. Ceterum ab hoc peritissimo editore magnus cryptogamicarum plantarum numerus in Floram Danicam receptus est, nimirum in sex, quos edidit, Fasciculos, non minus 164 quarum 95 fungi, et ex uno Agaricorum genere species quinquaginta. Jam supra commemoravi *Vahlium* inprimis circa Soram et Fridericoburgum, et in Finmarchia hanc familiam investigasse; sed in minoribus præcipue fungis egregie

(**)

adjuvabatur a discipulo suo dilectissimo *C. F. Schumachero* V. Celeb. hodie in alma nostra Universitate Anatomiæ Professore. Notum est diligentissimum hunc Botanices cultorem in Flora Sjellandiæ septentrionalis permultos a se inventos, et ante incognitos fungos descripsisse; minus cognitum est eum hos omnes, summa diligentia et arte, propria manu delineasse. Hisce delineationibus, quæ nunc regia liberalitate Horto botanico in possessionem cessere, usus est *Vahlius*, et ego quoque ingratus essem, nisi faterer, me haud paucos fungos rariores eis acceptos referre, cujus rei singuli Fasciculi a me editi non unum specimen præbent.

Quatenus mihi, cui a *Vahlii* inde morte anno 1804 Flora Danica edenda commissa est, egregiorum, qui ante me hoc munere functi sunt, hominum vestigia persequi contigerit, non meum est judicare. Id quidem contigit, ut diutius quam ceteri in opere edendo elaborare potuerim, et gratus agnosco, me magis quam decessores ipsis temporibus fuisse adjutum. Huc pertinet, quod eo posissimum tempore opus edendum mihi mandatum est, quo non solum plantarum cognitio egregie amplificata est, verum etiam, in regno et vita plantarum investiganda, multa ita tractari coepta, ut animos humanos ad intelligendum et cognoscendum multo magis trahant et alliciant; deinde, quod regia in procurandis sumtibus liberalitas non solum

non imminuta est, sed etiam pluribus nominibus aucta; quod *J. T. Bayerus*, peritissimus pingendorum florum artifex, summo studio et industria in exornando opere elaborat; quod denique multi ex iis, quos mecum conjunxere communia studia, et quorum non paucos dilectissimos habui discipulos, ad opus augendum et amplificandum permultum contulerunt. Ex quibus hi præcipue honoris et grati animi causa hoc loco nominandi sunt:

C. F. Schumacherus V. Celeb. cujus supra mentionem feci, et qui me quoque eadem, qua *Vahlium*, benevolentia prosecutus, multos ex rarioribus, qui opus ornant, fungis, mecum liberalissime communicavit.

Christianus Schmidtius, olim in Universitate Fridericiana, quæ Christianiæ in Norvegia floret, Botanices Professor, in itinere, quod ad fluminis Nigeri fontes investigandos in Africæ regionem Congo susceptum erat, magno cum harum litterarum detrimento immatura morte abreptus. Qui vir eximius et quum mecum per nonnullas Norvegiæ regiones iter faceret, multa et egregia mecum communicabat, et cujus diligentiæ et peritiæ in plantis hujus regionis investigandis postea quoque non pauca refero accepta.

I. F. Schouwius V. Cl. in hac Universitate Botanices Professor, et munere et amicitia mecum

plantis delineandis sculpendisque tabulis, in variis plantarum partibus a se invicem distingvendis, in plantis quibusdam microscopii ope perscrutandis; sed etiam in nomenclatura conficienda, cura et diligentia requiritur. Huc accedit (quæ res non levis et momenti) quod ea jam est operis moles, ut perdifficile sit id totum una comprehensione complecti.

Ab anno inde 1805, quo anno operis edendi cura mihi demandata est, quatuordecim itinera suscepi, varias regni Danici regiones pervestigaturus; unum in Norvegiam; (dum adhuc in nostra erat ditione) in Borringiam unum; in Chersonesum Cimbricam tria; in Sleswigum, Holsatiam et Lauenburgum quatuor; in Sjellandiam et Fioniam tria; in Monam, Lalandiam et Falstriam denique duo. In his itineribus plantæ amplius 400, quæ non antea in Floram Danicam receptæ erant, conquisitæ et delineatæ sunt: totidem circa Hafniam repertæ, aut a viris amicissimis Botanices peritis mecum communicatæ. Undecim omnino Fasciculos edidi, qui in tabalis 660, varias plantarum species 832 exhibent. Ope *Bayeri* cujus in subtilioribus quidem plantis delineandis egregium est ingenium, contigit, spero, ut quasdam plantarum familias, hucusque magis quam par erat neglectas, Algas dico et Muscos frondosos et hepaticos, egregie delineatas exhibere potuerim. Illarum in undecim hosce

Fasciculos 111, horum vero 83 recepti sunt. Præterea opus per id temporis spatium 258 Fungorum speciebus auctum est. Uni Lichenes hucusque minus frequentes quam ceteræ plantæ in Floram Danicum recepti sunt: ad quos illustrandos nonnulla, quæ haud levis sint momenti futura, in proximis Fasciculis collatum iri spero.

Ingratus essem nisi faterer, operam meam, in Regio hoc opere edendo, honorificentissimo multorum eruditissimorumque virorum judicio fuisse comprobatam; sed alii rursus quiddam non satis recte a me commissum putarunt. In ea enim fuerunt sententia, ut judicarent, quod Regium opus esset Flora Danica, in quod qui faciendi essent sumtus insigni liberalitate a Rege procurarentur, ideo omnibus quoque nominibus hanc liberalitatem præ se ferre, et ab arte, quum typographica tum sculptoria ita instructum esse debere, ut præstantissimis hujus generis, quæ nostris temporibus prodierunt, operibus par esse posset. Quibus ita occurri posse puto, ut dicam, me quidem splendidissima hæc opera, quæ nostro ævo protulerit Gallia inprimis et Britannia, artis specimina esse judicare, quibus ea jure gloriari possit; multum autem abesse, ut ea, eo quod splendida sint, litteris nostris prodesse mihi persuadeam. Etenim perpauci sunt Botanices studiosi ita bene nummati, ut emere ejusmodi opera possint, quæ nisi in magnis biblio-

thecis non fere conspiciuntur. Nec peritos harum rerum æstimatores fugit, splendidos hosce colores non semper ad naturæ veritatem esse accommodatos; id quod nemini mirum videbitur, qui quidem reputaverit, plantas jam flaccidas delineari, et tamen coloribus suis distingvi solere.

Potuissem quidem Floram Danicam ita exornare, ut splendidissimis quoque recentioris ætatis operibus (ejusmodi est etiam quod edidit *Holmskjoldius:* "Beata ruris otia".) par esse posset; sed ea re litteris parum profuissem; multo enim majoris constitisset, ut adeo pauciores uti eo potuissent. Quale nunc est opus, puto id, si ceterum delineationes naturam sequuntur, consilium acsecuturum, quo comparatum est, videlicet ut plantarum in Dania nascentium accuratæ delineationes modico pretio parabiles essent.

De futura operis magnitudine, et de tempore, quo ad finem perduci posse videatur, difficile est quidquam pro certo affirmare.

Quatenus equidem plantas Daniæ cognitas habeo, putaverim hic reperiri 1600 cotyledoneas; itaque quum in regionibus septentrionalibus duplo major sit acotyledonearum numerus, hæ fere 3200 efficient. Universus igitur plantarum numerus, et cotyledonearum et acotyledonearum, quæ in Floram Danicam erunt recipiendæ, efficiet ad 5000. Jam igitur quum ex plantis phaneroga-

micis circiter 1200, ex cryptogamicis vero 900 receptæ sint; ex illis 400, ex his vero 2300 adhuc restant. Itaque ex plantis perfectioribus non nisi quarta pars restat, ex imperfectioribus vero non nisi quarta pars delineata est. Quo minus autem vera numeri ratio servata fuerit, eo factum est, quod primi editores non satis animadverterant, quanto plures Fungos, Muscos, Algas &c., quam alia plantarum genera procrearent regiones septentrionales, et igitur illarum non nisi paucas receperunt. *Vahlius* quidem id corrigere studuit, et plures harum plantarum in eis, quos edidit Fasciculis repræsentavit; et postea id in pluribus etiam factum est, ita ut singuli Fasciculi tricenas tabulas, quæ plantas cryptogamicas exhibent, in singulis binas vel ternas species, contineant. Nihilominus tamen in posterum necesse erit, ad id quod omissum est compensandum, ut plures etiam recipiantur.

Jam quum exposuerim, quomodo ortum sit et processerit opus, et quid spei sit, fore ut ad finem perducatur; restat ut dicendum videatur, quæ causa fuerit novæ hujus nomenclaturæ edendæ, et quid in ea conficienda secutus sim.

Multi videlicet mihi auctores fuerunt, ut eam ederem, et ipse intellexi, quam sit necessaria; quum et in nominandis plantis nonnulla in Flora Danica peccata sint, et pro accuratiori plantarum, quæ hodie est, cognitione, multa genera dividenda

essent, qua re magno plantarum numero nomina imposita sunt diversa ab iis, quibus in Flora Danica audiunt. Huc accedit, quod ob operis amplitudinem perdifficile est memoria tenere, utrum planta aliqua recepta sit, nec ne, et quot diversorum generum species ibi reperiantur uno obtutu complecti.

Itaque plantarum nomina eo ordine proposui, quo in nomenclatura singulorum Fasciculorum occurrunt, adjunctis etiam recentioribus, quibus vocantur, nominibus, correctisque si quæ in antiquioribus peccata erant; deinde vero etiam ordine systematico; qua in re Linnæi systema secutus sum. Naturale enim nisi perfecto opere, parum aptum videbatur; et denique plantæ systematico ordine exhibentur quo quis eam, quam requirit, plantam facilius reperire possit. Ceterum hoc loco observandum est, ea plantarum nomina, quæ cursivis, quos vocant, typis descripta sunt, in antiquiori nomenclatura inveniri, quæ nunc mutata est.

Licet summa in corrigendo adhibita fuerit cura, tamen nonnulla a librariis peccata sunt, quæ inter errata referentur. Præcipue autem corrigi debent quæ in numeris peccata sunt; neque tamen ea multa sunt, nec magni momenti.

J. W. Hornemann.

?LICATIO NOMINUM BREVIATORUM.

AR. — *Acharius.*
— *Agardh.*
— *Allioni.*
:. — *Andrzeiowski.*
N. — *Arduino.*
:. — *Baumgarten.*
RD. — *Bellardi.*
— *Bolton.*
— *Bory St. Vincent.*
— *Brown.*
— *Bridel.*
— *Bulliard.*
SS. — *Chamisso.*
— *Curtis.*
ND. — *De Candolle.*
NT. — *Desfontaines.*
— *Desvaux.*
— *Dickson.*
. — *Dillwyn.*
— *Ditmar.*
— *Ehrhart.*
BOT. — *English botany.*
. — *Flörke.*
. — *Flügge.*
— *Fries.*
:N. — *Gaertner.*
— *Gmelin.*
GOOD. — *Goodenoug.*
GUNN. — *Gunnerus.*
HARTM. — *Hartmann.*
HAYN. — *Hayne.*
HEDW. — *Hedwig.*
HELLEN. — *Hellenius.*
HOFFM. — *Hoffmann.*
HOLMSK. — *Holmskiold.*
HOOK. — *Hooker.*
HORN. — *Hornemann.*
HUDS. — *Hudson.*
JACQV. — *Jacqvin.*
JÜRG. — *Jürgens.*
KIT. — *Kitaibel.*
L. — *Linné.*
LAM. — *Lamarck.*
LAMOUR. — *Lamouroux.*
LEHM. — *Lehmann.*
LGB. — *Lyngbye.*
LEYS. — *Leyser.*
LIGHTF. — *Lightfoot.*
LOES. — *Loesel.*
LUMN. — *Lumnitzer.*
LYNGB. — *Lyngbye.*
MATTUSH. — *Mattuschka.*
MENZ. — *Menzies.*
MERT. — *Mertens.*

MICH. — *Michelius.*
MILL. — *Miller.*
MURR. — *Murray.*
MÜLL. — *Müller.*
NEES. — *Nees ab Esenbeck.*
NESTL. — *Nestler.*
OED. — *Oeder.*
PALL. — *Pallas.*
PERS. — *Persoon.*
POIR. — *Poiret.*
POLL. — *Pollich.*
REBENT. — *Rebentisch.*
RETZ — *Retzius.*
RICH. — *Richard.*
RÖM. ET SCHULT.—*Römer et Schultes.*
ROTTB. — *Rottböll.*
SALISB. — *Salisbury.*
SCHAEFF. — *Schæffer.*
SCHK. — *Schkuhr.*
SCHRAD. — *Schrader.*
SCHREB. — *Schreber.*
SCHUM. — *Schumacher.*
SCOP. — *Scopoli.*
SER. — *Seringe.*
SIBT. — *Sibthorp.*
SM. — *Smith.*
SOMM. — *Sommmerfelt.*
SOWERB. — *Sowerby.*
SPR. — *Sprengel.*
STACKH. — *Stackhouse.*
STERNB. — *Sternberg.*
SUT. — *Suter.*
SW. — *Swartz.*
TURN. — *Turner.*
VAUCH. — *Vaucher.*
W. ET M. — *Weber et Mohr.*
WAHL. — *Wahlenberg.*
WALLR. — *Wallroth.*
WEB. — *Weber.*
WEIG. — *Weigel.*
WEIHE. — *Weihe.*
WIGG. — *Wiggers.*
WILLD. — *Willdenow.*
WITHER. — *Withering.*
WOODW. — *Woodward.*
WORMSK. — *Wormskiold.*
WULF. — *Wulfen.*

NOMENCLATURA

FLORÆ DANICÆ SECUNDUM TABULAS.

Fasc. I. edidit *G. C. Oeder*.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1.	*Rubus* Chamæmorus. LINNE.	
2.	*Pedicularis* lapponica. L.	
3.	*Linnæa* borealis. GRONOV.	
4.	*Silene* rupestris. L.	
5.	*Cornus* svecica. L.	
6.	*Cerastium* alpinum. L.	
7.	*Androsace* septentrionalis. L.	
8.	*Pyrola* uniflora. L.	
9.	*Azalea* procumbens. L.	*Chamæledon* procumbens. LINK.
10.	*Andromeda* hypnoides. L.	
11.	*Thalictrum* alpinum. L.	*Alsinella* biflora. SW.
12.	*Stellaria* biflora. L.	
13.	*Polygonum* viviparum. L.	
14.	*Rumex* digynus. L.	*Rheum* digynum. WAHL.
15.	*Zostera* maritima. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
16.	*Veronica* alpina. L.	*Veronica* alpina var. glabriuscula SCHRAD.
17.	*Gentiana* nivalis. L.	
18.	Figura sinistra *Osmunda* Lunaria L.	*Botrychium* Lunaria. SWARZ.
	— superior. . — —	— matricarioides WILLD.
	— dextra — β. L.	— rutaceum. SW.
19.	*Ranunculus* glacialis. L.	
20.	*Cardamine* bellidifolia. L.	
21.	*Silene* acaulis. L.	
22.	*Saxifraga* cernua. L.	*S.* cernua var. petalis cuspidatis.
23.	— stellaris. L.	
24.	*Sedum* villosum. L.	
25.	*Pulmonaria* maritima. L.	
26.	*Pedicularis* Sceptrum. L.	
27.	*Hieracium* alpinum. L.	*Hierac.* alpin. parviflor. RETZ.
28.	*Saxifraga* nivalis. L.	
29.	*Anemone* vernalis. L.	*Pulsatilla* vernalis. Mill.
30.	*Pedicularis* flammea OED.	*Pedic.* Oederi WAHL.
31.	*Dryas* octopetala. L.	
32.	*Sibbaldia* procumbens. L.	
33.	*Arbutus* Uva ursi. L.	
34.	*Saxifraga* oppositifolia. L.	
35.	*Subularia* aqvatica. L.	
36.	*Anthericum* calyculatum. L.	*Tofjeldia* borealis. WAHLENB.
37.	*Serratula* alpina. L.	*Saussurea* alpina. DE CAND.
38.	*Erica* cinerea. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
39.	*Lobelia* Dortmanna. L.	
40.	*Vaccinium* Vitis Idæa. L.	
41.	*Papaver* nudicaule. L.	
42.	*Anthericum* Ossifragum. L.	*Narthecium* Ossifragum. HUDSON.
43.	*Bartsia* alpina. L.	
44.	*Buxbaumia* aphylla. L.	
45.	*Blasia* pusilla. L.	*Jungermannia* Blasia HOOK.
46.	*Viola* biflora. L.	
47.	*Diapensia* lapponica. L.	
48.	*Galium* trifidum. L.	
49.	*Alchemilla* alpina. L.	
50.	*Gentiana* purpurea. L.	
51.	*Astragalus* alpinus. L.	
52.	*Veronica* spicata. L.	
53.	*Phallus* esculentus. L.	*Morchella* esculenta Pers. var. δ. concava. FRIES.
54.	*Andromeda* polifolia. L.	
55.	*Pyrola* minor. L.	
56.	*Draba* alpina. L.	
57.	*Andromeda* coerulea. L.	*Erica* coerulea. WILLD.
58.	*Vicia* latyroides. L.	
59.	*Sedum* rupestre. OEDER.	*Sedum* annuum. L.
60.	*Acrostichum* septentrionale L.	*Asplenium* septentrionale. SW.

Fasc. II. edidit G. C. Oeder.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
61.	*Tussilago* frigida. L.	
62.	*Arabis* alpina. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
63.	*Arnica* montana. L.	
64.	*Peplis* Portula. L.	
65.	*Lychnis* alpina. L.	
66.	*Sedum* album. L.	
67.	*Zanichellia* palustris. L.	
68.	*Saxifraga* petræa. PONÆ?	*Saxif. controversa* STERNB.
69.	*Limosella aqvatica.* L.	
70.	*Lycopodium* selaginoides. L.	
71.	*Saxifraga* cespitosa. L.	*Saxifr.* cespitosa palmata. HORNEM.
72.	— autumnalis. L.	— aizoides. L.
73.	*Arbutus* alpina. L.	
74.	*Digitalis* purpurea. L.	
75.	*Hypericum* pulchrum. L.	
76.	*Scheuchzeria* palustris. L.	
77.	*Satyrium* viride. L.	*Orchis* viridis. SWARZ.
78.	*Lycopodium* complanatum. L.	
79.	— alpinum. L.	
80.	*Vaccinium* Oxycoccos. L.	*Oxycoccos* palustris. PERS.
81.	*Erica* Tetralix. L.	
82.	*Sedum* rubens L.	*Sedum* anglicum. HUDS.
83.	*Viola* palustris. L.	
84.	*Trientalis* europæa. L.	
85.	*Campanula* latifolia. L.	*Campan.* latifolia var. alba.
86.	*Convallaria* verticillata. L.	
87.	*Hippuris* vulgaris. L.	
88.	*Anagallis* arvensis. L.	
89.	*Sison* inundatum. L.	
90.	*Hydrocotyle* vulgaris. L.	
91.	*Betula* nana. L.	
92.	*Stellaria*.... OED.	*Stellaria* cerastoides. L.
93.	*Pingvicula* vulgaris. L.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
94.	*Adoxa* Moscatellina. L.	
95.	*Ervum* tetraspermum. L.	
96.	*Spergula* nodosa. L.	
97.	*Sangvisorba* officinalis. L.	
98.	*Vicia* cassubica. OED.	*Orobus* sylvaticus. L.
99.	*Osmunda* Spicant. L.	*Blechnum* Spicant. ROTH.
100.	*Cochlearia* danica. L.	
101.	*Cistus* Helianthemum. L.	
102.	*Ophrys* Monorchis. L.	*Herminium* Monorch. RICH.
103.	— anthropophora. OED.	*Orchis* ustulata. L.
104.	*Lycopodium* Selago. L.	
105.	*Peziza* lentifera L.	*Nidularia* Crucibulum. FRIES.
106.	*Fucus* siliqvosus. L.	*Cystoseira* siliqvosa. AG.
107.	*Juncus* trifidus. L.	
108.	*Ranunculus* reptans. L.	
109.	*Carduus* heterophyllus. L.	*Cirsium* heterophyllum. ALL.
110.	*Pyrola* rotundifolia. OEDER.	*Pyrola* media. SW.
111.	*Ranunculus* aconitifolius. OED.	*Ran.* aconitifolius var. platanifolius. DE CAND.
112.	*Mespilus* Cotoneaster. L.	
113.	*Sedum* reflexum. OED.	*Sedum* rupestre. L.
114.	*Potentilla* aurea. RETZ.	*Pot.* crocea. LEHM.
115.	*Satyrium* albidum. L.	*Orchis* albida. SW.
116.	*Helvella* Mitra. OED.	*Helvella* esculenta. PERS.
117.	*Salix* herbacea. L.	
118.	*Saxifraga* rivularis. L.	
119.	*Asplenium* Trichomanes. L.	
120.	*Juncus* biglumis. L.	

Fasc. III. edidit G. C. Oeder.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
121.	*Dracocephalum* Ruyschiana. L.	
122.	*Alisma* ranunculoides. L.	
123.	*Aconitum* Lycoctonum. L.	*Aconitum* septentrionale. WILLD.
124.	*Geranium* sylvaticum. L.	
125.	*Primula* farinosa. L.	
126.	*Lycopodium* clavatum. L.	
127.	— annotinum. L.	
128.	*Utricularia* minor. L.	
129.	*Callitriche* verna. L.	
130.	*Draba* incana. L.	
131.	*Montia* fontana. L.	*Montia* fontana minor. SCHRAD.
132.	*Juncus* triglumis. L.	
133.	*Trollius* europæus. L.	
134.	*Rubus* saxatilis. L.	
135.	*Cochlearia* officinalis. L.	
136.	*Latræa* Sqvamaria. L.	
137.	*Ophrys* ovata. L.	*Neotia* latifolia. RICH.
138.	*Utricularia* vulgaris. L.	
139.	*Paris* qvadrifolia. L.	
140.	*Anemone* ranunculoides. L.	
141.	*Hypericum* humifusum. L.	
142.	*Draba* stellata. OED.	*Draba* Muricella. WAHL.
143.	— pyrenaica. OED.	— hirta v. norvegica DE CAND.
144.	*Ranunculus* lapponicus. OED.	*Ranunculus* pygmæus. WAHL.
145.	*Melampyrum* sylvaticum. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
146.	*Fucus* nodosus. L.	*Halidrys* nodosa. LYNGB.
147.	*Ophioglossum* vulgatum. L.	
148.	*Cardamine* hirsuta. OED.	*Cardamine* amara umbrosa. DE CAND.
149.	*Hypochæris* maculata. L.	
150.	— radicata. L.	
151.	*Lichen* pascalis. L.	*Stereocaulon* dactylophyllum β. major. FLÖRK.
152.	*Convallaria* multiflora. L.	
153.	*Anemone* Pulsatilla L.	*Pulsatilla* vulgaris. MILL.
154.	*Chara* hispida. L.	
155.	*Lichen* islandicus. L.	*Cetraria* islandica. ACHAR.
156.	*Elatine* Hydropiper. L.	
157.	*Aira* flexosa. L.	
158.	*Carex* atrata. L.	
159.	— saxatilis. L.	
160.	*Lolium* temulentum. L.	
161.	*Gramen* parvum paniculatum &c. OEDER.	*Agrostis* canina L. forma alpestris.
162.	*Festuca* decumbens. L.	*Poa* decumbens. SCOPOLI.
163.	*Agrostis* capillaris. OED.	*Agrostis* vulgaris. WITTER.
164.	*Bromus* pinnatus. OED.	*Festuca* gracilis. MOENCH.
165.	*Avena* elatior. L.	*Holcus* avenaceus. SCOP.
166.	*Carex* pulicaris. L.	
167.	*Scirpus* acicularis. OED.	*Scirpus* uniglumis. LINK.
168.	*Carex* capillaris. L.	
169.	*Osmunda* Struthiopteris. L.	*Struthiopteris* germanica. WILLD.
170.	*Plantago* uniflora. LIN. Sp. ed. 2.	*Littorella* lacustris. LIN. Mant.
171.	*Potentilla* norvegica. L.	
172.	*Sagittaria* sagittifolia. L.	

TAB.	Nomina Florae Danicae.	Nomina nunc recepta.
173.	*Hypericum* montanum. L.	
174.	*Lysimachia* nemorum. L.	
175.	*Phallus* impudicus. L.	
176.	*Hydnum* imbricatum. L.	
177.	*Centunculus* minimus. L.	
178.	*Linum* Radiola. L.	*Radiola* Millegrana. SMITH.
179.	*Cyperus* fuscus. L.	
180.	*Lichen* rangiferinus. L.	*Cenomyce* rangiferina. ACH.

Fasc. IV. edidit G. C. Oeder.

TAB.	Nomina Florae Danicae.	Nomina nunc recepta.
181.	*Ophrys* Nidus avis. L.	*Neotia* Nidus avis. RICH.
182.	*Sonchus* alpinus. L.	
183.	*Rhodiola* rosea. L.	*Sedum* Rhodiola. DE CAND.
184.	*Lepidium* ruderale. L.	
185.	*Ajuga* pyramidalis. L.	
186.	*Potamogeton* marinum. L.	*Potamogeton* pectinatus, β. setaceus. FRIES.
187.	*Salsola* hirsuta. L.	*Kochia* hirsuta. NOLTE.
188.	*Primula* integrifolia. OEDER.	*Primula* norvegica. RETZ.
189.	*Campanula* rotundifolia var. L.	*Campanula* rotundifolia. β. linifolia. WAHL.
190.	*Asplenium* Ruta muraria. L.	
191.	*Isoëtes* lacustris. L.	
192.	*Splachnum* ampullaceum. OED.	*Splachnum* urceolatum. HEDW?
193.	*Pinus* Abies. L.	
194.	*Primula* veris acaulis. L.	*Primula* acaulis. ALLION.
195.	*Potamogeton* lucens. L.	
196.	— perfoliatum. L.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
197.	*Salix* arenaria. OED.	*Salix* glauca appendiculata. WAHL.
198.	*Samolus* Valerandi. L.	
199.	*Cuscuta* europæa. L.	
200.	*Saxifraga* Hirculus. L.	
201.	*Hyoseris* minima. L.	*Arnoseris* minima. GÆRTN.
202.	*Cochlearia* Coronopus. L.	*Senebiera* Coronopus. POIR.
203.	*Potamogeton* compressum. L.	
204.	*Myagrum* paniculatum. L.	*Neslia* paniculata. DESV.
205.	*Prunus* Padus. L.	
206.	*Angelica* Archangelica. L.	
207.	*Ligusticum* scoticum. L.	
208.	*Cicuta* virosa. L.	
209.	*Veronica* scutellata. L.	
210.	*Circæa* lutetiana. L.	
211.	*Medicago* polymorpha minima. L.	*Medicago* minima. LAM.
212.	*Salix* reticulata. L.	
213.	*Phleum* alpinum. L.	
214.	*Fucus* excisus. OED.	*Fucus* canaliculatus. L.
215.	*Muscus* — OED.	*Hypn.* annotinum. SCHR.?
216.	*Clathrus* nudus. OED.	*Stemonitis* typhina. PERS.
217.	*Osmunda* regalis. L.	
218.	*Geranium* lucidum. L.	
219.	*Ranunculus* arvensis. L.	
220.	*Bunium* Bulbocastanum. L.	
221.	*Dianthus* prolifer. L.	
222.	*Potamogeton* gramineum. L.	*Potamog.* heterophyllus. SCH. sine foliis natantibus.
223.	*Pilularia* globulifera. L.	
224.	*Orchis* conopsea. L.	
225.	*Pedicularis* sylvatica. L.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
226.	*Lichen* vulpinus. L.	*Evernia* vulpina. ACHAR.
227.	— nivalis. L.	*Cetraria* nivalis ACH. sterilis.
228.	*Aira* subspicata. L.	*Avena* subspicata. LINK.
229.	*Erysimum* hieracifolium. L.	
230.	*Dianthus* Armeria. L.	
231.	*Vaccinium* uliginosum. L.	
232.	*Monotropa* Hypopithys. L.	*Monotropa* Hypopithys var. hirsuta NOLTE.
233.	*Medicago* falcata. L.	
234.	*Tamarix* germanica. L.	
235.	*Orchis* bifolia. L.	
236.	*Eriophorum* vaginatum. L.	
237.	*Festuca* fluitans. L.	
238.	*Cynosurus* cristatus. L.	
239.	*Aira* cærulea. L.	*Molinia* varia. SCHRANCK.
240.	— cespitosa. L.	

Fasc. V. edidit G. C. Oeder.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
241.	*Saxifraga* Cotyledon. L. obs. Pictor petala, qvæ oblonga sunt, perperam orbiculata depinxit.	
242.	*Silene* nutans. L.	
243.	*Plantago* maritima. L.	
244.	*Thalictrum* minus. OED.	*Thalictrum* simplex. L.
245.	*Salix* Capræa. L.	
246.	*Sium* latifolium. L.	
247.	— nodiflorum. OED.	*Sium* angustifolium. L.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
248.	*Veronica* officinalis. L.	
249.	Fig. sup. *Phascum* subulatum exarescens. OED.	*Diphyscium* foliosum. MOHR.
	Fig. inferior sinistra *Phascum* subulatum. L.	
	Fig. dextra *Phascum* acaule. L.	*Phasc.* cuspidatum. SCHREB.
250.	*Asplenium* Adiantum nigrum. L.	
251.	*Poa* maritima. OED.	*Poa* distans L.
252.	*Veronica* verna. L.	
253.	*Orchis* Morio. L.	
254.	*Gnaphalium*.... OEDER.	*Gnaphal.* sylvaticum fuscatum. WAHL.
255.	*Polemonium* coeruleum. L.	
256.	*Circæa* alpina. OED.	*Circæa* intermedia EHRH.
257.	*Selinum* palustre. L.	
258.	*Briza* media. L.	
259.	*Phalaris* arundinacea. L.	
260.	*Sparganium* natans. L.	
261.	*Carex* panicea. L.	
262.	*Lichen* chalybeiformis. OED.	*Cornicularia* divergens. ACH.
263.	— croceus. L.	*Solorina* crocea. ACHAR.
264.	*Agaricus* Cantharellus. L.	*Cantharellus* cibarius. FR.
265.	*Hippophae* rhamnoides. L.	
266.	*Orchis* latifolia. L.	
267.	*Helleborine* latifolia.	*Epipactis* palustris. SW.
268.	*Daphne* Mezereum. L.	
269.	*Gentiana* Pneumonanthe. L.	
270.	*Juncus* spicatus. L.	*Luzula* spicata. DE CAND.
271.	*Stellaria* nemorum. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
272.	*Plantago* Coronopus. L.	
273.	*Scirpus* palustris. L.	*Scirpus* palustris major. WAHL.
274.	*Marchantia* conica. L.	
275.	*Riccia* fluitans. OED.	*Chætophora* elongata. LYNGBYE?
276.	*Fucus* .... OEDER.	*Gelidium* pinnatifidum β. angustum, LYNGB. cum *Chætophora* marina LYNGB. parasitica.
277.	*Vicia* sylvatica. L.	
278.	*Rhamnus* Frangula. L.	
279.	*Scabiosa* succisa. L.	
280.	*Arundo* Calamagrostis. L.	
281.	*Serratula* tinctoria. L.	
282.	*Polygonum* amphibium. L.	
283.	*Sanicula* europæa. L.	
284.	*Carex* muricata. OED.	*Carex* stellulata. GOOD.
285.	— canescens. L.	— curta. GOOD.
286.	*Fucus* spiralis. L.	*Fucus* vesiculosus β. spiralis. LYNGB.
287.	*Scirpus* acicularis. L.	
288.	*Peziza* punctata. L.	*Sphæria* punctata. FR.
289.	*Epilobium* angustifolium. L.	
290.	*Allium* Scorodoprasum. OED.	*Allium* Scorodoprasum β. minus. FR.
291.	*Convallaria* bifolia. L.	*Majanthemum* Convallaria. WEB.
292.	*Erigeron* uniflorum. OED.	*Erig.* alpinum. L.
293.	*Bromus* arvensis. OED.	*Bromus* secalinus. L. var. muticus.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
294.	*Carex* leporina. OED. non LINNEI.	*Carex* lagopina. WAHL.
295.	*Polytrichum* commune. OED.	*Polytr.* alpinum. L.
296.	— alpinum. OED.	— urnigerum. L.
297.	— .... OED.	— septentrionale. SW.
298.	*Minium* fontanum. L.	*Bartramia* fontana. SW.
299.	— androgynum. L.	*Hypnum* androgynum. SCHRANK.
300.	— pellucidum. L.	*Tetraphis* pellucida. HEDW. flos. masc.

Fasc. VI. edidit G. C. Oeder.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
301.	*Cratægus* Aria. OED.	*Sorbus* hybrida. L.
302.	*Sorbus* hybrida. OED.	— Aria. CRANTZ.
303.	*Salicornia* herbacea. L.	
304.	*Atriplex* peduncalata. L.	
305.	*Melampyrum* nemorosum. L.	
306.	*Triglochin* maritimum. L.	
307.	*Scirpus* sylvaticus. L.	
308.	*Carex* vulpina. L.	
309.	*Viola* odorata. L.	
310.	*Hydnum* repandum. L.	
311.	*Scirpus* setaceus. L.	
312.	*Bidens* minima. L.	*Bidens* cernua minima. WILLD.
313.	*Spartium* Scoparium. L.	*Genista* scoparia. LAM.
314.	*Scabiosa* Columbaria. L.	
315.	*Statice* Limonium. L.	
316.	*Crambe* maritima. L.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
317.	*Gentiana* an bavarica? OED.	*Gentiana* serrata. GUNN.
318.	*Gentiana* .... OED.	*Gentiana* tenella. ROTTB.
319.	*Jasione* montana. L.	
320.	*Schoenus* albus. L.	*Rhyncospora* alba. VAHL.
321.	*Ranunculus* hederaceus. L.	
322.	*Epilobium* alpinum. L.	
323.	*Iberis* nudicaulis. L.	*Teesdalia* Iberis. DE CAND.
324.	*Gentiana* filiformis. L.	*Exacum* filiforme. WILLD.
325.	*Latyrus* sylvestris. L.	*Latyrus* sylvestris var. oblongus. DE CAND.
326.	*Epilobium* hirsutun. L.	
327.	*Myrica* Gale. L.	
328.	*Gentiana* Amarella. L.	
329.	*Cochlearia* anglica. L.	
330.	*Campanula* hederacea. L.	
331.	*Ranunculus* .... OED.	*Ran.* hyperboreus. ROTTB.
332.	*Gnaphalium* alpinum. OED.	*Gnaph.* supinum. WILLD.
333.	*Orchis* .... OED.	*Orchis* Koenigii. RETZIUS.
334.	*Corrigiola* littoralis. L.	
335.	*Illecebrum* verticillatum. L.	
336.	*Lycopodium* inundatum. L.	
337.	*Stratiotes* aloides. L.	
338.	*Pisum* maritimum. L.	
339.	*Menyanthes* nymphoides. L.	*Waldschmiedia* nymphoides WEB.
340.	*Fumaria* claviculata. L.	*Corydalis* claviculata. DE CAND.
341.	*Cotula* coronopifolia. L.	
342.	*Veronica* fruticulosa. OED.	*Veronica* saxatilis. L.
343.	*Gentiana* .... OED.	*Gentiana* sulcata. WILLD.
344.	— qvinqvefolia. OED.	— aurea. L.
345.	*Serapias* .... OED.	*Epipactis* rubra. SW.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
346.	*Arenaria* ciliata. L.	
347.	*Epilobium* .... OED.	*Epilobium* pubescens. ROTH.
348.	*Saxifraga* hypnoides. L.	
349.	*Fucus* sangvineus. L.	*Delesseria* sangvinea. LAMOUR.
350.	— plumosus. L.	*Ptilota* plumosa. AG.
351.	— linearis. OED.	*Fuc.* distichus. L.
352.	— alatus. L.	*Delesseria* alata. LAMOUR.
353.	— ciliatus. L.	*Sphærococcus* ciliatus. AG.
354.	— pinnatifdus. OED.	*Odonthalia* dentata LYNGB.
355.	— aculeatus. L.	*Desmia* aculeata. LYNGB.
356.	*Ulva* sobolifera. OED.	*Scytosiphon* ramentaceus. LYNGB.
357.	*Conferva* sqvarrosa. OED.	*Gigartina* lycopodioides. LYNGB.
358.	— dichotoma. OED.	*Chordaria* flagelliformis. AG.
359.	*Jungermannia* epiphylla L.	
360.	*Lycoperdon* stellatum. L.	*Geastrum* multifid. PERS.

Fasc. VII. edidit G. C. Oeder.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
361.	*Dentaria* bulbifera. L.	
362.	*Phyteuma* spicatum. L.	
363.	*Gratiola* officinalis. L.	
364.	*Ruppia* maritima. L.	
365.	*Chrysosplenium* oppositifolium. L.	
366.	— alternifolium. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
367.	*Gentiana* campestris. L.	
368.	*Trifolium* ornithopodioides.	*Trigonella* ornithopodioides. DE CAND.
369.	*Carex* dioica. L.	
370.	— remota. L.	
371.	— divisa. OED.	*Carex* Oederi. EHRH.
372.	*Carex* capitata. OED.	*Scirpi* sp.?
373.	*Campanula* patula. L.	
374.	*Veronica* maritima. OED.	*Veronica* longifolia. L.
375.	*Tulipa* sylvestris. L.	
376.	*Ranunculus* aqvatilis. OED.	*Ran.* pantothrix γ. peucedanifolius. DE CAND.
377.	*Convallaria* Polygonatum. L.	
378.	*Ornithogalum* luteum. L.	
379.	*Carex* hirta. OED. *Obs.* Spica seorsim picta huc non pertinet.	*Carex* filiformis. GOOD.
380.	*Phleum* nodosum. L.	*Phleum* pratense β. SCHRADER.
381.	*Aira* aqvatica. L.	
382.	— caryophyllæa. L.	
383.	— præcox. L.	
384.	*Peziza* cornucopioides. L.	*Cantarellus* cornucopioides. FR.
385.	*Senecio* paludosus. L.	
386.	*Cardamine* petræa. HUDSON.	*Arabis* petræa hispida. DE CAND.
387.	*Ophrys* spiralis. L.	*Spiranthes* autumnalis. RICH.
388.	*Panicum* sangvinale. OED.	*Digitaria* humifusa. PERS.
389.	*Arenaria* tenuifolia. L.	*Alsinella* viscosa. HARTM.
390.	*Saxifraga* an bulbifera? OED.	*Saxifr.* cernua. L.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
391.	*Acrosticum* ilvense. L.	*Polypod.* ilvense. L.
392.	*Fucus* digitatus. L.	*Laminaria* digitata. LAM.
393.	— fastigiatus. HUDS.	*Furcellaria* lumbricalis. β. fastigiata. LYNGB.
394.	— gigartinus? OED.	*Sphærococcus* cristatus AG.
395.	*Conferva* polymorpha. L.	*Hutchinsia* fastigiata. AG.
396.	*Anthoceros* punctatus. L.	
397.	*Ranunculus* lanuginosus. L.	
398.	*Rosa* spinosissima. L.	
399.	*Latyrus* palustris. L.	
400.	*Mercurialis* perennis. L.	
401.	*Polypodium* fragile. L.	*Aspidium* fragile. SW.
402.	*Pyrola* secunda. L.	
403.	*Carex* .... OED.	*Carex* Vahlii. SCHKUHR.
404.	— sylvatica. L.	
405.	*Fungus* digitatus alvearium. LÖES.	*Agaricus* lepideus c. FR.
406.	*Myosurus* minimus. L.	
407.	*Veronica* peregrina. L.	
408.	*Fucus* albus HUDSON? OED.	*Gigartina* plicata. LAMOUR.
409.	*Sisymbrium* islandicum? OED.	*Nasturtium* palustre. BROWN.
410.	*Inula* dysenterica. L.	
411.	*Scrophularia* vernalis. L.	
412.	*Selinum* sylvestre. L.?	*Selinum* palustre. L. var.
413.	*Inula* britanica. L.	
414.	*Stellaria* graminea. b. L.	Forma *St.* longifoliæ. FR.
415.	— graminea c. OED.	*Stellaria* glauca. WITHER.
416.	*Fucus* sacharinus. L.	*Laminaria* sacharina β. bullata. LYNGB.
417.	— esculentus. L.	— esculenta. LAMOUR.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
418.	*Koenigia* islandica. L.	
419.	*Fucus* furcellatus. OED.	*Furcellaria* lumbricalis. LAMOUR.
420.	— .... OED.	*Zonaria* deusta. AG.

Fasc. VIII. edidit G. C. Oeder.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
421.	*Polygonum* Bistorta. L.	
422.	*Calla* palustris. L.	
423.	*Galium* palustre. L.	
424.	*Hypochœris* glabra. L.	
425.	*Carex* hirta. L.	
426.	*Antirrhinum* Elatine. L.	*Linaria* Elatine. DESF.
427.	*Cuscuta* europæa epithymum. L.	*Cuscuta* Epithym. MURR.
428.	*Veronica* hederæfolia. L.	
429.	*Arenaria* trinervia. L.	
430.	*Juncus* sqvarrosus. L.	
431.	— bulbosus. L.	
432.	*Carex* .... OED.	*Carex* incurva. LIGTHF.
433.	*Primula* veris elatior. L.	*Primula* elatior. JACQV.
434.	— veris officinalis. L.	— officinalis. JACQV.
435.	*Lycopsis* arvensis. L.	
436.	*Datura* Stramonium. L.	
437.	*Plantago* lanceolata. L.	
438.	*Alsine* media decastemon. L.	
439.	*Sherardia* arvensis. L.	
440.	*Bromus* triflorus. L.	*Bromus* giganteus triflorus. HORN.
441.	*Juncus* pilosus. 𝔷. L.	*Luzula* maxima. DE CAND.

B. Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
2. *Carex* .... OED.	*Carex* hirta var.?
3. — .... OED.	*Carex* panicea.
4. — montana. OED.	affin. *Carici* ericetorum.
5. *Echium* vulgare. L.	
6. *Oenothera* biennis. L.	
7. *Scabiosa* arvensis. L.	
8. *Veronica* Chamædrys. L.	
9. — agrestis. L.	
0. *Hydnum* .... OED.	*Hydnum* coralloides. SCOP.
1. *Ophrys* Coralloriza. L.	*Coralloriza* innata. BR.
2. — alpina. L.	*Chamærepes alpina*. SPR.
3. *Pingvicula* alpina. L.	
4. *Scirpus* Holoschoenus. OED.	*Scirpus* glaucus. SMITH.
5. *Galium* Mollugo. L.	
6. *Lithospermum* arvense. L.	
7. *Orchis* mascula. L.	
8. *Convolvulus* Sepium. L.	
9. — arvensis. L.	
0. *Solanum* nigrum. L.	
1. *Plantago* major. L.	
2. Fig. 1 *Lichen*. OED.	*Collema* furvum. ACH.
— 2 — OED.	— fasciculare. ACH.
3. — 1 — OED.	— melænum. ACH.
— 2 — OED.	— melænum. ACH.
4. *Peziza* polymorpha. OED.	*Bulgaria* inqvinans. FR.
5. *Hydnum* parasiticum. OED.	*Telephora* hirsuta. WILLD. statu senili.
6. *Lichen* grönlandicus. OED.	*Nephroma* polaris. ACH.
7. Fig. 1 & 2. *Trichia* .... OED.	*Trichia* fallax. PERS.
— 3 *Trichia*. OED.	*Physsari sp.* affin. *Phys.* nutanti. PERS.
— 4 *Mucor* Mucedo L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
468.	Fig. 1 *Lichen* geographicus. L.	*Lecidea* atrovirens β. alpicola. ACH.
	Fig. 2 — OED.	*Crusta* Lecanoræ.
	— 3 — OED.	*Urceolaria* calcarea? ACH.
469.	— 1 *Peziza* lentifera. L.	*Nidularia* campanulata β. bulbosa. FR.
	— 2 — OED.	*Thelephora* caryophyllæa. FR.
	— 3 — OED.	*Peziza* scutellata. L.
470.	Fig. 1 *Lichen*. OED.	*Lecidea* OEDERI ACH.
	— 2 — Heclæ. OED.	*Lecanora* gelida. ACH.
	— 3 — OED.	*Collema* decissum. ACH.
471.	— 1 & 2 *Lichen*. OED.	*Gyrophora* cylindrica. ACH.
	— 3 *Lichen*. OED.	— ACH.
472.	— 1 — ventosus. L.	*Lecanora* ventosa. ACH.
	— 2 — ventos. var.? OED.	*Lecidea* cinereo-fusca. ACH.
	Fig. 3 — OED.	— lapicida. ACH.
	— 4 — ericeterum. OED.	— icmadophila. ACH.
473.	Fig. 1 *Hypnum* bryoides. L.	*Dicranum* bryoides. SW.
	— 2 — taxifolium. L.	— taxifolium. SCHRAD.
474.	*Sphagnum* palustre. L.	*Sphagnum* obtusifolium. EHRH.
475.	*Hypnum* velutinum. L.?	
476.	*Bryum* hypnoides. d. OED.	*Trichostomum* microcarpum HEDW.
477.	— undulatum. L.	*Catharinea* undulata. W. & M.
478.	— .... OED.	*Bartramia* Oederiana. SW.
479.	— heteromallum. L.	*Dicranum* heteromallum. HEDW.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.		Nomina nunc recepta.
480.	*Bryum* apocarpum.	L.	*Grimmia* apocarpa. HEDW.

Fasc. IX. edidit G. C. Oeder.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.		Nomina nunc recepta.
481.	*Cornus* sangvinea.	L.	
482.	*Pulmonaria* officinalis.	L.	
483.	— angustifolia.	L.	
484.	*Mentha* sylvestris.	OED.	*Mentha* nemorosa. WILLD.
485.	*Teucrium* Scorodonia.	L.	
486.	*Aster* annuus.	L.	
487.	*Hottonia* palustris.	L.	
488.	*Rubus* arcticus.	L.	
489.	*Chenopodium* maritimum.	L.	
490.	*Triglochin* palustre.	L.	
491.	*Amanita*	OED.	*Agaricus* sqvarrosus. PERS.
492.	*Veronica* serpyllifolia.	L.	
493.	*Lysimachia* numularia.	L.	
494.	*Iris* Pseudacorus.	L.	
495.	*Galium* Aparine.	L.	
496.	*Osmunda* crispa.	L.	*Pteris* crispa. SW.
497.	*Polypodium* Lonchitis.	L.	*Aspidium* Lonchitis. SW.
498.	*Actæa* spicata.	L.	
499.	*Ranunculus* Ficaria.	L.	
500.	*Lapsana* communis.	L.	
501.	*Leotodon* autumnale.	OED.	*Crepis* tectorum. L.
502.	*Antirrhinum* minus.	L.	*Linaria* minor. DESF.
503.	*Bellis* perennis.	L.	
504.	*Scleranthus* annuus.	L.	
505.	*Arum* maculatum.	L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
506.	*Serapias* grandiflora. OED.	*Epipactis* ensifolia. SW.
507.	*Scrophularia* aqvatica. L.	
508.	*Ilex* aqvifolium. L.	
509.	*Prenanthes* muralis. L.	
510.	*Ceratophyllum* submersum. L.	
511.	*Veronica* Beccabunga. L.	
512.	*Mentha* arvensis. L.	
513.	*Senecio* vulgaris. L.	
514.	*Saxifraga* granulata. L.	
515.	*Veronica* arvensis. L.	
516.	*Polygala* vulgaris. L.	
517.	*Lysimachia* thyrsiflora. L.	
518.	*Cucubalus* Otites. L.	*Viscago* Otites. HORN.
519.	*Centaurea* jacea. L.	
520.	— phrygia. L.	
521.	*Parietaria* officinalis. L.	
522.	*Vicia* sativa. L.	
523.	*Lamium* purpurenm. L.	
524.	*Tussilago* alba. L.	
525.	*Alsine* media penstemon. L.	
526.	*Genista* tinctoria. L.	
527.	*Lathyrus* pratensis. L.	
528.	*Sisymbrium* Sophia. L.	
529.	*Herniaria* glabra. L.	
530.	*Althæa* officinalis. L.	
531.	*Phalaris* phleoides. L.	*Phleum* Boemeri WIBEL.
532.	Fig. 1 *Lichen* miniatus. L.	*Endocarpon* miniatum ACH.
	— 2 — miniatus var. OED.	— complicatum. ACH.
	— 3 — saccatus. L.	*Solorina* saccata ACH.
533.	*Lichen* horizontalis. L.	*Peltidea* horizontalis ACH.
534.	Fig. 1 *Helvella* atra Rönig.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
534.	Fig. 2 *Helvella* æruginosa König.	*Peziza* æruginosa. FR.
	— 3 *Hydnum* tomentosum OED.	*Polyporus* populinus. FR.
	— 4 — sp... OED.	*Thelephora* purpurea. PERS.
535.	Fig. 1 *Hypnum* sqvarrosum. L.	
	— 2 — cupressiforme. L.	
536.	*Embolus* obvelatus. OED.	*Arcyria* flava. PERS.
537.	Fig. 1 *Bryum* pyriforme. L.	*Gymnostomum* pyriforme. WILLD.
	— 2 — truncatulum. L.	— truncatum. HEDW.
	— 3 — striatum. L.	*Orthotrichum* striatum. HEDW.
538.	Fig. 1 *Bryum*. OED.	*Dicranum* hyperboreum. SM.
	— 2 — OED.	— polycarpon. ? EHRH.
	— 3 — OED.	*Bartramia* Haleriana HEDW.
	— 4 *Mnium* cirrhatum. L.	*Grimmia* cirrhata SCHRAD.
539.	*Lichen* rangiferinus sylvestris. OED.	*Cenomyce* rangiferina. ACH.
540.	*Fungus* OED.	*Sphæria* capitata. PERS.

Fasc. X. edidit G. C. Oeder.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
541.	*Menyanthes* trifoliata. L.	
542.	*Chelidonium* majus. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
543.	*Saponaria* officinalis. L.	
544.	*Potentilla* anserina. L.	
545.	*Sambucus* nigra. L.	
546.	*Ribes* Uva crispa. L.	
547.	*Spiræa* Ulmaria. L.	
548.	*Glaux* maritima. L.	
549.	*Anemone* nemorosa. L.	
550.	*Brassica* campestris. L.	
551.	*Ranunculus* bulbosus. L.	
552.	*Asperugo* procumbens. L.	
553.	*Tilia* europæa. L.	
554.	*Eryngium* campestre. L.	
555.	*Rosa* canina. OED.	*Rosa* canina opaca HORN
556.	*Ribes* nigrum. L.	
557.	*Lepidium* latifolium. L.	
558.	*Trifolium* agrarium. L.	
559.	*Silene* Armeria. L.	
560.	*Erysimum* officinale. L.	
561.	*Alisma* Plantago aqvatica. L.	
562.	*Asperula* odorata. L.	
563.	*Scleranthus* perennis. L.	
564.	*Agrostis* stolonifera. L.?	
565.	*Epilobium* latifolium. L.	
566.	*Anemone* grönlandica. OED.	*Coptis* trifolia SALISB.
567.	*Ledum* grönlandicum. OED.	
568.	*Scilla* bifolia. OED.	*Scilla* verna L.
569.	*Lepidium* alpinum. OED.	*Lepidium* grönlandicum HORNEM.
570.	*Valeriana* officinalis. L.	
571.	*Ranunculus* sceleratus. L.	
572.	*Anchusa* officinalis. L.	
573.	*Cineraria* palustris. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
574.	*Leontodon* Taraxacum. L.	
575.	*Ranunculus* Flammula. L.	
576.	*Agrostemma* Githago. L.	
577.	*Dianthus* deltoides. L.	
578.	— superbus. L.	
579.	*Chenopodium* Bonus Henricus L.	
580.	*Nepeta* Cataria. L.	
581.	*Plantago* media. L.	
582.	*Impatiens* Nolitangere. L.	
583.	*Myosotis* scorpioides. L.	Fig. dextra *Myosotis* versicolor EHRH.
584.	*Parnassia* palustris. L.	— sinistra — sylvatica EHRH.
585.	*Chelidonium* Glaucium. L.	*Glaucium* luteum. SCOPOL.
586.	*Verbascum* Lychnitis. L.	
587.	*Stachys* arvensis. L.	
588.	*Agrimonia* Eupatoria. L.	
589.	*Tormentilla* erecta. L.	*Potentilla* Tormentilla, SCHRANCK.
590.	*Lychnis* Flos Cuculi. L.	
591.	*Fucus* granulatus. OED.	*Cystoseira* granulata AG.
592.	*Euphorbia* exigua. L.	
593.	*Teucrium* Scordium. L.	
594.	*Lamium* album. L.	
595.	*Tussilago* Farfara. L.	
596.	*Geranium* palustre. L.	
597.	Fig. 1 *Lichen* polyrhizos. L.?	*Gyrophora* vellea ACHAR.?
	— 2 — pustulatus. L.	— pustulata. ACH.
598.	Lichen glaucus. L.	*Cetraria* glauca. ACH.
599.	*Amanita* OED.	*Agaricus* conicus. SCOP. var. a citrinus. FRIES.
600.	*Agaricus* OED.	*Agaricus* ilinitus. FR.

Fasc. XI. edidit O. F. Müller.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
601.	*Sempervivum* tectorum. L.	
602.	*Nymphæa* alba. L.	
603.	— lutea. L.	
604.	*Butomus* umbellatus. L.	
605.	*Fumaria* bulbosa. L.	*Corydalis* bulbosa PERS.
606.	*Sonchus* arvensis. L.	*Sonchi* arvensis var.
607.	*Solanum* Dulcamara. L.	
608.	*Ulex* europæus. L.	
609.	Galium glaucum MÜLLER.	*Galium* sylvaticum L.
610.	*Anemone* hepatica. L.	*Hepatica* triloba. DE CAND.
611.	— pratensis. L.	*Pulsatilla* pratensis MILLER.
612.	*Ornithogalum* minimum MÜLL.	*Ornithogalum* spathaceum HAYNE.
613.	*Inula* pulicaria. L.	
614.	*Astragalus* arenarius. MÜLL.	*Astragalus* Hypogdottis. WILLD.
615.	*Aster* Tripolium. L.	
616.	*Anthericum* Liliago. L.	
617.	*Gentiana* Centaurium. L.	*Erythræa* Centaurium. PERS.
618.	*Viola* hirta. L.	
619.	*Genista* anglica. L.	
620.	*Eriophorum* alpinum. L.	
621.	*Carduus* crispus. L.	
622.	*Conyza* sqvarrosa. L.	
623.	*Viola* tricolor. L.	
624.	*Arenaria* peploides. L.	
625.	*Euphrasia* Odontites. L.	*Bartsia* Odontites. HUDS.
626.	*Cerastium* arvense. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
627.	*Veronica* triphyllos. L.	
628.	— officinalis. L.	
629.	*Hordeum* murinum. L.	
630.	— maritimum MÜLLER	*Hordeum* secalinum. SCHREB.
631.	*Verbascum* Thapsus. L.	
632.	*Ulmus* campestris. L.	
633.	*Asarum* europæum. L.	
634.	*Cratægus* Oxyacantha. L.	*Mespilus* Oxyacantha. GAERTNER.
635.	*Spiræa* Filipendula. L.	
636.	*Comarum* palustre. L.	
637.	*Scutellaria* galericulata. L.	
638.	*Origanum* vulgare. MÜLLER.	*Mentha* hirsuta. L.
639.	*Ervum* hirsutum. L.	
640.	*Hypericum* qvadrangulum. MÜLLER.	*Hypericum* tetrapterum. FRIES.
641.	*Gnaphalium* arenarium. L.	
642.	*Arctium* Lappa. L.	*Arctium* Bardana. WILLD.
643.	*Achillea* Ptarmica. L.	
644.	*Serratula* arvensis. L.	*Cirsium* arvense. LAM.
645.	*Typha* latifolia. L.	
646.	*Carex* limosa. L.	
647.	— vesicaria. L.	
648.	Fig. 1 *Polytrichum* arboreum. MÜLLER.	*Polytrichum* aloides. HEDW var.
	— 2 *Mnium* hygrometricum. L.	*Funaria* hygrometrica. HEDW.
	— 3 *Hypnum* sqvarrosum. L.	*Hypnum* riparium. L.
649.	— 1 — riparium. L.	— salebrosum HOFM.?

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
649.	Fig. 2 *Hypnum* ornithopodioides.	*Hypnum* curvatum. L.
650.	*Fucus* flagelliformis. MÜLL.	*Chordaria* flagelliformis. AG.
651.	Fig. 1 *Conferva* sericea. MÜLL.	
	— 2 — glomerata. L.	
	— 3 — fontinalis. L.	*Oscillatoria* fontinalis. AG.
652.	*Fucus* roseus. MÜLL.	*Delesseria* sinuosa. LAMOUR.
653.	*Ulva* incrassata MÜLL.	*Gastridium* filiforme β. incrassatum. LYNGB.
654.	Fig. 1 *Phallus* marcidus. MÜLL.	*Leotia* marcida. PERS.
	Fig. 2 — conicus. MÜLL.	*Verpa* conica. SW.
655.	Fig. 1 *Trichia* .... MÜLL.	*Trichia* olivacea. PERS.
	— 2 *Peziza* scabra. MÜLL.	*Peziza* granulata. BULL.
	— 3 *Merulius* violaceus. MÜLL.	*Bulgaria* sarcoides. FR.
656.	Fig. 1 *Peziza* .... MÜLL.	*Peziza* hemisphærica. WIGG.
	Fig. 2 *Fungoides*. MÜLL.	— humosa. FR.
657.	— 1 *Clavaria* militaris. L.	*Sphæria* militaris. EHRH.
	— 2 *Fungoides* .... MÜLL.	*Peziza* aurantia. PERS.
658.	*Clavaria* spathula. MÜLL.	*Spathularia* flavida. PERS.
659.	Fig. 1 *Tubulifera* Cremor. MÜLL.	*Licea* fragiformis. NEES.
	Fig. 2 *Tubulifera* Ceratum. MÜLL.	— Ceratum. HORN.
660.	Fig. 1 *Conferva* stellaris. MÜLL.	

b.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
60.	Fig. 2 *Conferva* Pisum. MÜLL.	*Nostoc* sphæricum. AG.

Fasc. XII. edidit O. F. Müller.

b.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
61.	*Viburnum* Opulus. L.	
62.	*Trifolium* alpestre. L.	
63.	*Solidago* Virgaurea. L.	
64.	*Symphytum* officinale. L.	
65.	*Ranunculus* auricomus. L.	
66.	*Anthoxanthum* odoratum. L.	
67.	*Selinum* carvifolia. L.	
68.	*Caltha* palustris. L.	
69.	*Pimpinella* Saxifraga. L.	
70.	*Ægopodium* Podagraria. L.	
71.	*Lythrum* Salicaria. L.	
72.	*Geum* urbanum. L.	
73.	*Mentha* aqvatica. MÜLL.	*Ballota* nigra. L.
74.	*Matricaria* Parthenium.	*Pyrethrum* Parthenium. SM.
75.	*Carduus* nutans. L.	
76.	*Chelidonium* majus. β. L.	*Chelidonium* laciniatum. WILLD.
77.	*Erica* vulgaris. L.	
78.	*Sinapis* arvensis. MÜLL.	*Raphanus* Raphanistrum. L.
79.	*Geranium* molle. L.	
80.	*Hieracium* umbellatum. L.	
81.	*Myriophyllum* spicatum. L.	
82.	*Sonchus* oleraceus. L.	*Sonchus* oleraceus lævis. L.
83.	*Delphinium* Conlolida. L.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
684.	*Stachys* germanica. L.	
685.	*Anthemis* tomentosa. MÜLL.	*Anthemis* arvensis procumbens. HORN.
686.	*Sedum* Telephium purpureum. L.	
687.	*Valeriana* dioica. L.	
688.	*Rosa* mutica. MÜLL.	*Rosa* CINNAMOMEA. L.
689.	*Lysimachia* vulgaris. L.	
690.	*Sisymbrium* Nasturtium. L.	*Nasturtium* officinale. BROWN.
691.	*Plantago* sqvamata. MÜLL.	*Plantago* maritima sqvamata. HORN.
692.	*Myosotis* Lappula. L.	
693.	*Alchemilla* vulgaris. L.	
694.	*Geranium* Robertianum. L.	
695.	*Aqvilegia* vulgaris. L.	
696.	*Chrysanthemum* inodorum. L.	*Pyrethrum* inodorum. SMITH.
697.	*Alopecurus* agrestis. L.	
698.	*Stellaria* Holostea. L.	
699.	*Vicia* Sepium. L.	
700.	*Festuca* dumetorum. MÜLL.	*Festuca* rubra. L. β. hirsuta.?
701.	*Agrostis* sylvestris. MÜLL.	*Agrostis* spica venti. β.?
702.	*Polygonum* Persicaria. L.	
703.	*Carex* maritima. MÜLL.	
704.	*Lycoperdon* cancellatum. L.	*Roestelia* cancellata. REB.
705.	*Ulva* granulata. L.	*Vaucheria* granulata. LYNGB.
706.	Fig. 1 *Hypnum* illecebrum. L.? — 2 — purum. L.?	
707.	*Polypodium* spinulosum, MÜLL.	*Aspidium* spinulosum. SW.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
708.	*Fucus* epiphyllus. MÜLL.	*Spærococcus* rubens. AG.
709.	— corallinus. MÜLL.	*Gigartina* purpurascens. LAMOUR.
710.	— loreus. L.	*Himanthalia* lorea. LYNGB.
711.	*Lichen* ciliaris. L.	*Borera* ciliaris. ACHAR.
712.	Fig. 1 *Lichen* saxorum. MÜLL.	*Lecanora* tartarea. ACH.
	— 2 — scopulorum. MÜLL.	— ventosa. ACH.
713.	*Agaricum* nigrum &c. MICH.	*Rhizomorpha* subcorticalis. PERS.
714.	*Agaricus* campestris. L.	
715.	— kermesinus. MÜLL.	*Agaricus* coccineus. WULLF.
716.	Fig. 1 *Boletus* cellulosus.	*Polyporus* vulgaris. FR.
	— 2 *Merulius* crispatus. MÜLL.	
717.	*Hydnum* crystallinum. MÜLL. L.	*Hydnum* gelatinosum. SCOP.
718.	Fig. 1 *Byssus* aurea. L.	*Ectoccarpus* aureus. LYNGB.
	— 2 — fruticolosa. MÜLL.	*Isaria* mucida. PERS.
719.	*Phallus* lubricus. MÜLL.	*Leotia* lubrica var. c. FR.
720.	*Lycoperdon* epidendron. L.	*Lycogala* miniata. PERS.

Fasc. XIII. edidit O. F. Müller.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
721.	*Malva* rotundifolia. L.	
722.	*Geum* rivale. L.	
723.	*Daucus* Carota. L.	
724.	*Trifolium* arvense. L.	

	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
725.	*Euphortia* helioscopia. L.	
726.	*Betonica* officinalis. L.	
727.	*Leonurus* Cardiaca. L.	
728.	*Inula* Helenium. L.	
729.	*Thlaspi* Bursa Pastoris. L.	*Capsella* Bursa Pastoris. MOENCH.
730.	*Ornithopus* perpusillus. L.	
731.	*Erysimum* cheiranthoides. L.	
732.	*Thalictrum* minus. L.	
733.	*Teucrium* Chamæpithys. L.	*Ajuga* Chamæpithys. SCHREB.
734.	*Iris* spuria. L.	
735.	*Cardamine* impatiens. MÜLL.	*Cardamine* sylvatica. L.
736.	*Mentha* gentilis. L.	?
737.	*Achillea* Millefolium. L.	
738.	*Valeriana* olitoria. MÜLL.	*Fedia* dentata. VAHL.
739.	*Urtica* urens. L.	
740.	*Arenaria* rubra marina. L.	*Alsinella* media. HORN.
741.	*Anthemis* tinctoria. L.	
742.	*Poa* compressa. L.	
743.	*Dactylis* glomerata. L.	
744.	*Polygonum* Convolvulus. L.	
745.	*Eupatorium* cannabinum. L.	
746.	*Urtica* dioica. L.	
747.	*Lolium* perenne. L.	
748.	*Triticum* repens. MÜLL.	*Triticum* repens aristatum HORN.
749.	*Poa* nemoralis. L.	*Poa* serotina. EHRH.
750.	— palustris. MÜLL.	— nemoralis. L.
751.	*Agrostis* flava. MÜLL.	*Agrostis* alba arenaria. NOLTE.
752.	*Lamium* amplexicaule. L.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
753.	*Sinapis* arvensis. L.	
754.	*Athamanta* Libanotis. L.	
755.	*Ranunculus* Lingva. L.	
756.	*Polygonum* dumetorum. L.	
757.	*Allium* ursinum. L.	
758.	*Atropa* Belladonna. L.	
759.	*Polypodium* Dryopteris. MÜLLER.	*Aspidium* spinulosum. SW. var. dilatatum.
760.	*Polypodium* Thelypteris. L.	*Aspidium* Thelypteris. SW.
761.	*Conferva* nidifica. MÜLL.	*Netella* nidifica. AG.
762.	*Marchantia* hemisphærica. L.	
763.	Fig. 1 *Ulva* prolifera. MÜLL.	*Scytosiphon* compressus β. crispatus. LYNGB.
	— 2 — spongiformis. MÜLL.	*Gastridium* filiforme γ. spongiforme. LYNGB.
764.	*Lichen* resupinatus. L.	*Nephroma* resupinata. ACHAR. ?
765.	— horizontalis. MÜLL.	*Nephroma* resupinata. ACHAR. ?
766.	— pertusus. L.	*Porina* pertusa. ACH.
767.	Fig. 1 *Lichen* aphthosus. L.	*Peltidea* aphthosa. ACH.
	— 2 — caninus. L.	— canina. ACH.
768.	*Fucus* Fascia. MÜLL.	*Ulva* Fascia. LYNGB.
769.	— miniatus. MÜLL.	*Spærococcus* laciniatus. LYNGB.
770.	— bullatus. MÜLL.	*Ulva* edulis. DE CAND.
771.	Fig. 1 *Conferva* uncialis. MÜLL.	
	— 2 — Linum. MÜLL.	*Conferva* rigida. AG.
772.	*Agaricus* procerus. SCOPOL.	
773.	— nitidus. MÜLL.	*Agaricus* mucidus SCHRAD.
774.	— mutabilis. MÜLL.	— Candollianus. I R.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
775.	Fig. 1 *Clavaria* polymorpha rufa. MÜLL.	*Clavaria* rufa. PERS.
	Fig. 2 *Clavaria* .... MÜLL.	— fragilis a gracilis. FR.
	— 3 — muscoides.	*Clavaria* corniculata. SCHÆF.
776.	Fig. 1 *Agaricus* betulinus. MÜLL.	*Merulius* tremellosus. SCHRAD.
	Fig. 2 *Trichia* nivea. MÜLL.	*Physari* sp.
777.	Fig. 1 *Botrytis* .... MÜLL.	*Botrytis* spicata. PERS.
	— 2 *Mucor* glaucus. L.	*Monilia* glauca. PERS.
778.	*Mucor* septicus. MÜLL.	*Fuligo* flava. PERS.
779.	Fig. 1 *Helvella* pusilla. MÜLL.	*Peziza* pusilla. FR.
	— 2 — minuta. MÜLL.	— bicolor. BULL.
	— 3 — eqvina. MÜLL.	— stercorea. PERS.
780.	— 1 *Peziza* sericea. MÜLL.	*Nidularia* campanulata. SIBTH.
	— 2 — scutellaris. MÜLL.	*Nidularia* scutellaris. FR.

Fasc. XIV. edidit O. F. Müller.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
781.	*Orobus* tuberosus. L.	
782.	*Campanula* latifolia. L.	
783.	*Ononis* spinosa. L.	
784.	*Senecio* aqvaticus. L.	
785.	*Lathyrus* sylvestr. var. MÜL.	*Lathyrus* intermedius. WALLR.
786.	*Inula* salicina. L.	
787.	*Campanula* Cervicaria. L.	
788.	*Rubus* idæus. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
789.	*Glecoma* hederacea. L.	
790.	*Apium* graveolens. L.	
791.	*Senecio* denticulatus. MÜLL.	
792.	*Lychnis* dioica alba. L.	*Lychnis* pratensis. RAFN.
793.	*Thlaspi* arvense. L.	
794.	*Mentha* sativa. MÜLL.	*Mentha* arvensis L. var. ?
795.	*Ranunculus* repens. L.	
796.	*Trifolium* procumbens. L.	
797.	*Tragopogon* porrifolius. L.	
798.	*Cratægus* torminalis. L.	*Pyrus* torminalis. EHRH.
799.	*Potentilla* retusa. RETZ.	
800.	*Lotus* maritimus. L.	*Tetragonolobus* maritimus. ROTH.
801.	*Artemisia* rupestris. MÜLL.	*Artemisia* norvegica. FR.
802.	*Hypericum* hirsutum. L.	
803.	*Polygonum* aviculare. L.	
804.	*Vicia* Cracca. L.	
805.	*Asparragus* officinalis. L.	
806.	*Lychnis* apetala. L.	
807.	*Poa* alpina vivipara. L.	
808.	*Lonicera* Xylosteum. L.	
809.	*Turritis* glabra. L.	
810.	*Hieracium* cymosum. L.	
811.	*Serapias* latifolia. L.	*Epipactis* latifolia. SW.
812.	*Satyrium* repens. L.	*Goodyera* repens. BR.
813.	*Bryonia* alba. L.	
814.	*Thymus* Acinos. L.	
815.	*Typha* angustifolia. L.	
816.	*Scorzonera* humilis. L.	
817.	*Junci* bulbosi variet. repens MÜLL.	*Juncus* subverticillatus. WULF.
818.	*Salsola* Kali. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
819.	*Conferva* nitida. MÜLL.	*Zygnema* nitidum AG.
820.	— distorta. MÜLL.	*Oscillatoria* distorta. AG.
821.	*Fucus* Filum. L.	*Chorda* Filum. STACH.
822.	*Splachnum* ampullaceum. L.	
823.	Fig. 1 *Bryum* pendulum. MÜLL.	*Bartramia* Halleriana. HEDW.
	Fig. 2 *Hypnum* dendroides. L.	*Climacium* dendroides. W. & M.
824.	— 1 *Bryum* scoparium. L.?	*Dicranum* scoparium. LEYS.
	— 2 *Hypnum* rutabulum. L.?	*Hypnum* lutescens. SCHREB.?
	Fig. 3 Bryum glaucum. L.?	*Dicranum* glaucum. HEDW.
825.	— 1 *Lichen* roseus. MÜLL.	*Sphæria* nivea. HOFM.
	— 2 — rufescens. MÜLL.	*Lecidea* cæsio-rufa. ACH.
826.	*Fucus* crispatus. MÜLL.	*Sphærococcus* crispus. γ. æqvalis. AG.
827.	— rubens. MÜLL.	*Sphærococcus* membranifolius. AG.
828.	Fig. 1 *Conferva* floccosa. MÜLL.	*Callithamnion* Plumula. LYNGB.
	Fig. 2 — hypnoides. MÜLL.	*Iungermannia* trichophylla. L.
829.	*Ulva* plicata. MÜLL.	
830.	Fig. 1 *Agaricus* præaltus. MÜLL.	
	Fig. 2 — præcox. MÜLL.	
831.	Fig. 1 — scaber. MÜLL.	*Agaricus* sqvarrosus. PERS. β. MÜLLERI FRIES.
	Fig. 2 — crassipes. MÜLL.	*Agaricus* rubescens. PERS.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
832.	Fig. 1 *Agaricus* gramineus. MÜLL.	*Agaricus* stypticus. BULL.
	Fig. 2 — crenulatus. MÜLL.	— ephemerus. BULL.
	Fig. 3 — scaber. MÜLL.	
833.	Fig. 1 — conicus. MÜLL.	— puniceus. FR.
	Fig. 2 *Polyporus*.... MÜLL.	*Boletus* scaber. var. f. FR.
834.	*Agaricus* comatus. MÜLL.	
835.	*Phallus* triceps. MÜLL.	*Helvella* Infula Schæff. var. a. FR.
836.	Fig. 1 *Clavaria* inæqvalis. MÜLL.	
	Fig. 2 — Var. MÜLL.	*Clavaria* pratensis. PERS.
837.	— 1 — .... MÜLL.	— Ligula Schæff. var. a. FR.
	— 2 — purpurea. MÜLL.	
	Fig. 3 — adscendens. MÜLL.	*Fungus* non explicatus.
838.	*Lycoperdon* corniferum. MÜLL.	*Roestelia* cornuta. FR.
839.	— penicillatum. MÜLL.	— penicillata. FR.
840.	Fig. 1 *Agaricus* lichenis facie. MICH.	*Thelephora* evolvens. FRIES. expallens.
	Fig. 2 *Lichen* Agaricus &c. MICH.	*Tubercularia* vulgaris. TOD.
	Fig. 3 *Byssus* lactea: MÜLL.	*Coremium* glaucum. FR.

Fasc. XV. edidit O. F. Müller.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
841.	*Bidens* cernua. L.	
842.	*Tussilago* Petasites.	
843.	*Sonchus* asper. WILLD.	
844.	*Scandix* Pecten. L.	
845.	*Sagina* erecta. MÜLLER.	*Sagina* stricta. FRIES.
846.	*Oenanthe* fistulosa. L.	
847.	*Elymus* arenarius. L.	
848.	*Festuca* duriuscula. L.	*Festuca* rubra. L.
849.	*Asclepias* Vincetoxicum. L.	
850.	*Rhamnus* catharcticus. L.	
851.	*Linum* catharticum. L.	
852.	*Panicum* Crus Galli. MÜLLER.	*Panicum* viride. L.
853.	*Agrostis* Spica Venti. L.	
854.	*Convallaria* maialis. L.	
855.	*Campanula* Rapunculus. MÜLLER.	*Campanula* rotundifolia stricta SCHUM.
856.	*Phaca* alpina. MÜLLER.	*Phaca* frigida. LIN. SYST.
857.	*Cucubalus* Behen repens. MÜLLER.	*Viscago* maritima. HORNEM.
858.	*Spergula* laricina. MÜLL.	*Spergula* subulata. SW.
859.	*Gnaphalium* uliginosum. L.	
860.	*Cnicus* oleraceus. L.	*Cirsium* oleraceum. ALL.
861.	*Alopecurus* paniceus. MÜLLER.	*Alopecurus* geniculatus. L.
862.	*Leontodon* hispidum. L.	*Apargia* hispida. WILLD.
863.	*Scandix* Anthriscus. L.	*Anthriscus* vulgaris. PERS.
864.	*Reseda* Luteola. L.	
865.	*Potentilla* argentea. L.	
866.	*Euphorbia* palustris. L.	
867.	*Papaver* Argemone. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
868.	*Rosa* fluvialis. MÜLLER.	*Rosa* cinnamomea var. fluvialis. HORN.
869.	*Senecio* sylvaticus. L.	
870.	*Rosa* svavifolia. MÜLLER.	*Rosa* rubiginosa. L.
871.	*Tanacetum* vulgare. L.	
872.	*Hieracium* sabaudum. MÜLL.	*Hieracium* boreale. FRIES.
873.	*Oxalis* corniculata. MÜLL.	*Oxalis* stricta. L.
874.	*Erigeron* dröebachiense. MÜLLER.	*Erigeron* acre. L. var. HORN.
875.	*Eryngium* maritimum. L.	
876.	*Orchis* cruenta. MÜLLER.	
877.	*Ophrys* paludosa. MÜLLER.	*Malaxis* Loeselii. SW.
878.	*Hydrochæris* Morsus Ranæ. L.	
879.	Fig. 1 *Lichen* terminalis. MÜLLER.	*Verrucaria* maura. FLÖRKE.
	Fig. 2 — confinis. MÜLLER.	*Gelidium* pygmæum. LYNG.
880.	Fig. 1 *Bryum* argenteum. L.	*Hypnum* argenteum. SCHRANK.
	— 2 — tortuosum L.	*Tortula* tortuosa. HEDW.
881.	*Conferva* rivularis. L. subramosa.	
882.	*Conferva* flexuosa. MÜLLER.	*Conferva* rupestris β. flexuosa. LYNGB.
883.	— jugalis. MÜLLER.	*Zygnema* nitidum. AG.
884.	Fig. 1 & 2 *Tremella* atra. MÜLLER.	*Exidia* glandulosa. FRIES.
885.	Fig. 1 *Tremella* Nostoc. L.	*Nostoc* commune. VAUCH.
	— 2 — intestinalis. MÜLLER.	— Muscorum. AG.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
885.	Fig. 3 *Tremella* Sagarum. MÜLLER.	*Tremella* mesenterica. RETZ.
886.	*Fucus* viridis. MÜLLER.	*Gigartina* viridis. LYNGB.
887.	— scorpioides. OED.	— purpurascens. var. LYNGB.
888.	*Jungermannia* bicornis. MÜLL.	
889.	*Ulva* Linza. L.	
890.	*Agaricus* auratus. MÜLLER.	*Agaricus* lateritius. PERS.
891.	— fimbriatus. MÜLL.	— craspedius. FR.
892.	— nigricans. MÜLLER.	— ostreatus. IACQV.!
893.	*Boletus* Favus. L.?	*Polyporus* sqvamosus var.
894.	— resupinus. MÜLL.	*Polyporus* lucidus. FR. monstrosus.
895.	*Lycoperdon* Carpobolus. L.	*Sphærobolus* stellatus. TODE.
896.	*Byssus* aqvatica. MÜLL.	*Vaucheria* aqvatica LYNGB.
897.	Fig. 1 *Byssus* scoparia. MÜLL.	*Penicillium* glaucum. LINCK.
	— 2 — conoidea. MÜLL.	*Cephalotrichum* stemonitis. NEES.
898.	Fig. 1 *Riccia* glauca. L.	
	— 2 — arachnoidea. MÜLL.	*Vaucheria* Dillwyni. AG.
	Fig. 3 — fruticulosa.	*Chætophoræ* sp.? LYNGB.?
899.	— 1 *Byssus* Jolithus. L.	*Conferva* Iolithus. LYNGB.
	— 2 — candelaris. MÜLL.	*Lepraria* flava. ACHAR.
	Fig. 3 — botryoides. MÜLL.	*Palmella* botryoides. LYNGB.
900.	*Sphæria* digitata. MÜLL.	*Sphæria* polymorpha PERS.

Fasc. XVI. edidit M. Vahl.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
901.	*Leontodon* hirtum.? L.	*Hypochœris* maculata. L. ramosa.
902.	*Papaver* dubium. L.	
903.	*Veronica* Anagallis. L.	
904.	*Berberis* vulgaris. L.	
905.	*Malva* moscata. L.	
906.	*Tragopogon* pratense. L.	
907.	*Cichorium* Intybus. L.	
908.	*Lonicera* Periclymenum. L.	
909.	*Onopordon* Acanthium. L.	
910.	*Prunella* vulgaris. L.	
911.	*Melampyrum* arvense. L.	
912.	*Ornithogalum* nutans. L.	
913.	*Antirrhinum* spurium. L.	*Linaria* spuria. WILLD.
914.	*Cucubalus* Behen. L.	*Viscago* Behen. BAUMG.
915.	*Phleum* arenarium. L.	
916.	*Triticum* junceum. L.	
917.	*Arundo* arenaria. L.	
918.	*Chærophyllum* temulum. L.	*Myrrhis* temula. GÆRTN.
919.	*Caucalis* Anthriscus. SCOP.	
920.	*Poa* aqvatica. L.	
921.	*Hesperis* inodora var. alba. L.	*Hesperis* matronalis hortensis. DE CAND.
922.	*Epilobium* montanum. L.	
923.	*Erysimum* cheiranthoides. L.	
924.	*Hesperis* inodora. L.	*Hesperis* matronalis sylvestris. DE CAND.
925.	*Ajuga* reptans. L.	
926.	*Prunus* spinosa. L.	
927.	*Potamogeton* crispum. L.	

	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
928.	*Hieracium* paludosum. L.	•
929.	*Galeopsis* Tetrahit. L.	*Galeopsis* cannabina. POLL.
930.	*Clinopodium* vulgare. L.	
931.	*Sisymbrium* amphibtum. β. L.	*Nasturtium* terrestre. BR.
932.	*Sparganium* simplex. HUDS.	
933.	*Orchis* maculata. L.	
934.	*Trifolium* Melilotus officinalis. L.	*Melilotus* officinalis. WILLD.
935.	*Erysimum* Alliaria. L.	*Alliaria* officinalis. ANDRZ.
936.	*Geranium* dissectum. L.	
937.	*Scirpus* maritimus. L.	
938.	*Rottböllia* incurvata. L.	
939.	*Thalictrum* flavum. L.	
940.	*Fumaria* officinalis. L.	
941.	*Antirrhinum* Orontium. L.	
942.	*Hieracium* præmorsum. L.	
943.	*Salix* pentandra. L.	
944.	*Senecio* Jacobæa. L.	
945.	*Conferva* pennatula. MÜLL.	*Conferva* flavescens. ROTH.? cum. *Echinella* fasciculata. LYNGB.
946.	— fracta. MÜLL.	
947.	— hirta. MÜLL.	*Conferva* fracta. β. hirta. LYNGB. cum Frustulia parasitica. AG.
948.	— rupestris. L.	
949.	*Ulva* .... VAHL.	*Vaucheria* clavata. LYNGB.
950.	*Helvella* Pineti. L.	*Thelephora* laciniata b. FR.
951.	*Conferva* diaphana. LIGTHF.	*Ceramium* diaphanum. ROTH.
952.	*Boletus* frondosus. DICKS.	*Polyporus* frondosus. SCHRANCK.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
953.	*Boletus* igniarius. L.	*Polyporus* pinicola. FR.
954.	*Trichomanes* tunbridgense. L.	*Hymenophyllum* tunbridgense. SM.
955.	Fig. 1 *Lichen* aurantiacus. LIGTHF.	*Lecidea* luteola. ACH.
	Fig. 2 — leucophæus. VAHL.	*Lecidea* microphylla. δ. ACH.
956.	*Lichen* hypnorum. VAHL.	*Lecanora* hypnorum. ACH.
957.	Fig. 1 *Lichen* stellaris. L.	*Parmelia* stellaris. ACHAR.
	— 2 — stellaris. β. LIGTHF.	— stellaris var.
958.	*Lichen* fahlunensis. L.	— fahlunensis. ACH.
959.	Fig. 1 *Lichen* calicaris. L.	*Ramalina* fastigiata. b. calicaris. ACH.
	— 2 — scopulorum. RETZ.	*Ramalina.* scopulorum. ACH.
960.	*Lichen* globiferus. L.	*Sphærophoron* coralloides. ACH.

Fasc. XVII. edidit M. Vahl.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
961.	*Aira* alpina. VAHL.	*Aira* atropurpurea. WAHLENB.
962.	*Melica* nutans. L.	
963.	*Holcus* odoratus. L.	*Hierocloe* borealis RÖM. & SCHULT.
964.	*Poa* glauca. VAHL.	
965.	*Dipsacus* sylvestris. MILL.	
966.	*Azalea* lapponica. L.	*Rhododendron* lapponicum. WAHLENB.
967.	*Ribes* rubrum. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
968.	*Ribes* alpinum. L.	
969.	*Fraxinus* excelsior. L.	
970.	*Xanthium* strumarium. L.	
971.	*Allium* Schoenoprasum. L.	
972.	*Fritillaria* Meleagris. L.	
973.	*Aphanes* arvensis. L.	*Alchemilla* Aphanes. LEERS.
974.	*Vaccinium* Myrtillus. L.	
975.	*Empetrum* nigrum. L.	
976.	*Saxifraga* tricuspidata. ROTTB.	
977.	*Arenaria* serpyllifolie. L.	
978.	*Stellaria* humifusa. ROTTB.	
979.	*Cerastium* alpinum. L.	*Cerastium* glabratum. HARTM.
980.	*Oxalis* Acetosella. L.	
981.	*Rhinanthus* Crista Galli. L.	
982.	*Antirrhinum* Linaria. L.	*Linaria* vulgaris. WILLD.
983.	*Draba* verna. L.	
984.	*Sisymbrium* amphibium. L.	*Nasturtium* anceps WAHL.
985.	*Erysimum* Barbarea. L.	*Barbarea* vulgaris. BR.
986.	*Geranium* Cicutarium. L.	*Erodium* Cicutarium. SMITH.
987.	— Phæum. L.	
988.	*Anthyllis* Vulneraria. L.	
989.	*Trifolium* pratense. L.	
990.	— repens. L.	
991.	*Lotus* corniculatus. L.	
992.	*Medicago* lupulina. L.	
993.	*Centaurea* Cyanus. L.	
994.	*Chrysanthemum* Leucanthem L.	
995.	*Chrysanthemum* segetum. L.	
996.	*Centaurea* nigra. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
997.	*Filago* germanica. L.	*Gnapalium* germanicnm. SMITH.
998.	*Satyrium* nigrum. L.	*Orchis* nigra. SW.
999.	*Cypripedium* Calceolus. L.	
1000.	Fig. 1 *Bryum* capillaceum. DICKS.	*Didymodon* capillaceum. SCHRAD.
	— 2 *Tortula* subulata. HEDW.	*Syntrichia* subulata W.& M.
1001.	Fig. 1 *Bryum* aciculare. β. HUDS.	*Trichostomum* aciculare. PALLIS.
	Fig. 2 *Leersia* ciliata. HEDW.	*Encalypta* vulgaris. HEDW.
1002.	Fig. 1 *Jungermannia* alpina. L.	*Andreaea* alpina. HEDW.
	Fig. 2 — julacea. L.	
1003.	Fig. 1 *Lichen* muscorum. WULF.	*Lecidea* subulctorum β. geochroa. ACH.
	Fig. 2 — ericetorum. L.	*Bæomyces* roseus. ACH.
1004.	*Lichen* juniperinus. L.	*Cetraria* juniperina. ACH.
1005.	— parictinus. L.	*Parmelia* parietina. ACH.
1006.	— crassus. HUDS.	*Lecanora* chrysoleuca ACH.
1007.	— pulmonarius. VAHL.	*Sticta* scrobiculata. ACH.
1008.	Fig. 1 *Agaricus* cernuus. VAHL.	
	Fig. 2 — mutabilis. BATSCK.	*Agaricus* sagatus. FR.
1009.	Fig. 1 — integer. VAHL.	— emeticus a. FR.
	Fig. 2 dext. *Agaricus* glutinosus. VAHL.	— conicus SCOPOL. d. aurantius. FR.
	Fig. 2 sinistra — —	— miniatus. FR.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1009.	Fig. 3 *Agaricus* plicatus. HUDS.	*Agaricus* Hypnorum. BATSCH.
1010.	*Agaricus* cæsius. VAHL.	— castaneus β. cæsius FR.
1011.	— cyathiformis.	— gilvus. PERS.
1012.	— membranaceus. VAHL.	— flaccidus β, FR.
1013.	*Agaricus* melleus. VAHL.	
1014.	— plumbeus. SCHÆFF.	— vaginatus b. FR.
1015.	Fig. 1 *Agaricus* niveus.	— ericetorum. FR.
	— 2 — muricatus VAHL.	— granulosus. PERS. var. a FR.
1016.	Fig. 1 *Peziza* pyxidata. VAHL.	*Peziza* bryophila. FR.
	Fig. 2 — virgultorum. WEB.	— fructigena BULL. b. virgultorum. FR.
	— 3 — denticulata. VAHL.	— coronata. b. FR.
	Fig. 4 — parvula. WEB.	— virginea. BATSCH.
1017.	Fig. 1 — carnosa. VAHL.	*Bulgaria* sarcoides b. FR.
	— 2 — turbinata. VAHL.	— sarcoides c. FR.
	— 3 — urceolata. VAHL.	*Soleniæ* sp. FR.
1018.	*Boletus* gregarius. VAHL.	*Boletus* bovinus. L.
1019.	— caudicinus. VAHL.	*Polyporus* sulphureus b. FR.
1020.	Fig. 1 *Hydnum* Auriscalpium. L.	
	Fig. 2 — cyatiforme. SCHÆFF.	*Hydnum* tomentosum. L.

Fasc. XVIII. edidit M. Vahl.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1021.	*Pvingicula* villosa. L.	
1022.	*Nardus* stricta. L.	
1023.	*Aira* canescens. L.	
1024.	*Galium* boreale. L.	
1025.	*Potamogeton* natans. L.	
1026.	*Campanula* Trachelium. L.	
1027.	*Hedera* Helix. L.	
1028.	*Drosera* rotundifolia. L.	
1029.	*Epilobium* tetragonum. L.	
1030.	*Andromeda* tetragona. L.	
1031.	*Ledum* palustre. L.	
1032.	*Lychnis* Viscaria. L.	
1033.	*Spergula* arvensis. L.	
1034.	*Sorbus* Aucuparia. L.	
1035.	*Potentilla* nivea. L.	
1036.	*Marubium* vulgare. L.	
1037.	*Euphrasia* officinalis. L.	
1038.	*Myagrum* sativum. L.	*Camelina* sativa. CRANTZ.
1039.	*Cardamine* pratensis. L.	
1040.	*Turritis* hirsuta. L.	*Arabis* hirsuta. SCOP.
1041.	*Astragalus* uralensis. VAHL.	*Oxytropis* sordida. PERS.
1042.	*Trifolium* fragiferum. L.	
1043.	*Hypericum* perforatum. L.	
1044.	*Hieracium* dubium. L.	*Hieracium* cymosum var. FR.
1045.	*Viola* mirabilis. L.	
1046.	*Myriophyllum* verticillatum. L.	
1047.	*Carex* flava. L.	
1048.	— filiformis. VAHL.	*Carex* pilulifera. L.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1049.	*Carex* distans. L.	
1050.	— pallescens. L.	
1051.	— recurva. HUDS.	
1052.	*Salix* .... VAHL.	*Salix* phylicifolia. L.
1053.	— phylicifolia. VAR. VAHL.	— nigricans. SMITH.
1054.	— Myrsinites. L.	
1055.	— Arbuscula. L.?	— hastata β. WAHL.
1056.	— appendiculata. VAHL.	— glauca appendiculata. WAHLENB.
1057.	— Chrysanthos. VAHL.	— lanata glabrata. WAHL.
1058.	— lapponum. L.	— glauca lapponum. WAHL.
1059.	*Holcus* mollis. L.	
1060.	*Polypodium* vulgare. L.	
1061.	*Jungermannia* asplenioides. L.	
1062.	— complanata. L.	
1063.	Fig. 1 *Lichen* Jungermanniæ. VAHL.	*Lecidea* fusco - lutea β Jungermanniæ. SOMM.
	Fig. 2 — stillicidio- VAHL.	*Lecanora* cerina β. stillicidiorum. ACH.
1064.	Fig. 1 — candidus. WEB.	*Lecidea* vesicularis. ACH.
	Fig. 1 luridus. VAHL.	— globifera. ACH.
1065.	*Fucus* soboliferus. VAHL.	*Ulva* sobolifera. LYNGB.
1066.	— pumilus. HUDS.	*Spærococcus* crispus, stellatus. AG.
1067.	Fig. 1 *Agaricus* nitens. VAHL.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1067.	Fig. 2 *Agaricus* cervinus. VAHL.	*Agaricus* patens b. fusco-lutescens. FR.
1068.	*Agaricus* torminosus. SCHÆFF.	
1069.	Fig. 1 *Agaricus* Buillardi. VAHL.	*Agaricus* subdulcis. PERS.
	Fig. 2 — rubescens. VAHL.	— qvictus. FR.
1070.	*Agaricus* bicolor. VAHL.	— deliqvescens. BULL.
1071.	Fig. 1 *Agaricus* unicolor. VAHL.	
	Fig. 2 *Agaricus* nivalis. VAHL.	*Agaricus* Fibula γ nivalis. FRIES.
	Fig. 3 — cyanipes. VAHL.	*Agaricus* serrulatus. PERS.
1072.	*Agaricus* resupinatus. VAHL.	— proboscideus. FRIES.
1073.	Fig. 1 *Agaricus* violaceo-fulvens. BATSCH.?	*Agaricus* mollis var. b. FRIES.
	Fig. 2 *Agaricus* pubescens. VAHL.	*Agaricus* variabilis. PERS.
1074.	*Boleti* Bovini. L. var. VAHL.	*Boletus* subtomentosus. L.
1075.	Fig. 1 *Boletus* lateralis. BOLT.	*Polyporus* varius. c. FRIES.
	Fig. 2 *Boletus* perennis. L.	— perennis. FRIES.
1076.	— 1 *Clavaria* pilipes. VAHL.	*Clavaria* fistulosa. Holmsk.
	Fig. 2 — ophioglossoides. L.	*Geoglossnm* glabrum. PERS.
	Fig. 3 *Acrospermum* ungvinosum TODE.	*Tremella* sarcoides. β. galeata. FRIES.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1076.	Fig. 4 *Acrospermum* cylindricum. VAHL.	*Tremella* sarcoides. WITHER.
1077.	Fig. 1 *Helvella* membranacea. DICKS.	*Cantharellus* lobatus. FRIES.
	Fig. 2 *Peziza* leporina. BATSCH.	
1078.	Fig. 1 *Peziza* Ciborium. VAHL.	*Peziza* Ciborium. b. FRIES.
	Fig. 2 — Phiala. VAHL.	
1079.	*Sphæria* Mucida. TODE.	*Sphæria* mutabilis. FRIES.
1080.	*Pilobolus* crystallinus. TODE.	

Fasc. XIX. edidit M. Vahl.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1081.	*Lycopus* europæus. L.	
1082.	*Scirpus* fluitans. L.	
1083.	*Avena* pratensis. L.	
1084.	*Lithospermum* officinale. L.	
1085.	*Anagallis* tenella. L.	
1086.	*Campanula* rotundifolia L.	
1087.	— persicifolia. L.	
1088.	*Verbascum* nigrum. L.	
1089.	*Euonymus* europæus. L.	
1090.	*Bupleurum* tenuissimum. L.	
1091.	*Carum* Carvi. L.	
1092.	*Statice* Armeria. L.	*Armeria* maritima. WILLD.
1093.	*Drosera* longifolia. L.	*Drosera* longifolia anglica. HORN.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1094.	— conglomeratus. L.	
1095.	*Iuncus* effusus. var. a. VAHL.	*Juncus* arcticus. WILLD.
1096.	— effusus. L.	
1097.	— articulatus. a. LIN.	*Juncus* lampocarpus. EHRH.
1098.	— buffonius. L.	
1099.	— supinus. MOENCH.	
1100.	*Euphorbia* Peplus. L.	
1101.	*Pyrus* Malus. L.	
1102.	*Stachys* sylvatica. L.	
1103.	— palustris. L.	
1104.	*Melampyrum* cristatum. L.	
1105.	*Pedicularis* hirsuta. L.	
1106.	*Arabis* Thaliana. L.	
1107.	*Geranium* sangvineum. L.	
1108.	*Astragalus* glycyphyllus. L.	
1109.	*Sonchus* palustris. L.	
1110.	*Hieracium* Pilosella. L.	
1111.	— Auricula. L.	
1112.	— aurantiacum. L.	
1113.	— murorum. var. β. sylvaticum. L.	*Hieracium* vulgatum. FR.
1114.	*Carduus* acaulis. L.	*Cirsium* acaule. ALL.
1115.	*Carex* ovalis. L.	
1116.	— paniculata. L.	
1117.	— Pseudocyperus. L.	
1118.	— riparia. CURTIS.	
1119.	*Juniperus* communis. L.	
1120.	*Veratrum* album. L.	
1121.	*Polypodium* Oreopteris. L.	*Aspidium* Oreopteris. SW.
1122.	Fig. 1 *Meesia* longiseta. HEDW.	*Diplocamium* longisetum. W. & M.
	Fig. 2 *Mnium* capillare. L.	*Hypnum* capillare. WEIS.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1123.	Fig. 1 *Hypnum* filicinum. HEDW.	
	Fig. 2 — nitens. SCHREB. ?	
1124.	*Lichen* herbaceus. HUDS.	*Parmelia* herbacea. ACH.
1125.	Fig. 1 *Lichen* venosus. L.	*Peltidea* venosa. ACH.
	— 2 — Vespertilio. LIGTHF.	*Collema* nigrescens. ACH.
1126.	Fig. 1 — obtusatus. VAHL.	*Lecidea* vesicularis caulescens. FR.
	Fig 2 — tristis. WEB.	*Cornicularia* tristis. ACH.
1127.	*Fucus* inflatus. L.	*Fucus* vesiculosus γ. inflatus. LYNGB.
1128.	— caprinus. VAHL.	*Ulva* palmata. DE. CAND. var. concatenata. AG.
1129.	*Agaricus* muscarius. L.	
1130.	— splendens. VAHL.	*Agaricus* mucidus. SCHRAD.
1131.	— deliciosus. L.	
1132.	— piperatus. SCOP.	
1133.	— violaceus. VAHL.	*Agaricus* personatus. FR.
1134.	Fig. 1 *Agaricus* nigripes. SCHRAD.	— Rotula. SCOP.
	Fig. 2 — semistriatus. VAHL.	— plicatilis. SOW.
1135.	*Boletus* annulatus. BULL.	*Boletus* luteus. L.
1136.	— Buglossum. RETZ.	*Fistulina* hepatica. FR.
1137.	*Idem* statu senili.	
1138.	*Boletus* velutinus. VAHL.	*Polyporus* resinosus. FR.
1139.	*Lycoperdon* Bovista. L. var. VAHL.	*Lycoperdon* saccatum. SCHUM.
1140.	— gemmatum. WILLD.	*Lycoperdon* perlatum. PERS.

Fasc. XX. edidit M. Vahl.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1141.	*Ligustrum* vulgare. L.	
1142.	*Scirpus* lacustris. L.	
1143.	*Milium* effusum. L.	
1144.	*Melica* uniflora. L.	
1145.	*Poa* sylvatica. POLL.	*Festuca* sylvatica. VILLARS.
1146.	*Galium* verum. L.	
1147.	*Cynoglossum* officinale. L.	
1148.	*Chenopodium* urbicum. L.	
1149.	— rubrum. L.	
1150.	— viride. L.	
1151.	— glaucum. L.	
1152.	— Vulvaria. L.	
1153.	— polyspermum. L.	
1154.	*Phellandrium* aqvaticum. L.	
1155.	*Pimpinella* magna. L.	
1156.	*Sambucus* Ebulus. L.	
1157.	*Anthericum* ramosum. L.	
1158.	*Acorus* Calamus. L.	
1159.	*Iuncus* glaucus. L.	
1160.	— Tenageia. EHRH.	
1161.	*Rumex* Acetosella. L.	
1162.	*Cratægus* monogyna. IACQV.	*Mespilus* monogyna. EHRH.
1163	*Rubus* fruticosus. L.	
1164.	*Potentilla* reptans. L.	
1165.	*Thymus* Serpyllum. L.	*Thymus* Serpyll. angustifolius. HORN.
1166	*Pedicularis* grönlandica. RETZ.	
1167.	*Scrophularia* nodosa. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nuncrecepta.
1168.	*Bunias* Cakile. L.	*Cakile* maritima. SCOP.
1169.	*Polygala* amara. L.	
1170.	*Orobus* niger. L.	
1171.	*Trifolium* striatum. L.	
1172.	— montanum. L.	
1173.	*Carduus* lanceolatus. L.	*Cirsium* lanceolatum. SCOP.
1174.	*Carlina* vulgaris. L.	
1175.	*Artemisia* campestris. L.	
1176.	— vulgaris. L.	
1177.	*Cineraria* campestris. L.	
1178.	*Anthemis* arvensis. L.	
1179.	— Cotula. L.	
1180.	*Quercus* foemina. ROTH.	*Quercus* pedunculata. WILLD.
1181.	*Holcus* lanatus. L.	
1182.	*Equisetum* sylvaticum. L.	
1183.	— palustre. L.	
1184.	— fluviatile. L.	
1185.	Fig. 1 *Lichen* Vahlii. RETZ.	*Lecanora* Hæmatomma β. porphyria. ACH.
	Fig. 2 — lentigerus. WEB.	*Lecanora* lentigera. ACHAR.
1186.	Fig. 1 — hispidus. SCHREB.	*Borrera* tenella. ACHAR.
	Fig. 2 — physodes. L.	*Parmelia* physodes. ACH.
1187.	*Lichen* fraxineus. L.	*Ramalina* fraxinea. ACH.
1188.	Fig. 1 *Lichen*. cocciferus. L.	*Cenomyce* coccifera β. extensa. FLÖRK.
	— 2 — digitatus L.	*Cenomyce* Flörkeana. FR.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1188.	Fig. 3 *Lichen* radiatus. SCHREB.	*Cenomyce* fimbriata e. carpophora. ACH.
1189.	*Lichen* floridus. L.	*Usnea* florida. ACHAR.
1190.	*Ulva* delicatula. GUNN.	*Ulva* palmata γ. laciniata. LYNGB.
1191.	*Agaricus* sqvarrosus. VAHL.	*Agaricus* Hornemanni. FRIES.
1192.	— subluteus. VAHL.	
1193.	— micaceus. BULL.	
1194.	Fig. 1 *Agaricus* rugatus. VAHL.	*Agaricus* epiphyllus. PERS.
	Fig. 2 — fussipes.	
1195.	*Agaricus* cinereus. BULL.	
1196.	*Boletus* sqvamosus. HUDS.	*Polyporus* sqvamosus. FR.
1197.	— ramosus. VAHL.	— umbellatus b. FRIES.
1198.	*Thelephora* mezenteriformis. VAHL.	*Thelephora* laciniata. PERS.
1199.	*Thelephora* papyracea. VAHL.	— hirsuta. WILLD.
1200.	Fig. 1 *Peziza* æruginosa. PERS.	
	Fig. 1 — macropus. PERS.	

Fasc. XXI. edidit M. Vahl.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1201.	*Veronica* montana. L.	

	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1202.	*Schoenus* Mariscus. L.	*Cladium* germanicum. SCHRAD.
1203.	*Avena* pubescens. L.	
1204.	*Holosteum* umbellatum. L.	
1205.	*Thesium* pratense. VAHL.	*Thesium* ebracteatum. HAYN.
1206.	*Pastinaca* sativa. L.	
1207.	*Juncus* filiformis. L.	
1208.	*Rumex* maritimus. L.	
1209.	*Cucubalus* viscosus. L.	*Viscago* glutinosa. BAUMG.
1210.	*Stellaria* grönlandica. RETZ.	
1211.	*Cerastium* viscosum. VAHL.	*Cerastium* glutinosum. FR.
1212.	— semidecandrum. L.	
1213.	*Rubus* cæsius. L.	
1214.	*Rosa* cinnamomea. L.	
1215.	— alba. VAHL.	*Rosa* sylvestris. RHÖLING.?
1216.	*Dryas* integrifolia. VAHL.	
1217.	*Tormentilla* reptans. L.	*Potentilla* nemoralis. NESTL.
1218.	*Ranunculus* parviflorus. L.	
1219.	*Orobanche* minor. SMITH.	
1220.	*Antirrhinum* Cymbalaria. L.	*Linaria* Cymbalaria. WILLD.
1221.	*Thlaspi* campestre. L.	*Lepidium* campestre. BROWN.
1222.	*Geranium* columbinum. L.	
1223.	*Malva* sylvestris. L.	
1224.	*Fumaria* Halleri. WILLD.	*Corydalis* Halleri. WILLD.
1225.	*Genista* pilosa. L.	
1226.	*Orobus* vernus. L.	
1227.	*Lactuca* Scariola. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1228.	*Gnaphalium* dioicum. L.	
1229.	— sylvaticum. L.	
1230.	*Senecio* viscosus. L.	
1231.	*Centaurea* Scabiosa. L.	
1232.	*Orchis* sambucina. L.	
1233.	*Satyrium* Epipogium. L.	*Limodorum* Epipogium. SW.
1234.	*Ophrys* paludosa. L.	*Malaxis* paludosa. SW.
1235.	*Aristolochia* Clematitis. L.	
1236.	*Carex* elongata. L.	
1237.	— strigosa. HUDS.	
1238.	*Salix* hastata. L.	
1239.	*Humulus* Lupulus. L.	
1240.	*Taxus* baccata. L.	
1241.	*Polypodium* Phegopteris. L.	
1242.	Fig. 1 *Opegrapha* pulverulenta. PERS.	*Graphis* scripta *β*. pulverulenta. ACH.
	Fig. 2 *Opegrapha* lichenoides. PERS.	*Opegrapha* notha *a*. ACHAR.
1243.	Fig. 1 *Lichen* roseus. SCHREB.	*Palmella* rosea. LYNGB.?
	Fig. 2 — rosellus. PERS.	*Lecidea* alabastrina *γ*. rosella. ACHAR.
1244.	*Ulva* flavescens. HUDS.	*Alcyonidium* flavescens. LYNGB.
1245.	— diaphana. HUDS.	*Alcyonidium* diaphanum. LAMOUR.
1246.	*Agaricus* virescens. VAHL.	*Agaricus* phalloides c. FRIES.
1247	— glutinosus. SCHÆFF.	

Tab.	Nomina Florae Danicae.	Nomina nunc recepta.
1248.	Fig. 1 *Agaricus* lanuginosus. VAHL.	*Agaricus* granulosus c. FRIES.
	Fig. 2 — politus.	*Agaricus* aeruginosus. CURT.
1249.	*Agaricus* farinaceus. HUDS.	*Agaricus* laccatus. SCOP. a. FRIES.
1250.	— amethystinus. BULL.	— laccatus Scop. var. b. FRIES.
1251.	*Agaricus* alliaceus. JACQV.	
1252.	*Boletus* flocopus. VAHL.	
1253.	— lucidus. LEYS.	*Polyporus* lucidus. FR.
1254.	— betulinus. BULL.	— betulinus. FR.
1255.	*Clavaria* pistillaris. L.	
1256.	— fistulosa. HOLMSK.	
1257.	*Clavaria* hirta. VAHL.	*Clavaria* juncea. FRIES.
1258.	Fig. 1 *Clavaria* viridis. SCHRAD.	*Geoglossum* viride. PERS.
	Fig 2 super. *Sphaeria* aspera. VAHL.	*Sphaeria* Hypoxylon β. cupressiforme. FRIES.
	Fig. 2 infer. — aspera divisa. VAHL.	*Sphaeria* Hypoxylon γ. pedata. FR.
1259.	*Phallus* caninus. HUDS.	
1260.	*Peziza* cornucopioides. L.	*Cantharellus* cornucopioides. FR.

Fasc. XXII. edidit J. W. Hornemann.

Tab.	Nomina Florae Danicae.	Nomina nunc recepta.
1261.	*Hippuris* maritima. HELL.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1262.	*Utricularia* intermedia. HAYNE.	
1263.	*Potamogeton* heterophyllus. SCHREB.	
1264.	*Potamogeton* densus. L.	
1265.	*Leucoium* æstivum. L.	
1266.	*Ornithogalum* umbellatum. L.	
1267.	*Epilobium* tetragonum β. WILLD.	*Epilobium* tetragonum. L.
1268.	*Gypsophila* muralis. L.	
1269.	*Arenaria* norvegica. GUNN.	*Arenaria* ciliata. L.
1270.	*Euphorbia* Esula. L.	
1271.	*Galeopsis* Tetrahit. L.	
1272.	— Galeobdolon. L.	*Galeobdolon* luteum. SMITH.
1273.	*Trifolium* medium. SMITH.	
1274.	*Erigeron* canadensis. L.	
1275.	*Filago* arvensis. L.	*Gnaphalium* arvense. WILLD.
1276.	— montana. L.	*Gnaphalium* montanum. WILLD.
1277.	*Orchis* militaris. L.	
1278.	*Ophrys* cordata. L.	*Neotia* cordata. RICH.
1279.	*Carex* Leucoglochin. L.	*Carex* pauciflora. LIGTHF.
1280.	— divulsa. GOODEN.	
1281.	— cæspitosa. L.	
1282.	*Sparganium* ramosum. HUDS.	
1283.	*Fagus* sylvatica. L.	
1284.	*Atriplex* laciniata. L.	
1285.	— patula. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunç recepta.
1286.	*Atriplex* hastata. L.	
1287.	— littoralis. L.	
1288.	*Acer* campestre. L.	
1289.	*Aspleninm* viride. SW.	
1290.	Fig. 1 *Hypnum* proliferum. L.	*Hypnum* tamariscinum. HEDW.
	Fig. 3 — serpens. VAHL.	*Hypnum* lutescens. SCHREB.
1291.	*Hypnum* fluitans. L.	
1292.	Fig. 1 *Agaricus* stypticus. BULL.	
	Fig. 2 — marginatus. SCHUM.	*Agaricus* aurantio marginatus. FR.
1293.	Fig. 1 *Merulius* undulatus. PERS. ?	*Cantharellus* albidus. FR.
	Fig. 2 *Agarici* styptici var.?	*Agaricus* serotinus. PERS.
1294.	Fig. 1 *Octospora* citrina. HORN.	*Peziza* lenticularis. PERS.
	Fig 2 *Tremella* purpurea L.	*Tubercularia* vulgaris. TODE
1295.	Fig. 1 *Agaricus* applicatus. BATSCH. ?	*Agaricus* perpusillus. LUMNIZ.
	Fig. 2 — aff. AG. variabili. PERS. ?	*Cantharellus* tenellus. FR. ?
1296.	*Boleti* edulis var.?	*Boletus* edulis. BULL.
1297.	*Boletus* ciliatus. HORN.	*Polyporus* brumalis b. FR.
1298.	— incarnatus. HORN.	— abietinus. FR.
1299.	— Moluscus. PERS.	— Moluscus. FR.
1300.	*Spœria* alutacea. PERS.	
1301.	*Clavaria* rugosa. BULL.	
1302.	Fig. 1 *Clavaria* stricta. PERS.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1302	Fig. 2 *Merisma* serratum. PERS.?	*Thelephora* serrata. HORN.
1303.	*Clavaria* botrytis. PERS.	
1304.	Fig. 1 *Clavaria* pyxidata. PERS.	
	Fig. 2 — fallax. PERS.	*Clavaria* cristata. PERS.
1305.	— 1 — mucida.	— furcata. FR.
	— 2 — cornea.	
1306.	*Clavaria* digitata. L.	*Sphæria* digitata. EHRH.
1307.	Fig. 1 *Tubercularia* granulata. PERS.	*Agyrium* rufum. FR.
	Fig. 2 *Sphæria*?	*Dotidea* moriformis. FR.?
1308.	*Physarum* Oxyacanthæ. SCHUM.	
1309.	Fig. 1 *Onygena* eqvina. PERS.	
	Fig. 2 — decorticata. PERS.	
1310.	*Physarum* connatum. SCHUM.	
1311.	Fig. 1 *Spæria* Granum. SCHUM.	*Sphæria* spermoides. HOFM.
	Fig. 2 — spinosa. PERS.	
1312.	Fig. 1 *Physarum* citrinum. SCHUM.	
	Fig. 2 *Diderma* vernicosum. PERS.	
1313.	Fig. 1 *Trichia* ovata. PERS.	
	— 2 — nigripes. PERS.	
1314.	Fig. 1 *Physarum* farinaceum. PERS.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1314.	Fig. 2 *Trichia* aurea. schum.	*Craterium* leucocephalum. dittm.
1315.	*Fuligo* violacea. pers.	
1316.	*Rhacodium*?	*Rhizomorpha* fontigena. rebent.
1317.	Fig. 1 *Uredo* Violæ. schum. — 2 — Caricis. schum. non personii.	
1318.	Fig. 1 *Uredo* tuberculosa. schum. Fig. 2 — Polygoni. schum.	*Uredo* Sonchi. pers.
1319.	*Æcidium* Populi. horn.	
1320.	*Sclerotium* hirsutum. schum.	*Periola* hirsuta. fr. in *Rhizomorpha* subcorticali.

Fasc. XXIII. edidit J. W. Hornemann.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1321.	*Circæa* alpina. l.	
1322.	*Aira* montana. horn.	*Aira* flexuosa montana. horn.
1323.	*Festuca* pratensis. huds.	
1324.	*Bromus* mollis. l.	
1325.	— sterilis. l.	
1326.	*Campanula* Rapunculus. l.	
1327.	— Rapunculoides. l.	
1328.	— glomerata. l.	
1329.	*Viola* montana. l.	*Viola* canina montana. horn.

ıB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
130.	*Selinum* lineare. SCHUM.	
131.	*Ornithogalum* minimum. L.	
132.	*Juncus* castaneus. SMITH.	
133.	— campestris. L.	*Luzula* campestris DE CAN. var. erecta.
134.	*Rumex* crispus. L.	
135.	— obtusifolius. L.	
136.	*Pyrola* umbellata. L.	
137.	*Cerastium* aqvaticum. L.	
138.	*Orobanche* elatior. SUTH.	
139.	*Cardamine* Impatiens. L.	
40.	*Vicia* angustifolia. L.	
41.	*Carduus* acanthoides. L.	
42.	*Carex* demissa. HORN.	
43.	— intermedia. GOOD.	
44.	— filiformis. GOOD.	
45.	*Carpinus* Betulus. L.	
46.	*Aspidium* Filix Mas. SW.	
47.	Fig. 1 *Parmelia* varia. ACH.	*Lecanora* varia. ACH.
	Fig. 2 — vitellina. ACH.	— vitellina. ACH.
48.	*Parmelia* parella γ. upsaliensis. ACH.	*Lecanora* parella γ. upsaliensis. ACH.
49.	*Parmelia* multipuncta. ACH.	*Urceolaria* cinerea β. tigrina. ACH.
50.	Fig. 1 *Lecidea* confluens. ACH.	
	Fig. 2 — corticola. ACH.	
51.	Fig. 1 *Parmelia* rubra. ACH.	*Lecanora* rubra. ACH.
	— 2 *Urceolaria* scruposa. β. bryoph. ACH.	*Gyalecta* bryophila. ACH.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1352.	Fig. 1 *Opegrapha*?	*Conioloma* coccineum. FLÖRKE?
	— 2 *Parmelia* astroidea. HORN.	*Primordia* Lecanoræ atræ.
1353.	*Endocarpon*?	*Endocarpon* Hedwigii. ACH.
1354.	*Gyrophora* vellea. ACHAR.	
1355.	Fig. 1 *Bæomyces* furcatus γ. recurvus. HORN.	*Cenomyce* furcata. ACH.?
	Fig. 2 *Bæomyces* pyxidatus marginalis. ACH.	*Cenomyce* pyxid. c. syntheta. ACH.
1356.	Fig. 1 *Bæomyces* radiatus. HORN.	*Cenomyce* ecmocyna. ACH.
	Fig. 2 — parechus. ACH.	*Cenomyce* parecha. ACH.
1357.	*Usnea* plicata. ACH.	
1358.	*Splachnum* rubrum. L.	
1359.	— luteum. L.	
1360.	Fig. 1 *Weissia* fugax. HEDW.?	*Grimmia* striata. SCHRAD.
	Fig. 2 *Dicranum* strumiferum. EHRH.	
1361.	Fig. 1 *Gymnostomum* Heimii. HEDW.	
	Fig. 2 *Splachnum* mnioides. SW.?	
1362.	Fig. 1 *Polytrichum* arcticum. SW.	
	Fig. 2 *Polytrichum* piliferum. SCHREB.	
1363.	Fig. 1 *Fuligo* vaporaria. PERS.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1363.	Fig. 2 *Rhacodium* cellare. PERS.	
1364.	Fig. 1 *Arcyria* cylindrica. SCHUM.	
	Fig. 2 — punicea. PERS.	
1365.	Fig. 1 — *Cribaria* stellata. SCHUM.	
	Fig. 2 — *Trichia* rubiformis. PERS.	
1366.	*Æcidium* Tussilaginis. PERS.	
1367.	Fig. 1 *Æcidium* Rumicis. PERS.	
	Fig. 2 *Uredo* farinosa. PERS.	
1368.	*Uredo* svaveolens. PERS.	
1369.	Fig. 1 *Puccinia* mucronata a. Rosæ. PERS.	
	Fig. 2 *Peziza* anomala. PERS.	
1370.	*Agaricus* deliqvescens. BULL.?	*Agaricus* atramentarius. BULL.
1371.	*Agaricus* digitalis. BATSCH.?	*Agaricus* micaceus d. FR.
1372.	— olivaceo-fuscus HORN.	— mucidus. SCHRAD.
1373.	— æruginosus. CURTIS.	
1374.	*Hydnum* coeruleum. HORN.	*Hydnum* svaveolens. β. coeruleum. FR.
1375.	— crustosum. PERS.	
1376.	*Clavaria* pallida. SCHUM.	*Clavaria* mucida. PERS.
1377.	*Leotia* Buillardi. PERS.	*Mitrula* paludosa. FR.

(5)

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1378.	Fig. 1 *Tremella* clavariæformis β. PERS.	*Gymnosporangium* clavariæforme. DE CAND.
	Fig. 2 *Leotia?* tuberculata. HORNEM.	*Ditiola* radicata. FR.
1379.	Fig. 1 *Peziza* marginata. SCHUM.	*Peziza* muscorum Holmsk.
	Fig. 2 — tomentosa. SCHUM.	
1380.	Fig. 1 — subulata. SCHUM.	— coronata. BULL.
	Fig. 2 *Sclerotium* qvercinum. PERS.	*Phacidium* coronatum. FR.

Fasc. XXIV. edidit J. W. Hornemann.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1381.	*Eriophorum* latifolium. HOPPE.	
1382.	*Bromus* asper. L. fil.	
1383.	— erectus. HUDS.	
1384.	*Potamogeton* acuminatum. SCHUM.	*Potamogeton* lucens acuminatum. HORN.
1385.	*Primula* stricta. HORN.	
1386.	*Juncus* campestris var. L.	*Luzula* arcuata. HOFF.
1387.	*Epilobium* nutans. HORN.	*Epilobium* alpinum nutans. HORN.
1388.	*Saxifraga* cæspitosa. L.	
1389.	*Fragaria* collina. EHRH.	
1390.	*Potentilla* hirsuta. VAHL.	*Potentilla* Vahliana. LEHM.
1391.	*Helleborus* hyemalis. L.	*Eranthis* hyemalis. SALISB.

	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
2.	*Cardamine* færoensis. HORN.	*Arabis* petræa δ. færoensis. DE CAND.
3.	*Sinapis* alba. L.	
4.	*Corydalis* fabacea. PERS.	
5.	*Vicia* cassubica. L.	
6.	*Astragalus* oroboides. HORN.	*Phaca* oroboides. DE CAND.
7.	*Erigeron* uniflorus. L.	
8.	*Ophrys* Myodes. JACQV.	
9.	*Limodorum* Epipogium. SW.	
0.	*Epipactis* pallida. SW.	
1.	*Carex* petræa. WAHL.	
2.	— microglochin. WAHL.	
3.	— holiacea. L.	
4.	— tomentosa. HORN.	*Carex* globularis. L.
5.	— ornithopoda. WILLD.	
6.	— Buxbaumii. WAHLENB.	
07.	— rotundata. WAHL.	
08.	— Chordorhiza. L. SUPPL.	
09.	*Eqvisetum* hyemale. L.	
10.	*Phascum* patens. HEDW.	
11.	Fig. 1 *Phascum* serratum. SCHREB. Fig. 2 — curvicollum. EHRH.	
412.	*Tetraphis* pellucida. HEDW.	
413.	*Splachnum* vasculosum. L.	
414.	— fastigiatum. SW.	
415.	— sqvarrosum. PERS.	
416.	Fig. 1 *Dicranum* ambiguum. HEDW.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1416.	Fig. 2 *Encalypta* ciliata. HEDW.	
1417.	*Catharinea* hercynica. EHRH.	
1418.	*Polytrichum* yuccæfolium. EHRH.	
1419.	— gracile. MENZ.	
1420.	Fig. 1 *Orthotrichum* diaphanum SCHRAD.	
	Fig. 2 *Orthotrichum* anomalum. HEDW.	
1421.	*Leskea* trichomanoides. LEYS.	
1422.	*Cinclidium* stygium. SW.	
1423.	Fig. 1 *Hypnum* boreale. W. & M.	
	Fig. 2 — nutans. W. & M.	
1424.	Fig. 1 — longicollum. W. & M.	
	Fig. 2 *Conostomum* boreale. SW.	
1425.	*Encalypta* affinis. HEDW. fil.	
1426.	*Marchantia* pilosa. HORN.	
1427.	— polymorpha. L.	
1428.	*Jungermannia* pingvis. L.	
1429.	*Ulva* olivacea. HORN.	*Echinella* olivacea. LYNGB.?
1430.	*Peltidea* polaris. ACHAR.	*Nephroma* polaris. ACH.
1431.	Fig. *Lecidea* flavo-coerulescens. HORN.	*Lecidea* albo coerulescens superficie tincta vel. LEC. flavicunda. ACH.?
	Fig. 2 *Lecidea* silacea. ACHAR.	
1432.	— 1 *Urceolaria* cinerea. HORN.	*Urceolaria* calcarea. ACH.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1432.	Fig. 2 *Lecidea* albo-cærulescens. ACH.	*Lecidea* daphoena γ. rorida. SOMM.
1433.	Geastrum rufescens. PERS.	
1434.	Fig. 1 *Physarum* auranticum. SCHUM.	
	Fig. 2 *Physarum* tigrinum. SCHRAD.	
1435.	*Æcidium* Majanthæ. SCHUM.	
1436.	*Uredo* Alchemillæ. PERS.	
1437.	Fig. 1 *Uredo* Caricis. PERS.	
	— 2 *Peziza* scutellata. L.	
1438.	*Agaricus* tubæformis. PERS.	*Agaricus* lepideus b. FRIES.
1439.	*Hydnum* aurantiacum. HORN.	
1440.	Fig. 1 *Peziza* lutescens. PERS.	
	Fig. 2 — virginea. HORN.	*Peziza* nivea. FR.

Fasc. XXV. edidit J. W. Hornemann.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1441.	*Eriophorum* triqvetrum. HOPPE.	
1442.	*Eriophorum* augustifolium. SCHRAD.	
1443.	*Agrostis* canina. L.	
1444.	*Poa* trivialis. L.	*Poa* pratensis. L.
1445.	*Festuca* bromoides. L.	
1446.	*Bromus* secalinus. L.	
1447.	*Triticum* caninum. SCHRAD.	
1448.	*Dipsacus* pilosus. L.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1449.	*Potamogeton* coloratum. HORN.	
1450.	*Potamogeton* fluitans. HORN.	*Potamogeton* rufescens. SCHRAD.
1451.	— pusillum. L.	
1452.	*Hyoscyamus* niger. L.	
1453.	*Viola* canina. L.	
1454.	*Oenanthe* pimpinelloides. L.	*Oenanthe* megapolitana. WILLD.
1455.	*Allium* Scorodoprasum. L.	
1456.	— oleraceum. L.	
1457.	*Sedum* acre. L.	
1458.	*Rosa* villosa. L.	
1459.	*Ranunculus* Philonotis. L.	
1460.	*Draba* aurea. VAHL.	
1461.	*Alyssum* incanum. L.	*Berteroa* incana. DE CAND.
1462.	*Cardamine* hastulata. SMITH.	*Arabis* petræa γ. hastulata DE CAND.
1463.	*Latyrus* tuberosus. L.	
1464.	*Vicia* dumetorum. L.	
1465.	*Carex* cyperoides. WILLD.	
1466.	— digitata. L.	
1467.	*Betula* alba. L.	
1468.	*Corylus* Avellana. L.	
1469.	*Eqvisetum* Thelmatcia. EHRH.	
1470.	*Leskea* elongata. W. & M.	
1471.	Fig. 1 *Meesia* dealbata. SW. — 2 — uliginosa. W. & M.	
1472.	Fig. 1 *Spiloma* tumidulum *a*. ACHAR.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1472	Fig. 2 *Lecidea* Ehrhartiana β. polytropa. ACH.	
1473.	Fig. 1 *Lecidea* parasema e. punctata. ACH.	
	Fig. 2 *Lecidea* sangvinaria. ACH.	
1474.	*Gyrophora* hyperborea. ACHAR.	
1475.	*Collema* Bourgessii. ACHAR.	*Collema* tenax. ACH.
1476.	*Fucus* Brodiei. TURN.	*Sphærococcus* Brodiei. AG.
1477.	— Bangii. HORN.	— Bangii. AG.
1478.	— pinnatifidus. HUDSON.	*Gelidium* pinnatifidum. LYNGB.
1479.	— scorpioides. HORN.	*Chordaria* scorpioides. LYNGB.
1480.	Fig. 1 *Ulva* compressa. L.	*Scytosiphon* compressus. LYNGB.
	— 2 — filiformis. HUDS.	*Gastridium* filiforme. LYNGB.
1481.	*Ceramium* pennatum. HORN.	*Sphacelaria* plumosa. LYNGB.
1482.	— virgatum. ROTH.	*Ceramium* rubrum. AG.
1483.	Fig. 1 *Conferva* Melagonium. HORN.	*Conferva* Linum. MÜLL.
	Fig. 2 *Prolifera* vesicata. VAUCH.	— vesicata. AG.
1484.	Fig. 1 *Conferva* confervicola. DILLW.	*Oscillatoria* confervicola. AG.
	Fig. 2 — fuscicola. VELEY.	
1485.	*Conferva* Chthonoplastes MERT.	*Oscillatoria* Chthonoplastes. HOFM. BANG.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1486.	Fig. 1 *Conferva* mutabilis. ROTH.	*Draparnaldia* plumosa. AG.
	Fig. 2 — pennata. DILLW.	*Sphacelaria* cirrhosa β. Ægagropila. AG.
1487.	Fig. 1 — flocculosa. HORN.	*Diatoma* tenue. AG.
	Fig. 2 *Ceramium* tomentosum. ROTH.	*Ectocarpus* littoralis. LYNGB.
1488.	Fig. 1 *Rivularia* dura β. utriculata. ROTH.	*Linkia* dura. LYNGB.
	Fig. 2 *Rivularia* endiviæfolia. ROTH.	*Chætophora* endiviæfolia. AG.
1489.	*Ulva* furfuracea. MERT.	
1490.	Fig. 1 *Peziza* Crucibulum. HOFFM.	*Nidularia* Crucibulum. FR.
	Fig. 2 — callosa. SCHUM.	*Peziza* cinerea. BATSCH.
1491.	Fig. 1 *Sphæria* appendiculata. SCHUM.	*Sphæria* Ribis. TOD. var. b. FR.
	Fig. 2 *Sphæria* coccinea. PERS.	
1492.	*Sclerotium* fasciculatum. SCHUM.	*Galla* insectorum.
1493.	Fig. 1 *Physarum* connatum β. sessile. SCHUM.	
	Fig. 2 *Lycogala* plumbea. SCHUM.	
1494.	*Arcyria* atra. SCHUM.	
1495.	*Trichoderma* viride. SCHUM.	
1496.	*Agaricus* Vahlii. SCHUM.	
1497.	— repandus. SCHUM.	*Agaricus* coruscans. FR.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1498.	*Agaricus* gallericulatus. SCHUM.	*Agaricus* polygrammus. BULL.
1499.	*Agaricus* picaceus. PERS.	
1500.	*Hydnum* imbricatum. L.	

Fasc. XXVI. edidit J. W. Hornemann.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1501.	*Zostera* marina angustifolia. HORNEM.	
1502.	*Eriophorum* capitatum. HOST.	
1503.	*Schoenus* ferrugineus. L.	
1504.	— rufus. SMITH.	
1505.	*Agrostis* algida. PHIPPS.	
1506.	*Sesleria* coerulea. ARDUIN.	
1507.	*Avena* flavescens. L.	
1508.	*Holcus* alpinus. SW.	*Hierocloe* alpina. RÖM. & SCH.
1509.	*Galium* uliginosom. L.	
1510.	*Tillæa* prostrata. WILLD.	
1511.	*Primula* egaliksensis. WORMSK.	
1512.	*Campanula* uniflora. L	
1513.	*Laserpitium* latifolium. L.	
1514.	*Sium* repens. L.	
1515.	*Uvularia* amplexifolia. L.	
1516.	*Vacciniuum* pubescens. WORMSK. MNSC.	*Vaccinium* uliginosum var. pubescens. HORN.
1517.	*Saxifraga* Tridactylites. L.	
1518.	*Arenaria* Giesekii. HORN.	
1519.	*Coptis* trifolia. SALISB.	
1520.	*Alyssum* arcticum. WORMSK.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1521.	*Lotus* uliginosus. HOFM.	*Lotus* corniculatus major. SER.
1522.	*Picris* hieracioides. L.	
1523.	*Apargia* Taraxaci. WILLD.	
1524.	*Arnica* augustifolia. VAHL.	*Arnica* alpina var. HORN.
1525.	*Malaxis* monophyllos. SW.	
1526.	*Carex* muricata. L.	
1527.	— præcox. IACQV.	
1528.	— Wormskioldii. HORN.	
1529.	*Kobresia* scirpina. WILLD.	*Kobresia* nardina. HORN.
1530.	*Carex* subspathacea. WORMSK. MNSC.	
1531.	*Sphagnum* acutifolium. EHRH.	
1532.	*Gymnostomum* Hedvigia. SCHRANK.	
1533.	Fig. 1 *Dicranum* undulatum EHRH. Fig. 2 *Dicranum* flagellare. HEDW.?	
1534.	Fig. 1 *Hypnum* carneum. W. & M. Fig 2 *Grimmia* acuta. TURN.	
1535.	*Hypnum* boreale. W. & M.	
1536.	— Seligeri BRIED.	
1537.	*Lecanora* candelaria. ACHAR.	
1538.	Fig 1 *Lecidea* luteo-alba γ. pyracea. Fig. 2 *Verucaria* glabrata. ACH.?	*Lecidea* aurantiaca. ACH.?
1539.	*Patellaria* calcarea. HOFM.?	*Lecidea* speirea. ACH.?
1540.	*Cetraria* nivalis. ACH.	
1541.	*Lecidea* fusco-lutea. ACH.	
1542.	*Fucus* Agarum. GMEL.	*Laminaria* Agarum. AG.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1543.	*Fucus* subfuscus. WODW.	*Gigartina* subfusca. LAM.
1544.	Fig. a *Fucus* rotundus. GMEL.	*Furcellaria* rotunda. LYNGB.
	Fig. b *Furcellaria* lumbricalis. LYNGB.	
1545.	*Conferva* fibrillosa. DILLW.	*Hutchinsia* fibrillosa. AG.
1546.	*Ceramium* tuberculosum. HORN.	*Chordaria* tuberculosa. LXNGB.
1547.	*Conferva* Wormskioldii. MERT. MNSCPT.	
1548.	Fig. 1 *Conferva* moniliformis. MÜLL.	*Fragillaria* lineata. LYNGB.
	Fig 2 *Conferva* ericetorum. ROTH.	
1549.	Fig. 1 — majuscula. DILLW.	*Oscillatoria* majussula. JÜRG.
	Fig. 2 — limosa. ROTH.	— limosa. AG.
1550.	Fig. suprem. *Agaricus* crocatus. PERS.	
	Fig. infer. — galopus. PERS.	
1551.	Fig. superior — androsaceus. PERS.	
	Fig. infer. *Agaricus* griseus. HORN.	*Agaricus* supinus. FR.
1552.	Fig superior — subsessilis. SCHVM.	— algidus. FR.
	Fig. inferior *Agaricus* byssisedus. PERS.	
1553.	*Merulius* tremellosus. PERS.	
1554.	*Boletus* versicolor. PERS.	*Polyporus* versicolor. FR.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1555.	*Dædalea* betulina. REBENT.	
1556.	Fig. super. *Agaricus* sessilis. SCHUM.	*Agaricus* variabilis. PERS.
	Fig. inferior — lateralis. SCHUM.	— algidus. junior FR.
1557.	*Boletus* lucidus. PERS. monstrosus.	
1558.	Fig. superior. *Peziza* hypocrateriformis. HORN.	*Peziza* Catinus. FR.
	Fig. inferior. *Peziza* hemisphærica. WEB.	
1559.	*Hevella* esculenta. HORN.	*Helvella* pulla. HOLMSK.?
1560.	— leucophæa. PERS.	— crispa var. a. FR.

Fasc. XXVII. edidit J. W. Hörnemann.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1561.	*Veronica* scutellata. L. var. villosa.	
1562.	*Schoenus* fuscus. L.	*Rhyncospora* fusca. VAHL.
1563.	*Scirpus* triqveter. SMITH.	*Scirpus* pungens. VAHL.
1564.	*Panicum* Crus Galli. L.	
1565.	*Alopecurus* ovatus. HORN.	
1566.	*Aira* glauca. SCHRAD.	
1567.	*Centunculus* simplex. HORN.	
1568.	*Myosotis* deflexa. WAHLENB.	
1569.	*Symphytum* officinale L. var. rosea.	
1570.	*Anagallis* arvensis L. var. flore coeruleo.	
1571.	*Beta* maritma. L.	
1572.	*Anethum* graveolens. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1573.	*Alisma* natans. L.	
1574.	*Epilobium* palustre. L.	
1575.	*Acer* Pseudoplatanus. L.	
1576.	*Polygonum* Hydropiper. L.	
1577.	*Spergula* saginoides. L.	
1578.	*Potentilla* Egedii Wormsk. MNSC.	
1579.	*Fragaria* sterilis. L.	*Potentilla* Fragaria. POIR.
1580.	*Papaver* Rhoeas. L.	
1581.	*Origanum* vulgare. L.	
1582.	*Sinapis* nigra. L.	
1583.	*Bunias* Cakile β. VAHL.	*Cakile* maritima β. sinuatifolia. DE CAND.
1584.	*Ononis* hircina. JACQV.	
1585.	*Artemisia* grönlandica. HORN.	
1586.	*Lemna* trisulca. L.	
1587.	— minor. L.	
1588.	— gibba. L.	
1589.	— polyrhiza. L.	
1590.	*Carex* ustuluta. SCHK.	
1591.	*Aspidium* cristatum. SW.	
1592.	*Fucus* ligulatus. LIGTHF.	*Desmia* ligulata. LYNGB.
1593.	— coccineus. TURN.	*Plocamium* coccineum. LYNGB.
1594.	Fig. 1 *Thorea* Lehmanni. HORN.	*Thorea* ramosissima. BORY.
	— 2 *Scytosiphon* tomentosus. LYNGB.	
1595.	Fig. 1 — foeniculaceus. LYNGB.	
	Fig. 2 *Scytosiphon* paradoxus. HORN.	*Scytosiphon* clathratus. LYNGB.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1596.	Fig. 1 *Vauceria* Dillwynii. AG.	
	Fig. 2 *Ceramium* pedicellatum. HORN.	*Calithaminum* corymbosum. LYNGB.
1597.	*Hydrodictyon* utriculatum. ROTH.	
1598.	Fig. 1 *Diatoma* pectinalis. AG.	*Fragillaria* pectinalis. LYNGB.
	Fig. 2 — arcuatum. LYNGB.	
1599.	Fig. 1 *Oscillatoria* zostericola. LYNGB.	
	Fig. 2 *Oscillatoria* muralis. AG.	
1600.	*Spacelaria* reticulata. LYNGB.	*Sphacelaria* cirrhosa β. reticulata. AG.
1601.	Fig. 1 *Bangia* viridis. HORN.	*Conferva* implexa. DILLW.
	Fig. 2 — crispa. LYNGB.	
1602.	Fig. 1 *Scytonema* Bangii. LYNGB.	*Oscillatoria* Friesii. AG.
	Fig. 2 — Myochrous AG.	
1603.	*Bryopsis* Lyngbyei. HORN.	*Bryopsis* plumosa. AG.
1604.	*Tremella* Myosurus. HORN.	*Palmella* Myosurus. LYNGB.
1605.	*Æcidium* Berberidis. PERS.	
1606.	*Agaricus* gilvus. PERS.	
1607.	— oreades. BOLT.	
1608.	— prolixus. FR.	
1609.	— collinus. SCHUM.	
1610.	— rutilans var. PERS.	
1611.	— odorus. PERS.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1612.	*Agaricus* purus. PERS.	
1613.	— tuberosus. BULL.	
1614.	Fig. 1 *Agaricus* citrinellus. PERS.	
	Fig. 2 — chloranthus. FR.	
1615.	Fig. 1 — polygrammus. BULL.	
	Fig. 2 — pilosus. HORN.	*Agaricus* metatus *a* lævigatus. FR.
1616.	*Agaricus* dryadeus. HORN.	*Agaricus* ostreatus var. dryadeus. FR.
1617.	*Merulius* lutescens. PERS.	*Cantharellus* lutescens. FR.
1618.	*Boletus* albidus. PERS.	*Polyporus* ovinus. FR.
1619.	fig. super. *Thelephora* lilacina. PERS.	*Thelephora* purpurea γ. pinea. FR.
	— inferior. — rubiginosa. SCHRAD.	
1620.	fig. super. *Peziza* biformis. FR.	
	— infer. — biformis. HORN.	*Peziza* cerina. PERS.

Fasc. XXVIII. edidit J. W. Hornemann.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1621.	*Salicornia* herbacea var. patula. SCHUM.	
1622.	*Schoenus* compressus. L.	
1623.	*Agrostis* alba. L.	
1624.	*Arundo* Calamagrostis. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1625.	*Aira* alpina. L.	
1626.	*Poa* maritima. L.	
1627.	*Festuca* hirsuta. HOST.	
1628.	— glauca. LAM.	*Festuca* arenaria. OSBEK.
1629.	*Avena* fatua. L.	
1630.	*Bromus* giganteus. L.	
1631.	*Elymus* europæus. L.	
1632.	*Hordeum* maritimum. WITHER.	
1633.	*Galium* saxatile. L.	
1634.	*Plantago* maritima γ. dentata. RÖEMER & SCH.	
1635.	*Potamogeton* lucens β angustifolius. HORN.	*Potamogeton* rufescens. SCHRAD.
1636.	*Physalis* Alkekengi. L.	
1637.	fig. sinistra *Erythræa* pulchella. FR. — dextra — pulchella β. simplex. FR.	
1638.	*Atriplex* hastata β. calotheca. RAFN.	
1639.	*Angelica* sylvestris. L.	
1640.	*Scandix* Cerefolium. L.	*Chærophyllum* sativum. SPR.
1641.	*Galanthus* nivalis. L.	
1642.	*Colchicum* autumnale. L.	
1643.	*Silene* anglica. L.	
1644.	*Sedum* sexangulare. L.	
1645.	*Cerastium* vulgatum. L.	
1646.	*Arenaria* hirta Wormsk. MNSCRPT.	*Alsinella* rubella β. hirta. HORN.
1647.	*Prunus* Avium. L.	
1648.	*Potentilla* verna. HORN.	*Potentilla* opaca. L.

B.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
49.	*Lamium* maculatum. L.	
50.	*Galeopsis* ochroleuca. LAM.	
51.	*Bunias* orientalis. L.	
52.	*Chondrilla* juncea. L.	
53.	*Scorzonera* humilis. L. var. angustifolia.	
54.	*Artemisia* Absinthium. L.	
55.	— maritima. L.	
56.	*Chara* ceratophylla. WALLR.	*Chara* latifolia. WILLD.
57.	*Viscum* album. L.	
58.	*Splachnum* angustatum. L. fil.	
59.	*Splachnum* Wormskioldii. HORN.	
60.	Fig 1 *Grimmia* acuta. TURN. — 2 *Grimmia* lanceolata. SCHRAD.	
61.	*Didymodon* glaucescens. W. & M.	
62.	*Leskea* paludosa. HEDW.	
63.	*Ulva* umbilicalis. L.	
64.	*Gastridium* filiforme β. incrassatum. LYNGB.	
65.	*Callithamnion* repens. LGB.	
66.	Fig. 1 *Ectocarpus* chalybæus. LYNGB. Fig. 2 *Hutchinsia* stricta. AG.	
67.	*Scytosiphon* clathratus. LGB.	
68.	Fig. 1 *Conferva* fenestralis. ROTH. Fig. 2 *Conferva* muscicola. W. & M.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1669.	*Chordaria* multifida. LOB.	*Mesogloia* multifida.
1670.	Fig 1 *Agaricus* capillaris. SCHUM.	*Agaricus* galericulatu SCOP. var. γ. FRIES
	Fig. 2 *Mitrula* Heyderi. PERS.	
1671.	*Agaricus* niveus. PERS.	
1672.	Fig. 1 *Agaricus* ericetorum. PERS.	
	Fig. 2 *Agaricus* Prunulus. PERS.	
1673.	Fig. 1 — roseus. HORN.	*Agaricus* purus. PER
	Fig. 2 — stipatus. PERS. var. cæspitosus. FR.	
1674.	*Agaricus* subdulcis. FR.	
1675.	— caperatus. PERS.	
1676.	Fig. 1 *Agaricus* epiphyllus. PERS.	
	Fig. 2 — medius. SCHUM.	
1677.	Fig. 1 — granulosus. PERS.	
	Fig. 2 *Agaricus* ceraceus. WULF.	
1678.	Fig. 1 — splachnoides. HORN.	
	Fig. 2 *Agaricus* cucullatus. HORN.	*Agaricus* vulgaris. P
1679.	*Agaricus* roseo - albus. HORN.	
1680.	Fig. 1 *Lycoperdon* pyriforme. PERS.	

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1680.	Fig. 2 *Trichia* notata. SCHUM.	

Fasc. XXIX. edidit J. W. Hornemann.

Tab.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1681.	*Fedia* olitoria. VAHL.	
1682.	*Cyperus* flavescens. L.	
1683.	*Arundo* sylvatica. SCHRAD.	
1684.	— baltica. FLYGG.	
1685.	*Poa* trivialis. L.	
1686.	— annua. L.	
1687.	*Potamogeton* prælongus. WULF.	
1688.	*Myosotis* sparsiflora. MIKAN.	
1689.	*Juncus* maritimus. SMITH.	
1690.	— capitatus. WEIG.	
1691.	— trifidus monanthos. PERS.	
1692.	*Luzula* congesta. LEJEUNÉ.	
1693.	*Pyrola* chlorantha. SW.	
1694.	*Dianthus* Carthusianorum. L.	
1695.	*Rosa* canina. L.	
1696.	*Rubus* glandulosus. BELLARD.	
1697.	*Rubus* Sprengelii. WEIH.	
1698.	*Aconitum* neomontanum. HORN.	*Aconitum* Napellus. L.
1699.	*Ranunculus* nivalis. L.	
1700.	— polyanthemos. L.	

	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1701.	*Lamium* intermedium. FR.	
1702.	*Ballota* ruderalis. SW.	
1703.	*Ajuga* genevensis. L.	
1704.	*Alyssum* calycinum. L.	
1705.	*Melilotus* vulgaris. WILLD.	
1706.	*Trifolium* hybridum. L.	
1707.	— filiforme. L.	
1708.	*Leontodon* palustre. SM.	*Leontodon* salinus. PO
1709.	*Carex* extensa. GOOD.	
1710.	— argyroglochin. HORNEM.	*Caricis* leporinæ. L. va
1711.	*Carex* hirta. L. var. sublævis.	
1712.	*Sphagnum* cuspidatum. EHRH.	
1713.	*Dicranum* adiantoides. SW.	
1714.	Fig. 1 *Jungermannia* platyphylla. L. Fig. 2 *Jungermannia* ciliaris. L.	
1715.	Fig. 1 — excisa. DICKSON. Fig. 2 *Jungermannia* heterophylla. SCHRAD.	
1716.	Fig. 1 *Jungermannia* scalaris. SCHMID. Fig 2 *Jungermannia* polyanthos. L.	
1717.	Fig. 1 *Jungermannia* byssacea. ROTH. Fig. 2 *Jungermannia* pusilla. L.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1718.	Fig. 1 *Lecanora* Turneri. HORN.	*Lecanora* hæmatomma. ACH.
	Fig. 2 — brunnea. ACH.	
1719.	*Parmelia* pulverulenta. ACH.	
1720.	Fig. 1 *Lecidea* atro-alba β. fimbriata. ACH.	
	Fig. 2 *Lecidea* Wahlenbergii. ACH.	
1721.	*Stereocaulon* incrustatum. FLÖRK.	
1722.	Fig 1 *Callicium* hyperellum. ACH.	
	Fig. 2 *Callicium* capitellatum. ACH.	
1723.	*Chorda* Filum β. inflata. LYNGB.	
1724.	Fig. 1 & 3 *Vaucheria* dichotoma AG.	
	Fig 2 & 4 *Vaucheria* dichotoma β. submarina. LYNGB.	
1725.	Fig. 1 a. b. c. d. *Vaucheria* geminata. DE CAND.	
	Fig. 1 e. *Vaucheria* sessilis. DE CAND.	
	Fig. 2 *Vaucheria* clavata. LYNGB. γ. litorea. AG.	
1726.	Fig. 1 *Vaucheria* hamata. DE CAND.	
	Fig. 2 *Vaucheria* cæspitosa. AG.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1727.	Fig. 1 *Vaucheria* racemosa. DE CAND.	
	Fig. 2 *Vaucheria* ovata. DE CAND.	
1728.	Fig. 1 *Chætophora* pellita. LYNGB.	
	Fig. 2 — clavata. HORN.	
1729.	*Agaricus* Myomyces. FR.	
1730.	Fig. 1 *Agaricus* Phiala. SCHUM.	*Agaricus* pictus. FR.
	Fig. 2 — hirtipes. SCHUM.	
1731.	Fig. 1 — pratensis. β. ericosus b. coerulescens. FR.	
	Fig. 2 *Agaricus* volvaceus. BULL.	
1732.	Fig. 1 — clypeolarius. BULL.	
	Fig 2 *Agaricus* subliqvescens. SCHUM.	
1733.	*Agaricus* planus. SCHUM.	*Agaricus* pannucinus
1734.	— nebularis BATSCH.	
1735.	Fig. 1 *Agaricus* pratensis. PERS. var a. flavescens. FR.	
	Fig. 2 *Agaricus* dentatus. SCHUM.	
1736.	*Agaricus* rhodopolius. FR.	
1737.	— speciosus. FR.	
1738.	Fig. 1 *Thelephora* hirsuta. WILLD.	

TAB.	Nomina Florae Danicae.	Nomina nunc recepta.
1738.	Fig. 2 *Thelephora* cruenta. PERS.	
1739.	*Cantharellus* crispus. FR.	
1740.	Fig. 1 *Tulostoma* brumale. PERS. Fig. 2 *Piligena* lycoperdioides. SCHUM.	

Fasc. XXX. edidit J. W. Hornemann.

TAB.	Nomina Florae Danicae.	Nomina nunc recepta.
1741.	*Callitriche* verna. L. var. hermaphrodita.	
1742.	*Scirpus* radicans. SCHK.	
1743.	— Duvallii. HOPPE.	*Scirpus* trigonus. ROTH.
1744.	*Leersia* oryzoides. SW.	
1745.	*Isnardia* palustris. L.	
1746.	*Potamogeton* pectinatus. L. var.	
1747.	*Potamogeton* acutifolius. LINK.	
1748.	*Viola* arvensis. MURR.	
1749.	*Sium* Falcaria. L.	
1750.	*Athamanta* Oreoselinum. L.	
1751.	*Laserpitium* pruthenicum. L.	
1752.	*Oenothera* muricata. MURR.	
1753.	*Oxalis* corniculata. L.	
1754.	*Alsinella* viscosa. HARTM.	
1755.	*Mentha* Pulegium. L.	
1756.	*Leonorus* Cardiaca. L. var.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1757.	*Galeopsis* Ladanum. L.	
1758.	*Pedicularis* ramosa. WORMSK.	
1759.	*Erysimum* præcox. SM.	*Barbarea* præcox. BROWN.
1760.	*Arabis* arenosa. SCOPOLI.	
1761.	*Lepidium* sativum. L.	
1762.	*Cardamine* intermedia. HORN.	*Cardamine* hirsuta. L.
1763.	*Gnaphalium* luteo-album. L.	
1764.	*Matricaria* Chamomilla. L.	
1765.	*Carex* ericetorum. POLL.	
1766.	— arenaria. L.	
1767.	— paludosa. GOOD.	
1768.	— fulva GOOD.	
1769.	— montana. L.	
1770.	*Equisetum* umbrosum. MEYER.	
1771.	*Gymnostomum* lapponicum. HEDW.	
1772.	*Polytrichum* lævigatum. WAHL.	*Catharinea* lævigata. BRID
1773.	Fig. 1 *Jungermannia* julacea. L. Fig. 2 — undulata. L.	
1774.	Fig. 1 — crenulata. ENGL. bot. Fig. 2 *Jungermannia* compressa. HOOK.	
1775.	Fig. 1 *Jungermannia* cordifolia. HOOK. Fig. 2 *Jungermannia* sphærocarpa. HOOK.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1776.	*Conferva* crystallina. ROTH.	
1777.	— centralis. LGB.	
1778.	Fig. 1 *Conferva* Ægagropila. L.	
	Fig. 1 — velutina. DILLW.	
1779.	Fig. 1 *Oscillatoria* tenuis. AG.	
	Fig. 2 *Nostoc* Flos aqvæ. LYNGB.	*Oscillatoria* Flos aqvæ. AG.
1780.	*Conferva* rivularis. L.	
1781.	Fig. 1 *Sphæria* purpurea. FR.	
	Fig. 2 — rufa. PERS.	
1782.	— 1 — gelatinosa. TODE.	
	Fig. 2 — gelatinosa var. pallida. FR.	
1783.	Fig. 1 *Pistillaria* diaphana. FR.	
	Fig. 2 *Clavaria* fragilis. HOLMSK.	
1784.	Fig. 1 *Peziza* cruciburiformis. SCHUM.	
	Fig. 2 *Peziza* membranacea. SCHUM.	
1785.	Fig. 1 *Peziza* Schumacheri. FR.	
	Fig. 2 — virescens. SCHUM.	
1786.	Fig. 1 — Schumacheri b. virescens. FR.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1786.	Fig. 2 *Peziza* cerinca. PERS.	
1787.	— 1 — fimetaria. SCHUM.	
	Fig. 2 — subhirsuta var. rubrocinnabarina. FR.	
1788.	Fig. 1 — subhirsuta. SCHUM.	
	Fig. 2 — nigrella. PERS.	
1789.	Fig. 1 *Hydnum* minutum. SCHUM.	
	Fig. 2 — cirrhatum. PERS.	
1790.	Fig. 1 *Polyporus* pubescens. FR.	
	Fig. 2 — Ribis. FR.	
1791.	*Polyporus* populinus. FR.	
1792.	*Boletus* castaneus. BULL.	
1793.	*Polyporus* giganteus. PERS.	
1794.	*Boletus* spumeus. SOWERB.	*Polyporus* spumeus.
1795.	*Agaricus* granulosus. BATSCH.	
1796.	*Agaricus* cerussatus. FR.	
1797.	— lignatilis. FR.	
1798.	— cepæstipes. PERS.	
1799.	— aureus. MATUSCH.	
1800.	*Lycoperdon* umbrinum. PERS.	

Fasc. XXXI. edidit J. W. Hornemann.

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1801.	*Scirpus* ovatus. ROTH.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1802.	*Agrostis* vulgaris pumila. SCHRAD.	
1803.	*Arundo* stricta. TIM.	
1804.	*Alopecurus* fulvus. SM.	
1805.	*Bromus* inermis. LEYS.	
1806.	— tectorum. L.	
1807.	*Potamogeton* nitens. WEB.	
1808.	*Plantago* arenaria. KIT.	
1809.	*Primula* norvegica. RETZ.	
1810.	*Verbascum* cuspidatum. SCHRAD.	
1811.	— collinum. SCHRAD.	
1812.	*Viola* stricta. HORN.	
1813.	*Vinca* minor. L.	
1814.	*Erythræa* littoralis. FR.	
1815.	*Epilobium* roseum. SCHREB.	
1816.	*Pyrola* rotundifolia. L.	
1817.	— grönlandica. HORN.	
1818.	*Sedum* reflexum. L.	
1819.	*Potentilla* nemoralis. NESTL.	
1820.	— recta. L.	
1821.	*Pedicularis* lanata. CHAMISS. MNSCPT.	
1822.	*Thymus* Acinos villosus. HORN.	
1823.	*Scutellaria* hastifolia. L.	
1824.	*Camelina* dentata. PERS.	
1825.	*Malva* pusilla. WITHER.	
1826.	*Genista* germanica. L.	
1827.	*Apargia* hirta. SCOP.	
1828.	*Tussilago* spuria. RETZ.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepti
1829.	*Carex* Schreberi. SCHRANCK.	
1830.	*Bryonia* dioica. JACQV.	
1831.	Fig. 1 *Jungermannia* dilatata. WEB.	
	Fig. 2 *Jungermannia* obtusifolia. HOOK.	
1832	*Jungermannia* furcata. L.	
1833.	*Anthoceros* lævis. L.	
1834.	*Alcyonidium* attenuatum. AG.	
1835.	*Gigartina* purpurascens. LAMOUR.	
1836.	*Hutchinsia* elongata β. denudata. AG.	
1837.	Fig. 1 *Scytosiphon* percursus. HORN.	
	Fig. 2 *Diatoma* marinum. LGB.?	
1838.	Fig. 1 *Conferva* zonata. W. & M.	
	Fig. 2 *Zygnema* pectinatum. AG.	
	Fig. 3 *Conferva* vesicata β. fuscescens. AG.	
1839.	Fig. 1 *Nostoc* pruniforme. AG.	
	— 2 *Linkia* atra. LYNGB.	
1840.	— 1 *Ulva* crispa. LIGTHF.	
	— 2 *Echinella* stipitata. LGB.	
1841.	Fig. 1 *Bangia* atropurpurea. AG.	
	Fig. 2 *Bangia* atropurpurea β. fusco-purpurea. AG.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1842.	*Ulva* Lactuca. L.	
1843.	Fig. 1 *Agaricus* subcavus. SCHUM.	
	Fig. 2 — sordidus. SCHUM.	
1844.	Fig. 1 — urbus. SCHUM.	
	Fig. 2 — canaliculatus. SCHUM.	
1845.	Fig. 1 *Agaricus* lacteus. PERS.	
	Fig. 2 — sciophanus. FR.	
1846.	Fig. 1 *Agaricus* lacerus c. maritimus. FR.	
	Fig. 2 *Agaricus* lateritius. FR.	
1847.	*Agaricus* phyllophilus. PERS.	
1848.	— disseminatus. PERS.	
1849.	*Polyporus* svaveolens. FR.	
1850.	Fig. 1 *Polyporus* adustus. FR.	
	Fig. 2 *Boletus* piperatus. BULL.	
1851.	Fig. 1 *Thelephora* viscosa. PERS.	
	Fig. 2 — crustacea. SCHUM.	
1852.	Fig. 1 *Clavaria* contorta. HOLMSK.	
	Fig. 2 — argillacea. PERS.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1852.	Fig. 3 *Stilbum* Mucerdæ. FR.	
1853.	— 1 *Peziza* abietina. PERS. var. a. FR.	
	Fig. 2 *Peziza* gemmata. SCHUM.	
1854.	Fig. 1 — fuliginea. SCHUM.	
	Fig. 2 — arenaria. OSB.	
	— 3 — patula. SCHUM.	
1855.	Fig. 1 — alba. FR.	
	— 2 — lenticularis. BULL.	
	Fig. 3 — helotioides. FR.	
1856.	Fig. 1 *Ascobolus* glaber. PERS.	
	— 2 — furfuraceus. PERS.	
	Fig. 3 — æruginens. FR.	
1857.	Fig. 1 *Dacrymyces* virescens. FR.	
	Fig. 2 *Dacrymyces* stillatus. NEES.	
	Fig. 3 — Syringæ. FR.	
1858.	Fig. 1 *Spœria* carpophila. PERS.	
	Fig. 2 — tremelloides. SCHUM.	
1859.	Fig. 1 — disciformis. HOFM.	

B.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
59.	Fig. 2 *Sphæria* caprina. FR. mnscpt.	
60.	Fig. 1 *Cenangium* acutum. FR.	
	Fig. 2 *Hysterium* commune. FR.	
	Fig. 3 — Sambuci. SCHUM.	

Fasc. XXXII. edidit J. W. Hornemann.

B.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
61.	*Scirpus* cæspitosus. L.	
62.	Fig. dextra *Scirpus* pauciflorus. LIGHTF.	
	Fig. sinistra *Scirpus* pauciflorus minor. HORN.	
63.	*Triticum* littoreum. SCHUM.	
64.	*Lolium* arvense. WITTH.	
65.	*Potamogeton* zosteræfolius. SCHUM.	
66.	*Galium* pusillum. L.	
67.	*Hottonia* palustris. L. floribus roseis.	
68.	*Myrrhis* bulbosa. SPR.	
69.	*Ornithogalum* arvense. PERS.	
370.	*Allium* vineale. L.	
371.	*Juncus* pygmæus. RICH.	
372.	— obtusiflorus. EHRH.	
373.	*Rumex* palustris. SMITH.	
374.	*Geum* intermedium. EHRH.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1875.	*Potentilla* retusa. MÜLL.	
1876.	*Mentha* viridis. L.	
1877.	*Stachys* ambigua. SMITH.	
1878.	*Pedicularis* flammea. L.	
1879.	*Arabis* Holböllii. HORN.	
1880.	*Lunaria* biennis. DE CAND.	
1881.	*Nasturtium* sylvestre. BROWN.	
1882.	*Malva* Alcea. L.	
1883.	*Melilotus* dentata. PERS.	
1884.	*Circium* acaule. ALL. β. elatum. HORN.	
1885.	*Senecio* erucifolius. L.	
1886.	*Carex* terctiuscula. GOOD.	
1887.	— paradoxa. WILLD.	
1888.	— Lyngbyei. HORN.	
1889.	*Atriplex* portulacoides. L.	
1890.	*Mercurialis* annua. L.	
1891.	Fig. 1 *Phascum* crispum. HEDW. Fig. 2 — piliferum. SCHREB.	
1892.	*Fontinalis* antipyretica. L.	
1893.	Fig. 1 *Gymnostomum* curvirostrum. HEDW. F.g. 2 *Gymnostomum* ovatum. HEDW.	
1894.	*Jungermannia* Tamarisci. HOOK.	
1895.	*Jungermannia* anomala. HOOK.	
1896.	Fig. 1 *Jungermannia* incisa. SCHRAD.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1896.	Fig. 2 *Jungermannia* Trichomanes. DICKS.	
1897.	Fig. 1 *Cornicularia* ochroleuca. ACHAR.	
	Fig. 2 *Cenomyce* deformis a. crenulata. ACHAR.	
1898.	Fig. 1 *Lecanora* miniata. ACH.	
	Fig. 2 *Collema* pulposum. ACH.	
1899.	Fig. 1 *Lecidea* uliginosa. ACH.	
	Fig. 2 *Verrucaria* maura. ACH.	
1900.	*Laminaria* esculenta. LAMOUR. var. pinnis stipitis nullis. HORN.	
1901.	*Laminaria* Phyllitis. LAMOUR.	
1902.	*Cystoseira* fibrosa. AG.	
1903.	*Chorda* Lomentaria. LYNGB.	
1904.	*Nodularia* fluviatilis. LYNGB.	
1905.	Fig. 1 *Hutchinsia* Brodiei. LYNGB.	
	Fig. 2 — byssoides. AG.	
1906.	Fig. 1 *Calithamnium* roseum. LYNGB.	
	Fig. 2 *Conferva* flaccida. LYNGB.	
1907.	Fig. 1 *Agaricus* virgineus. PERS.	

TAB.	Nomina Floræ Danicæ.	Nomina nunc recepta.
1907.	Fig. 2 *Agaricus* eburneus. BULL.	
1908.	*Agaricus* connatus.' SCHUM.	
1909.	Fig. 1 *Agaricus* furcatus β. heterophyllus. FR.	
	Fig. 2 *Agaricus* aurantiacus. FR.	
1910.	Fig. 1 *Agaricus* sulphureus. BULL.	
	Fig. 2 — rutilans. SCHÆFF.	
1911.	Fig. 1 — nudus. BULL.	
	Fig. 2 — pantherinus. DE CAND.	
1912.	Fig. 1 *Agaricus* svaveolens. SCHUM.	*Agaricus* fragrans. F
	Fig. 2 — Theiogalus. BULL.	
1913.	*Agaricus* Necator. BULL.	
1914.	Fig. 1 *Agaricus*. olivaceo-albus. FR.	*Agaricus* hypotheius.
	— 2 — hypotheius. FR.	— olivaceo - al FR.
1915.	Fig. 1 *Peziza* sqvamosa. SCHUM.	
	Fig. 2 — sulphurata. FR.	
	Fig. 3 — livida. SCHUM.	
1916.	Fig. 1 — Polytrichi. SCHUM.	

B. Nomina Floræ Danicæ. | Nomina nunc recepta.

16. Fig. 2 *Peziza* rutilans. FR.
— 3 — tomentosa. SCHUM.

7. Fig. 1 — calycina. SCHUM.
Fig. 2 — albo-violascens. FR.
Fig. 3 *Peziza* granulæformis. SCHUM.

8. Fig. 1 *Peziza* diversicolor β. viridis. FR.
Fig. 2 *Peziza* sulphurea. PERS.
Fig. 3 — caulicola. FR.

9. *Rhizomorpha* subterranea. PERS.

0. *Lycoperdon* giganteum. PERS.

INDEX SYSTEMATICUS
FLORÆ DANICÆ.

Monandria.

Monogynia.

Salicornia herbacea. L. Tab. 303.
— herbacea patula. SCHUM. t. 1621.
Hippuris vulgaris. L. t. 87.
Hippuris maritima. HELL. t. 1261.
Zostera maria. L. t. 15.
— marina angustifolia. HORN. t. 1501.

Digynia.

Callitriche verna. L. t. 129.
Callitriche verna var. hermaphrodita. t. 1741.

Diandria.

Monogynia.

Ligustrum vulgare. L. t. 1141.
Fraxinus excelsior. L. t. 969.
Veronica longifolia. L. t. 374.
— spicata. L. t. 52.

Veronica saxatilis. L. t. 342.
— alpina. L. var. glabra. SCHRAD. t. 16.
— serpyllifolia. L. t. 492.
— Beccabunga. L. t. 511.
— Anagallis. L. t. 903.
— scutellata. L. t. 209.
— scutellata villosa. L. t. 1561.
— officinalis. L. 248.
— Chamædrys. L. t. 448.
— montana. L. t. 1201.
— agrestis. L. t. 449.
— arvensis. L. t. 515.
— hederæfolia. L. t. 428.
Veronica triphyllos. L. t. 627.
— verna. L. t. 252.
— peregrina. L. t. 407.
Gratiola officinalis. L. t. 363.
Pingvicula vulgaris. L. t. 93.
— villosa. L. t. 1021.
— alpina. L. t. 453.
Utricularia vulgaris. L t. 138.
— intermedia. HAYNE. t. 1262.
— minor. L. t. 128.
Lycopus europæus. L. t 1081.
Circæa lutetiana. L. t. 210.
— alpina. L. t. 1321.
— alpina intermedia. t. 256.
Cladium germanicnm. SCHRAD. t. 1202.

Digynia.

Anthoxanthum odoratum. L. t. 666.

Triandria.

Monogynia.

Valeriana dioica. L. t. 687.
— officinalis. L. t. 570.
Fedia olitoria. VAHL. t. 1681.
— dentata. VAHL. t. 738.
Iris Pseudacorus. L. t. 494.
Iris spuria. L. t. 734.
Schoenus ferrugineus. L. t. 1503.
— compressus. L. t. 1622.

Schoenus rufus. SMITH. t. 1504.
Rhyncospora alba. VAHL. t. 320.
— fusca. VAHL. t. 1562.
Cyperus flavescens. L. t. 1682.
— fuscus. L. t. 179.
Scirpus palustris major. WAHLENB. t. 273.
— uniglumis. LINK. t. 167.
— cæspitosus. L. t 1861.
— pauciflorus. LIGHT. 1862. Fig. dextra.
— pauciflor minor. 1862. Fig. sinistra.
— ovatus. ROTH. t. 1801.
— acicularis. L. t. 287.
— fluitans. L. t. 1082.
— lacustris. L. t. 1142.
— glaucus. SMITH. t. 454.
— setaceus. L. t. 311.
Scirpus Spec.? t. 372.
— pungens. VAHL. t. 1563.
— trigonus. ROTH. t. 1743.
— maritimus. L. t. 937.
— sylvaticus. L. t. 307.
— radicans. SCHK. t. 1742.
Eriophorum vaginatum. L. t. 236.
— capitatum. HOST. t. 1502.
— alpinum. L. t. 620.
— latifolium. HOPPE. t. 1381.
— angustifolium. SCHRAD. t. 1442.
— triqvetrum. HOPPE. t. 1441.
Nardus stricta. L. t. 1022.

Digynia.

Leersia oryzoides. SWARTZ. t. 1744.
Phalaris arundinacea. L. t. 259.
Panicum viride. L. t. 852.
— Crus galli. L. t. 1564.
Digitaria humifusa. PERS. t. 388.
Phleum pratense. L. β. nodosum. SCHRAD. t. 380.
— alpinum. L. t. 213.
— Boemeri. WIBEL. t. 531.
— arenarium. L. t. 915.
Alopecurus agrestis. L. t. 697.
— geniculatus. L. t. 861.

Alopecurus fulvus. SMITH. t. 1804.
— ovatus. HORN. t. 1565.
Milium effusum. L. t. 1143.
Agrostis Spica venti. L. t. 853 & 701?
— canina. L. T. t. 1443.
— canina alpestris. L. t. 161.
— vulgaris. WITH. t. 163.
— vulgaris v. pumila. SCHRAD. t. 1802.
— stolonifera. L. t. 564.?
— alba. L. t. 1623.
— alba arenaria. NOLTE. t. 751.
— algida. PHIPPS. t. 1505.
Arundo Calamagrostis. L. t. 280, 1624.
— stricta. TIM. t. 1803.
— sylvatica. SCHRAD. t. 1683.
— arenaria. L. t. 917.
— baltica. FLYGGE. t. 1684.
Aira aqvatica. L. t. 381.
— glauca. SPRENG. t. 1566.
— cæspitosa. L. t. 240.
— flexuosa. L. t. 157.
— flexuosa montana. HORN. t. 1322.
Aira alpina. L. t. 1625.
— atropurpurea. WAHL. t. 961.
— canescens. L. t. 1023.
— præcox. L. t. 383.
— caryophyllacea. L. t. 382.
Holcus avenaceus. SCOPOL. t. 165.
— lanatus. L. t. 1181.
— mollis. L. t. 1059.
Hierocloe borealis. RÖM. & SCHULT. t. 963.
— alpina. RÖM. & SCH. t. 1508.
Melica uniflora. L. t. 1144.
— nutans. L. t. 962.
Mollinia varia. SCHRANCK. t. 239.
Sesleria coerulea. ARDUIN. t. 1506.
Poa aqvatica. L. t. 920.
— distans. L. t. 251.
— maritima. L. t. 1626.
— alpina vivipara. L. t. 807.
— trivialis. L. t. 1685.
— pratensis. L. t. 1444.
— serotina. EHRH. t. 749.
— nemoralis. L. t. 750.
— glauca. VAHL. t. 964.
— compressa. L. t. 742.
— annua. L. t. 1686.
— decumbens. L. t. 162.
Briza media. L. t. 258.

Dactylis glomerata. L. t. 743.
Cynosurus cristatus. L. t. 238.
Festuca glauca. LAM. t. 1628.
— bromoides. L. t. 1445.
— rubra. L. β. hirsuta. t. 700.
— rubra. L. t. 848.
— arenaria. OSBECK. t. 1627.
— pratensis. HUDS. t. 1323.
— sylvatica. VILLARS. t. 1145.
— gracilis. MOENCH. t. 164.
— fluitans. L. t. 237.
Bromus secalinus. L. t. 1446.
— secalinus muticus. t. 293.
— mollis. L. t. 1324.
— erectus. HUDS. t. 1383.
— inermis. LEYS. t. 1805.
— asper. L. t. 1382.
— giganteus. L. t 1630.
— giganteus triflorus. t. 440.
Bromus sterilis. L. t. 1325.
— tectorum. L. t. 1806.
Avena fatua. L. t. 1629.
— pubescens. L. t. 1123.
— pratensis. L. t. 1083.
— flavescens. L. t. 1507.
— subspicata. LINK. t. 228.
Lolium perenne. L. t. 747.
— arvense. WITHER. t. 1864.
— temulentum. L. t. 160.
Rottböllia incurvata. L. t. 938.
Elymus arenarius. L. t. 847.
— europæus. L. t. 1631.
Hordeum murinum. L. t. 629.
— secalinum. L. t. 630.
— maritimum. L. t. 1632.
Triticum junceum. L. t. 916.
— repens. L. aristatum t. 748.
— litoreum. SCHUM. t. 1863.
— caninum. SCHRAD. t. 1447.

Trigynia.

Montia fontana. L. minor. t. 131.
Holosteum umbellatum. L. t. 1204.
Koenigia islandica. L. t. 418.

Tetrandria.

Monogynia.

Dipsacus sylvestris. MILL. t. 965.
— pilosus. L. t. 1448.
Scabiosa succisa. L. t. 279.
— arvensis. L. t. 447.
— Columbaria. L. t. 314.
Sherardia arvensis. L t. 439.
Asperula odorata. L. t. 562.
Galium palustre. L. t. 423.
— trifidum. L. t. 48.
— uliginosum. L. t. 1509.
— pusillum. L. t. 1866.
— saxatile. L. t. 1633.
— verum. L. t. 1146.
— Mollugo. L. t. 455.
— sylvaticum. L. t. 609.
— boreale. L. t. 1024.
— Aparine. L. t. 495.
Exacum filiforme. WILLD. t. 324.
Plantago major. L. t. 461.
— media. L. t. 581.
— lanceolata. L. t. 437.
Plantago maritima. L. t. 243.
— maritima. dentata. 1634.
— maritima sqvamata. 691.
— Coronopus. L. t. 272.
— arenaria. KIT. t. 1808.
Centunculus minimus. L. t. 177.
— simplex. HORN. t. 1567.
Sangvisorba officinalis. L. t. 97.
Isnardia palustris. L. t. 1745.
Cornus svecica. L. t. 5.
— sangvinea. L. t. 481.
Majauthemum Convallaria. WEB. t. 291.
Parietaria officinalis. L. t. 521.
Alchemilla vulgaris. L. t. 693.
— alpina. L. t. 49.
— Aphanes. LEERS. t. 973.

Digynia.

Cuscuta europæa. L. t. 199.
Cuscuta Epithymum. MURR. t. 427.

Tetragynia.

Ilex Aqvifolium. L. t. 508.
Potamogeton natans. L. t. 1025.
— rufescens. SCHR. t. 1450, 1635.
— coloratus. HORN. t. 1449.
— heterophyllus. L. t. 222, 1263.
— nitens. WEB. t. 1807
— prælongus. WULF. t. 1687.
— lucens. L. t. 195.
— lucens acuminatus. t. 1384.
— perfoliatus. L. t. 196.
— densus. L. t. 1264.
Potamogeton crispus. L. t. 927.
— compressus. L. t. 203.
— zosteræfolius. SCHUMACH. t. 1865.
— acutifolius. L. t. 1747.
— pusillus. L. t. 1451.
— pectinatus β. setaceus. FR. t. 186.
— pectinatus var. t. 1746.
Ruppia maritima. L. t. 364
Sagina stricta. FR. t. 845.
Tillæa prostrata. SCHKUHR. t. 1510.
Radiola Millegrana. SM. t. 178.

Pentandria.

Monogynia.

Myosoti sparsiflora. MIKAN. t. 1688.
— sylvatica. EHRH. t. 583. Fig. sinistra.
Myosotis versicolor. SMITH. t. 583 Fig. dextra.
— Lappula. L. t. 692.
— deflexa. WAHL. t. 1568.

Lithospermum officinale. L. t. 1084.
— arvense. L. t. 456.
Anchusa officinalis. L. t 572.
Cynoglosum officinale. L. t. 1147.
Pulmonaria angustifolia. L. t. 483.
— officinalis. L. t. 482.
— maritima. L. t. 25.
Symphytum officinale. L. t. 664.
— officinale roseum. t. 1569.
Asperugo procumbens. L. t. 552..
Lycopsis arvensis. L. t. 435.
Echium vulgare. L. t. 445.
Diapensia lapponica. L. t. 47.
Androsace septentrionalis. L. t. 7.
Primula officinalis. IACQV. t. 434.
— elatior. IACQV. t. 433.
— acaulis. ALLION. t. 194.
— farinosa. L. t. 125.
— stricta. HORN. t. 1385.
— norvegica. RETZ. t. 188 & 1809.
— egaliksensis. HORN. t. 1511.
Menyanthes trifoliata. L. t. 541.
Waldshmiedia nymphoides. WEB. t. 339.
Hottonia palustris. L. t. 487.
— palustris flor. roseis. L. t. 1867.
Lysimachia vulgaris. L. t. 689.
— thyrsiflora. L. t. 517.
— nemorum. L. t. 174.
— Numularia. L. t. 493.
Anagallis arvensis. L. t. 88.
— arvensis cœrulea. t. 1570.
— tenella. L. t. 1085.
Chamæledon procumbens. LINK. t. 9.
Convolvulus arvensis. L. t. 459.
— sepium. L. t. 458.
Polemonium coeruleum. L. 255.
Campanula uniflora. L. t. 1512.
— rotundifolia. L. t. 1086.
— rotundifolia stricta. SCHUM. t. 855.
— rotundifolia linifolia. WAHL. t. 189.
— patula. L. t. 373.
— Rapunculus. L. t. 1326.
— persicifolia. L. t. 1087.

Campanula latifolia. L. t. 782.
— latifolia alba. t. 85.
— rapunculoides. L. t. 1327.
— Trachelium. L. t. 1026.
— glomerata. L. t. 1328.
— Cervicaria. L. t. 787.
— hederacea. L. t. 330.
Phyteuma spicatum. L. t. 362.
Iasione montana. L. t. 319.
Lobelia Dortmanna. L. t. 39.
Impatiens Nolitangere. L t. 582.
Viola hirta. L. t. 618.
— odorata. L. t. 309.
— palustris. L. t. 83.
— canina. L. t. 1453.
— canina montana. L t. 1329.
— stricta HORN. t. 1812.
— Mirabilis. L. t. 1045.
— biflora. L. t 46.
— tricolor. L. t. 623.
— arvensis. MURR. 1748.
Verbascum Thapsus. L. t. 631.
— cuspidatum. SCHRAD. t. 1810.
— collinum. SCHRAD. t. 1811.
— nigrum. L. t. 1088.
— Lychnitis. L. t. 586.
Datura Stramonium. L. t. 436.
Hyoscyamus niger. L. t 1452.
Atropa Belladonna. L. t. 758.
Physalis Alkekengi. L. t. 1636.
Solanum Dulcamara. L. t. 607.
— nigrum. L. t. 460.
Erythræa Centaurium. PERS. t. 617.
— littoralis. FR. t. 1814.
— pulchella. FR. t. 1637. Fig. sinistra.
— pulchella simplex. t. 1637. Fig. dextra.
Samolus Valerandi. L. t. 198.
Lonicera Periclymenum. L. t. 908.
— Xylosteum. L. t. 808.
Rhamnus catharticus. L. t. 850.
— Frangula. L. t. 278.
Euonymus europæus. L. t. 1089.
Ribes rubrum. L. t. 967.
— alpinum. L. t. 968.
— nigrum. L. t. 556.
— Grossularia. L. Uva crispa. 546.
Hedera Helix. L. t. 1027.
Illecebrum verticillatum. L. t. 335.
Glaux maritima. L. t. 548.
Thesium ebracteatum. HAYNE. t. 1205.
Vinca minor. L. t. 1813.

Digynia.

Asclepias Vincetoxicum. L. t. 849.
Herniaria glabra. L. t. 529.
Chenopodium bonus Henricus. L. t. 579.
— urbicum. L. t. 1148.
— rubrum. L. t. 1149.
— viride L. t. 1150.
— glaucum. L. t. 1151.
— Vulvaria. L. t. 1152.
— polyspermum. L. t. 1153.
— maritimum. L. t. 489.
Astriplex laciniata. L. t. 1284.
— protulacoides. L. t. 1889.
— hastata. L. t. 1286.
— hastata calotheca. RAFN. t. 1638.
— patula. L. t. 1285.
— littoralis. L. t. 1287.
— pedunculata. L. t. 304.
Beta maritima. L. t. 1571.
Salsola Kali. L. t. 818.
Kockin hirsuta. NOLTE. t. 187.
Ulmus campestris. L. t. 632.
Gentiana purpurea. L. t. 50.
— Pneumonanthe. L. t. 269.
— aurea. L. t. 344.
— nivalis. L. t. 17.
— sulcata. WILLD. t. 343.
— Amarella. L. t. 328.
— campestris. L. t. 367.
— tenella. ROTTB. t. 318.
— serrata. GUNN. t. 317.
Eryngium maritimum. L. t. 318.
— campestre. L. t. 554.
Hydrocotyle vulgaris. L. t. 20.
Sanicula europæa. L. t. 283.
Bupleurum tenuissimum. L. t. 1090.
Caucalis Anthriscus. SCOPOLI. t. 919.
Daucus Carota. L. t. 723.
Bunium Bulbocastanum. L. t. 220.
Selinum palustre. L. 257.
— palustre var. L. t. 412.
— carvifolia. L. t. 667.
— lineare. SCHUM. 1330.
Athamanta Libanotis. L. 754.

Athamanta Oreoselinum. L. t. 1750.
Laserpitium latifolium. L. t. 1513.
— prutenicum. L. t. 1751.
Ligusticum scoticum. L. t. 207.
Angelica Archangelica. L. t. 206.
— sylvelstris. L. t. 1639.
Sium latifolium. L. t. 246.
— angustifolium. L. t. 247.
— repens. L. t. 1514.
— Falcaria. L. t. 1749.
Sison innudatum. L. t. 89.
Oenanthe fistulosa. L. t. 846.
— megapolitana. WILLD. t. 1454.
Phellandrium aqvaticum. L. t. 1154.
Cicuta virosa L. t. 208.
Scandix Pecten. L. t. 844.
Anthriscus vulgaris. PERS. t. 863.
Chærophyllum sativum. SPR. t. 1640.
Myrhis bulbosa SPR. t. 1868.
— temula. GÄRTN. t. 918.
Pastinaca sativa. L. t. 1206.
Anethum graveolens. L. t. 1572.
Carum Carvi. L. t. 1091.
Pimpinella Saxifraga. L. t. 669.
— magna. L. t. 1155.
Apium graveolens. L. t. 790.
Ægopodium Podagraria. L. t. 670.

Trigynia.

Viburnum Opulus. L. t. 661.
Sambucus Ebulus. L. t. 1156.
— nigra. L. t. 545
Tamarix germanica. L. t. 234.
Corrigiola littoralis. L. t. 334.
Alsine media. L. t. 525.
— media decastemon. t. 438.

Tetragynia.

Parnassia palustris. L. t. 584.

Pentagynia.

Armeria maritima. WILLD. t. 1092.
Statice Limonium. L. t. 315.
Linum catharcticum. L. t. 851.
Sibbaldia procumbens. L. t. 32.
Drosera rotundifolia. L. t. 1028.
— longifolia β. anglica. t. 1093.

Polygynia.

Myosurus minimimus. L. t. 406.

Hexandria.

Monogynia.

Galanthus nivalis. L. t. 1641.
Leucojum æstivum. L. t. 1265.
Allium Scorodoprasum. L. t. 1455.
— β. minus. FR. t. 290.
— oleraceum. L. t. 1456.
— vineale. L. t. 1870.
— Schoenoprasum. L. t. 971.
— ursinum. L. t. 757.
Fritillaria Meleagris. L. t. 972.
Uvularia amplexifolia. L. t. 1515.
Tulipa sylvestris. L. t. 375.
Ornithogalum luteum. L. t. 378.
— arvense. PERS. t. 1869.
— minimum. L. t. 1331.
— spathaceum. HAYNE. t. 612.
— umbellatum. L. t. 1266.
Ornithogalum nutans. L. t. 912.
Scilla verna. L. t 568.
Anthericum ramosum. L. t. 1157.
— Liliago. L. t. 616.
Nartheticum Ossifragum. HUDS. t. 42.
Asparagus officinalis. L. t. 805.
Convallaria majalis. L. t. 854.
— verticillata. L. t. 86.
— Polygonatum L. t. 377.
— multiflora. L. t. 152.
Acorus Calamus. L. t. 1158.
Juncus maritimus. LAM. t. 1689.
— arcticus. WILLD. t. 1095.
— conglomeratus. L. t. 1094.
— effusus. L. t. 1096.
— glaucus. EHRH. t. 1159.

Juncus filiformis. L. t. 1207.
— sqvarrosus. L. t. 430.
— obtusiflorus. EHRH. t. 1872.
— lampocarpus. EHRH. t. 1097.
— subverticillatus. WULF. t. 817.
— supinus. MÖNCH. t. 1099.
— trifidus. L. t. 107.
— trifidus. var. monanthos .t. 1691.
— bulbosus. L. t. 431.
— buffonius. L. t. 1098.
— capitatus. WEIGEL. t. 1690.
— pygmæus. RICHARD. t. 1871.
— Tenageia. EHRH. t. 1160.
— biglumis. L. t. 120.
— triglumis. L. t. 132.
— castaneus. SMITH. t. 1332.
Luzula spicata. DE CAND. t. 270.
— campestris. var. erecta. DE CAND. t. 1333.
— arcuata. HORN. t. 1386.
— congesta. LEJEUN. t. 1692.
— maxima. DE CAND. t. 441.
Berberis vulgaris. L. t. 904.
Peplis Portula. L. t. 64.

Trigynia.

Rumex crispus. L. t. 1334.
— obtusifolius. L. t. 1335.
— maritimus. L. t. 1208.
— palustris. SMITH. t. 1873.
— Acetosella. L. t. 1161.
Tofieldia borealis. WAHL. t. 36.
Scheuchzeria palustris. L. t. 76.
Triglochin palustre. L. t. 490.
— maritimum. L. t. 306.
Veratrum album. L. t. 1120.
Colchicum autumnale. L. t. 1642.

Polygynia.

Alisma Plantago. L. t. 561.
— natans. L. t. 1573.
Alisma ranunculoides. L. t. 122.

Heptandria.

Monogynia.

Trientalis europæa. L. t. 84.

Octandria.

Monogynia.

Oenothera biennis. L. t. 446.
— muricata. MURR. t. 1752.
Epilobium angustifolium. L. t. 289.
— latifolium. L. t. 565.
— hirsutum. L. t. 326.
— pubescens. ROTH. t. 347.
— montanum. L. t. 922.
— roseum. SCHREB. t. 1815.
— tetragonum. L. t. 1029 & 1267.
— palustre. L. t. 1574.
— alpinum. L. t. 322.
— alpinum nutans. WAHL. t. 1387.
Vaccinium Myrtillus. L. t. 974.
— uliginosum. L. t. 231.
— uliginosum pubescens. HORN. t. 1516.
— Vitis idæa. L. t. 40.
Occycoccos palustris. PERS. t. 80.
Erica vulgaris. L. t. 677.
— Tetralix. L. t. 81.
— coerulea. WILLD. t. 57.
— cinerea. L. t. 38.
Daphne Mezereum. L. t. 268.
Acer Pseudoplatanus. L. t. 1575.
— campestre. L. t. 1288.

Trigynia.

Polygonum amphibium. L. t. 282.
Polygonum Persicaria. L. t. 702.

Polygonum Hydropiper. L. t. 1576.
— Bistorta. L. t. 421.
— viviparum. L. t. 13.
Polygonum aviculare. L. t. 803.
— Convolvulus. L. 744.
— dumetorum. L. t. 756.

Tetragynia.

Paris qvadrifolia. L. t. 139.
Adoxa Moscatellina. L. t. 94.
Elatine Hydropiper. L. t. 156.

Enneandria.

Trigynia.

Rheum digynum. WAHL. t. 14.

Hexagynia.

Butomus umbellatus. L. t. 604.

Decandria.

Monogynia.

Monotropa Hypopithys. L. var. hirsuta. NOLTE. t. 232.
Ledum grönlandicum. OED. t. 567.
— palustre. L. t. 1031.
Rhododendron lapponicum. WAHL. t. 966.
Andromeda tetragona. L. t. 1030.
— hypnoides. L. t. 10.
— polifolia. L t 54
Arbutus alpina. L. t. 73.
— Uva Ursi. L. t. 33.

Pyrola rotundifolia. L. t. 1816.
— grönlandica. HORN. t. 1817.
— media. SWARTZ. t. 110.
Pyrola Chlorantha. SW. t. 1693.
— minor. L. t. 55.
— secunda. L. t. 402.
— umbellata. L. t. 1336.
— uniflora. L. t. 8.

Digynia.

Chrysosplenium alternifolium. L. t. 366.
— oppositifolium. L. t. 365.
Saxifraga Cotyledon. L. t. 241.
— stellaris. L. t 23.
— nivalis. L. t. 28.
— oppositifolia L. t 34.
— Hirculus. L. t. 200.
— aizoides. L. t. 72.
— granulata. L. t. 514.
— cernua. L. t. 390.
— cernua var. t. 22.
— rivularis. L. t. 118.
— tridactylites. L. t. 1517.
— controversa. STERNB. t. 68.
Saxifraga cæspitosa. L t. 1388.
— cæspitosa palmata. t. 71.
— tricuspidata. ROTTB. t. 976.
— hypnoides. L. t. 348.
Scleranthus annuus. L. t. 504.
— perrennis. L. t. 563.
Gypsophila muralis. L. t 1268.
Saponaria officinalis. L. t. 543.
Dianthus Carthusianorum. L. t 1694.
— Armeria. L. t 230.
— prolifer. L. t. 221.
— deltoides. L. t 577.
— superbus. L. t. 578.

Trigynia.

Viscago Behen. BAUMG. t. 914.
— maritima. HORN. t. 857.
Viscago glutinosa. BAUMG. t. 1209.
— Otites. HORN. t. 518.
Silene anglica. L. t. 1643.

Silene nutans. L. t. 242.
— Armeria. L. t. 559.
— rupestris. L. t. 4.
— acaulis. L. t. 21.
Stellaria nemorum. L. t. 271.
— Holostea. L. t. 698.
— longifolia. FR.? t. 414.
— glauca. WITH. t. 415.
— humifusa. ROTTB. t. 978.
— cerastoides. L. t. 92.
— grönlandica. L. t. 1210.
Alsinella media. HORN. t. 740.
Alsinella viscosa. HARTM. t. 389. 1754.
— biflora. SW. t. 12.
— rubella hirta. HORN. t. 1646.
Arenaria peploides. L. t. 624.
— trinervia. L. t. 429.
— ciliata. L. t. 346.
— norvegica. GUNN. t. 1269.
— serpyllifolia. L. t. 977.
— Giesekii. HORN. t. 1518.

Pentagynia.

Sedum Telephium purpureum. L. t. 686.
— Rhodiola. DE CAND. t. 183.
— anglicum. HUDS. t. 82.
— acre. L. t. 1457.
— sexangulare. L. t. 1644.
— annuum. L. t. 59.
— villosum. L. t. 24.
— album. L. t. 66.
— reflexum. L. t. 1818.
— rupestre L.? t. 113.
Oxalis Acetosella. L. t. 980.
— stricta. L. t. 873.
— corniculata. L. t. 1753.
Agrostemma Githago. L. t. 576.
Lychnis Flos Cuculi. L. t. 590.
— Viscaria. L. t. 1032
— alpina. L. t. 65.
— pratensis. RAFN. t. 792
— apetala. L. t. 806.
Cerastium vulgatum. L. t. 1645.
— glutinosum. FRIES. t. 1211.
— semidecandrum. L. t. 1212.
— arvense. L. t. 626
— alpinum. L. t. 6
— glabratum. HARTM. t. 979.

Cerastium aqvaticum. L. t. 1337.
— saginoides. L. t. 1577.
Spergula arvensis. L. t. 1033.
— nodosa. L. t. 96.
— subulata. SW. t. 858.

Dodecandria.

Monogynia.

Asarum europæum. L. t. 633.
Lythrum Salicaria. L. t. 671.

Digynia.

Agrimonia Eupatoria. L. t. 588.

Trigynia.

Reseda Luteola. L. t. 864.
Euphorbia Peplus. L. t. 1100.
— exigua. L. t. 592.
Euphorbia helioscopia. L. t. 725.
— Esula. L. t. 1270.
— palustris. L. t. 866.

Dodecagynia.

Sempervivum tectorum. L. t. 601.

Icosandria.

Monogynia.

Prunus Padus. L. t. 205.
— Avium. L. t. 1647.
Prunus spinosa. L. t. 926.

Di-Pentagynia.

Sorbus Aucuparia. L. t. 1034.
— hybrida. L. t. 301.
Sorbus Aria. CRANTZ. t. 302.

Mespilus Oxyacantha. GÆRTN. t. 634.
— monogyna. EHRH. t. 1162.
Mespilus Cotoneaster. L. t. 112.
Pyrus Malus. L. t. 1101.
— torminalis. EHRH. t. 798.

Polygynia.

Spiræa Filipendula. L. t. 635.
— Ulmaria. L. t. 547.
Rosa cinnamomea. L. t. 1214 & 688.
— cinnamomea fluviatilis. t. 868.
— spinosissima. L. t. 398.
— villosa L. t. 1458.
— rubiginosa. L. t. 870.
— canina. L. t. 1695.
— canina var. opaca. HORN. t. 555.
— sylvestris. RÖHLING. ?
Rubus idæus. L. t. 788.
— cæsius. L. t. 1213
— fruticosus L. t. 1163.
— glandulosus. BELLARD. t. 1696.
— Sprengelii. WEIHE. t. 1697.
— saxatilis. L. t. 134.
— arcticus. L. t. 488.
— Chamæmorus. L. t. 1.
Fragaria collina EHRH. t. 1389.
Potentilla anserina. L. t. 544.
— Egedii. WORMSK. t. 1578.
Potentilla recta. L. t. 1820.
— argentea. L. t. 865.
— crocea. HALL. fil. t. 114.
— opaca. L. t. 1648.
— nemoralis. NESTL. t. 1217, 1819.
— reptans. L. t. 1164.
— norvegica. L. t. 171. 1874.
— nivea. L. t. 1035.
— Vahliana. LEHM. t. 1390.
— retusa. SOL. t 799, 1875.
— Fragaria. POIR. t. 1579.
— Tormentilla. SCHRANK. t. 589.
Geum urbanum. L. t. 672.
— intermedium. EHRH. t.
— rivale. L. t. 722.
Dryas octopetala. L. t. 31.
— integrifolia. VAHL. t. 1216.
Comarum palustre. L. t. 636.

Polyandria.

Monogynia.

Actæa spicata. L. t. 498.
Chelidonium majus. L. t. 542.
— laciniatum. WILLD. t. 676.
Glaucium luteum SCOPOL. t. 585.
Papaver Argemone. L. t. 867.
— dubium. L. t. 902.
Papaver Rhoeas. L. t. 1580.
— nudicaule. L. t. 41.
Nympæa lutea. L. t. 603.
— alba. L. t. 602.
Tilia europæa L. t. 553.
Cistus Helianthemum. L. t. 101.

Trigynia.

Delphihium Consolida. L. t. 683.
Aconitum septentrionale. L. t. 123.
Aconitum Napellus. L. t. 1698.

Pentagynia.

Aqvilegia vulgaris. L. t. 695.

Polygynia.

Hepatica triloba. DE CAND. t. 610.
Pulsatilla vernalis. MILL. t. 29.
— vulgaris. MILL. t. 153.
— pratensis. MILL. t. 611.
Anemone nemorosa. L. t. 549.
— ranunculoides. L. t 140.
Thalictrum alpinum. L. t. 11.
— minus. L. t. 732.
— simplex. L. t. 244.
— flavum. L. t. 939.
Ranunculus Flammula. L. t. 575.
— reptans. L. t. 108.
— Lingva. L. t 755.
— Ficaria. L. t. 499.
— auricomus. L. t. 665.

Ranunculus sceleratus. L. t. 571.
— aconitifolius. L. v. plantanifolius. DE CAND. t. 111.
— glacialis. L. t. 19.
— nivalis. L. t. 1699.
— pygmæus. WAHL. t. 144.
— hyperboreus. L. t. 331.
— bulbosus. L. t. 551.
— Philonotis. L. t. 1459.
— repens. L. t. 795.
— Polyanthemus. L. t. 1700.
Ranunculus lanuginosus. L. t. 397.
— arvensis. L. t. 219.
— parviflorus. L. t 1218.
— hederaceus. L. t. 321.
— pantothrix. t. DE CAND. t. 376.
Trollius europæus. L. t. 133.
Eranthis hyemalis. SALISB. t. 1391.
Coptis trifolia. SALISB. t. 566, 1519.
Caltha palustris. L. t. 668.

Didynamia.

Gymnospermia.

Ajuga pyramidalis. L. t 185.
— genevensis. L. t. 1703.
— reptans. L. t. 925.
— Chamæpithys. SCHREB. t. 733.
Teucrium Scorodonia. L. t. 485.
— Scordium. L. t. 593.
Nepeta Cataria. L. t. 580.
Verbena officinalis. L. t. 628.
Mentha nemorosa. WILD. t. 484.
— viridis. L. t. 1876.
— hirsuta. L. t. 638.
Mentha gentilis. ? L. t. 736.
— arvensis. L. t. 512.
— arvensis var. t. 794.
— Pulegium. t. 1755.
Glecoma hederacea. L. t. 789.
Lamium album. L. t. 594.
— maculatum. L. t. 1649.
— purpureum. L. t. 523.
— intermedium. FR. t 1701.
— amplexicaule. L. t 752.

Galeopsis Ladanum. L. t. 1757.
— Tetrahit. L. t. 1271.
— cannabina. POLL. t. 929.
— ochroleuca. LAM. t. 1650.
Galeobdolon luteum. SMITH. t. 1272.
Betonica officinalis. L. t. 726.
Stachys sylvatica. L. t. 1102.
— palustris. L. t. 1103.
— germanica. L. t. 684.
— ambigua. SMITH. t. 1877.
— arvensis. L. t. 587.
Ballota nigra. L. t. 673.
— ruderalis. SW. 1702.
Marubium vulgare. L. t. 1036.
Leonurus Cardiaca. L. t. 727.
— Cardiaca var. t. 1756.
Clinopodium vulgare. L. t. 930.
Origanum vulgare. L. t. 1581.
Thymus Serpyllum. L. var. augustifolia. t. 1165.
— Acinos. L. t. 814.
— Acinos villosus. PFRS. 1822.
Dracocephalum Ruyschiana. L. t. 121.
Scutellaria galericulata. L. t. 637.
— hastifolia. L. t. 1823.
Prunella vulgaris. L. t. 910.

Gymnospermia.

Bartsia alpina. L. t. 43.
— Odontites. HUDS. t. 625.
Rhinanthus Crista Galli. L. t. 981.
Euphrasia officinalis. L. t. 1037.
Melampyrum cristatum. L. t. 1104.
— arvense. L. t. 911.
— nemorosum. L. t. 305.
— sylvaticum. L. t. 145.
Lathræa Sqamaria. L. t. 136.
Pedicularis sylvatica. L. t. 225.
— ramosa. WORMSK. t. 1758.
— Sceptrum carolinum. L. t. 26.
— flammea. L. t. 1878.
— Oederi. VAHL. t. 30.
— hirsuta. L. t. 1105.
— lanata. CHAMISS. t. 1821.
— lapponica. L. t. 2.
— grönlandica. RETZ. t. 1166.

Antirrhinum Orontium. L. t. 941.
Linaria Cymbalaria. WILD. t. 1220.
— Elatine. DESF. t. 426.
— spuria. WILLD. t. 913.
— vulgaris. WILLD. t. 982.
— minor. DESF. t. 502.
Schrophularia nodosa. L. t. 1167.
Schrophularia aqvatica. L. t. 507.
— vernalis. L. t. 411.
Digitalis purpurea. L. t. 74.
Linnæa borealis. GRONOW. t. 3.
Limosella aqvatica. L. t. 69.
Orobanche elatior. SUT. t. 1338.
— minor. SMITH. t. 1219.

Tetradynamia.

Siliculosa.

Camelina sativa. CRANTZ. t. 1038.
— dentata. PERS. var. pinnatifida. t. 1824.
Neslia paniculata. DESV. t. 204.
Subularia aqvatica. L. t. 35.
Draba alpina. L. t. 56.
— verna. L. t. 983.
— Muricella. WAHL. t. 142.
— hirta. L. var. norvegica. t. 143.
— incana. L. t. 130.
— aurea. VAHL. t. 1460.
Berteroa incana DECAND. t 1461.
Alyssum calycinum. L. t. 1704.
— arcticum. HORN. t. 1520.
Lepidium ? grönlandicum. HORN. t. 569.
— sativum. L. t. 1761.
— latifolium. L. t. 557.
— ruderale. L. t. 184.
— campestre. BROWN. t. 1221.
Capsella Bursa pastoris. MOENCH. t. 729.
Thlaspi arvense. L. t. 793.
Cochlearia officinalis. L. t. 135.
— anglica. L. t. 329.
— danica. L. t. 100.
Senebiera Coronopus. POIR. t. 202.
Teesdalia Iberis. DE CAND. t. 323.

Lunaria biennis. DE CAND. t. 1880.

Cakile maritima. SCOP. t. 1168.

Cakile maritima integrifolia. HORN. t. 1583.

Bunias orientalis. L. t. 1651.

Crambe maritima. L. t. 316.

Siliqvosa.

Dentaria bulbifera. L. t. 361.

Cardamine bellidifolia. L. t. 20.

— Impatiens. L t. 1339.

— sylvatica. LINK. t. 735.

— pratensis. L. t. 1039.

— hirsuta. L. t. 1762.

— amara. L. umbrosa. DE CAND. 148.

Nasturtium officinale. BROWN. t. 690.

— sylvestre. BROWN. 1881.

— palustre. DE CAND. t. 409.

— anceps. HORN. t. 984.

— terrestre. HORN. t. 931.

Sisymbrium Sophia. L. t. 528.

— officinale. SCOP. t. 560.

Barbarea vulgaris. BROWN. 985.

— præcox. BR. t. 1759.

Alliaria officinalis. ANDRZ. t. 935.

Erysimum hieracifolium. L. t. 229.

— cheiranthoides. L. t. 731, 923.

Hesperis matronalis. L. hortensis. 921.

— matronalis sylvestris. 924.

Arabis alpina. L. t. 62.

— Holbölliana. HORN. t. 1879.

— hirsuta. SCOP. t. 1040.

— Thaliana. L. t. 1106.

— petræa hispida. DE CAND. t. 386.

— petræa hastulata. DE CAND. t. 1462.

— petræa færöensis. DE CAND. t. 1392.

— arenosa. SCOP. t. 1760.

Turritis glabra. L. t. 809.

Brassica campestris. L. t. 550.

Sinapis arvensis. L. t. 753.

— alba. L. t 1393.

— nigra. L. t. 1582.

Raphanus Raphanistrum. L. t. 678.

Monadelphia.

Pentandria.

Erodium cicutarium. SM. t. 986.

Decandria.

Geranium phæum. L. t. 987.
— sylvaticum. L. t. 124.
— palustre. L. t. 596.
— Robertianum. L. t. 694.
— lucidum. L. t. 218.
Geranium molle. L. t. 679.
— dissectum. L. t. 936.
— columbinum. L. t. 1222.
— sangvineum. L. t. 1107.

Polyandria.

Althæa officinalis. L. t. 530.
Malva sylvestris. L. t. 1223.
— rotundifolia. L. t. 721.
Malva pusilla. WITHER. t. 1825.
— Alcea. L. t. 1882.
— moschata. L. t. 905.

Diadelphia.

Hexandria.

Corydalis bulbosa. PERS. t. 605.
— fabacea. PERS. t. 1394.
Corydalis Halleri. WILLD. t. 1224.
— claviculata. DE CAND. t. 340.
Fumaria officinalis. L. t. 940.

Octandria.

Polygala vulgaris. L. t. 516.
Polygala amara. L. t. 1169

Decandria.

Genista scoparia. LAM. t. 313.
— tinctoria. L. t. 526.
— pilosa. L. t. 1225.
— anglica. L. t. 619.
— germanica. L. t. 1826.
Ulex europæus. L. t. 608.
Ononis spinosa. L. t. 783.
— hircina. IACQV. t 1584.
Anthyllis Vulneraria. L. t. 988.
Pisum maritimum. L. t. 338.
Orobus vernus. L. t. 1226.
— sylvaticus. L. t. 98.
— niger. L. t. 1170.
— tuberosus. L. t. 781.
Lathyrus sylvestris. L. β. oblongus. DE CAND. t. 325.
— intermedius. WALLR. t. 785.
— pratensis. L. t. 527.
— tuberosus. L. t. 1463.
— palustris. L. t. 399.
Vicia dumetorum. L. t. 1464.
— sylvatica. L. t. 277.
— cassubica. L. t. 1395.
— Cracca. L. t. 804.
— sativa. L. t. 522.
— angustifolia. ROTH. t. 1340.
— lathyroides. L. t. 58.
— sepium. L. t. 699.
Ervum hirsutum. L. t. 639.
— tetraspermum. L. t. 95.
Ornithopus perpusillus. L. t. 730.
Phaca frigida. L. t. 856.
— lapponica. HARTM. t. 51.
— oroboides. DE CAND. t. 1396.
Oxytropis sordida. PERS. t. 1041.
Astragalus glycyphyllus. L. t. 1108.
— hypoglottis L. t. 614.
Melilotus officinalis. LAM. t. 934.
— dentata. PERS. t. 1883.
— vulgaris. WILLD. t. 1705.
Trifolium hybridum. L. t. 1706.
— repens. L. t. 990.
— pratense. L. t. 989.
— medium. L. t. 1273.
— alpestre. L. t. 662.
— arvense. L. t. 724.
— striatum. L. t. 1171.
— fragiferum. L. t. 1042.
— montanum. L. t. 1172.
— agrarium. L. t. 558.
— procumbens. L. t. 796.

Trifolium filiforme. L. t. 1707.
Medicago falcata. L. t. 233.
— lupulina. L. t. 992.
— minima. LAM. t. 211.
Trigonella ornithopodioides. DE CAND. t. 368.
Lotus corniculatus. L. t. 991.
— corniculatus major. SEB. t. 1521.
Tetragonolobus maritimus. ROTH. t. 800.

Polyadelphia.

Polyandria.

Hypericum tetrapterum. FR. t. 640.
— perforatum. L. t. 1043.
— humifusum. L. t. 141.
Hypericum montanum. L. t. 173.
— hirsutum. L. t. 802.
— pulchrum. L. t. 75.

Syngenesia.

Syngenesia æqvalis.

Tragopogon pratensis. L. t. 906.
— porrifolius. L. t. 797.
Scorzonera humilis. L. t. 816.
— humilis angustifolia. t. 1653.
Picris hieracioides. L. t. 1522.
Sonchus palustris. L. t. 1109.
Sonchus arvensis. L. var. t. 606.
— oleraceus lævis. L. t. 682.
— asper. WILLD. t. 843.
— alpinus. L. t. 182.
Lactuca Scariola. L. t. 1227.
Chondrilla juncea. L. t. 1652.
Prenanthes muralis. L. t. 509.

Leontodon Taraxacum. L. t. 574.
— salinus. POLLICH. t. 1708.
Apargia hispida. WILLD. t. 862.
— hirta. SCOP. t. 1827.
— Taraxaci. WILLD. t. 1523.
Hieracium alpinum. L. parviflorum. RETZ. t. 27.
— Pilosella. L. t. 1110.
— dubium. L. t. 1044.
— cymosum. L. t. 810.
— Auricula. L. t. 1111.
— præmorsum. L. t. 942.
— aurantiacum. L. t. 1112.
— vulgatum. FRIES. t. 1113.
— paludosum. L. t. 928
— boreale. FRIES. t. 872.
— umbellatum. L. t. 680.
Crepis tectorum. L. t. 501.
Arnoseris minima. GAERTN. t. 201.
Hypochæris maculata. L. t. 149.
— maculata ramosa. t. 901.
— glabra. L. t. 424.
— radicata. L. t. 150.
Lapsana communis. L. t. 500.
Cichorium Intybus. L. t. 907.
Arctium Bardana. W. t. 642.
Serratula tinctoria. L. t. 281.
Saussurea alpina. DE CAND. t 37.
Cirsium lanceolatum. SCOP. t. 1173.
— heterophyllum. ALL. t. 109.
— arvense. LAM. t. 644.
— acaule. ALL. t. 1114.
— acaule. β. elatum. t. 1884.
— oleraceum. ALL. t. 860.
Carduus nutans. L. t. 675.
— acanthoides. L. t. 1341.
— crispus. L. t. 621.
Onopordon Acanthium. L. t. 909.
Carlina vulgaris. L. t. 1174.
Bidens cernua. L. t. 841.
— cernua minima. t. 312.
Eupatorium cannabinum. L. t. 745.

Syngenesia superflua.

Tanacetum vulgare. L. t. 871.
Artemisia campestris. L. t. 1175.
— maritima. L. t. 1655.
— norvegica. FRIES. t. 801.
— grönlandica. WORMSK. t. 1585.
— Absinthium. L. t. 1654.
— vulgaris. L. t. 1176.
Gnaphalium arenarium. L. t. 641.
— luteo-album. L. t. 1763.
— dioicum. L. t. 1228.
— sylvaticum. L. t. 1229.
— sylvaticum fuscatum. WAHL. t. 254.
— supinum. WILLD. t. 332.
— uliginosum. L. t. 859.
— germanicum. SMITH. t. 997.
— montanum. WILLD. t. 1276.
— arvense. WILLD. t. 1275.
Conyza sqverrosa. L. t. 622.
Erigeron canadensis. L. t. 1274.
— acris. L. dröbachiensis. t. 874.
— alpinus. L. t. 292.
— uniflorus. L. t. 1397.
Tussilago Farfara. L. t. 595.
— frigida. L. t. 61.
— alba. L. t. 524.
— Petasites. L. t. 842.
— spuria. RETZ. t. 1828.
Senecio vulgaris. L. t. 513.
— viscosus. L. t. 1230.
— sylvaticus L. t. 869.
— denticulatus. MÜLL. t. 791.
— erucifolius. HUDS. t. 1885.
— Jacobæa. L. t. 944.
— aqvaticus. HUDS. t. 784.
— paludosus. L. t. 385.
Aster Tripolium. L. t. 615.
— annuus. L. t. 486.
Solidago Virgaurea. L. t. 663.
Cineraria palustris. L. t 573.
— campestris. RETZ. 1177.
Inula Helenium. L. t. 728.
— dysenterica. L. t. 410.
— britanica. L. t. 413.
— Pulicaria. L. t. 613.

Inula salicina. L. t. 786.
Arnica montana. L. t. 63.
— alpina var. L. t. 1524.
Bellis perennis. L. t. 503.
Chrysanthemum Leucanthemum. L. t. 994.
— segetum. L. t. 995.
Pyrethrum Partenium. SM. t. 674.
— inodorum. SM. t. 696.
Matricaria Chamomilla. L. t. 1764.
Anthemis arvensis. L. t. 1178
— arvensis procumbens. HORN. t. 685,
— Cotula. L. t. 1179.
— tinctoria. L. t. 741.
Cotula coronopifolia. L. t. 341.
Achillea Ptarmica L. t. 643.
— Millefolium. L. t. 737.

Syngenesia frustranea.

Centaurea phrygia. L. t. 520.
— nigra. L. t. 996.
— Cyanus. L. t. 993.
Centaurea Scabiosa. L. t. 1231.
— Iacea. L. t. 519.

Gynandria.

Monandria.

Orchis bifolia. L. t. 235.
— mascula. L. t. 457.
— Morio. L. t. 253.
— militaris. L. t 1277.
— ustulata. L. t. 103.
— cruenta. MÜLL. t. 876.
— conopsea. L. t. 224.
— viridis. SW. t. 77.
— albida. SW. t. 115.
Orchis nigra. SW. t. 998.
— latifolia. L. t. 266.
— sambucina. L. t. 1232.
— maculata. L. t. 933.
— Koenigii. RETZ. t. 333.
Herminium Monorchis. R. BR. t. 102.
Ophrys Myodes. JACQV. t. 1398.

Chamærepes alpina. SPR. t. 452.
Malaxis monophylla. SW. t. 1525.
— paludosa. SW. t. 1234.
— Loeselii. SW. t. 877.
Corallorrhiza innata. BR. t. 451.
Limodorum Epipogium. SW. t. 1233, 1399.
Spiranthes autumnalis. RICH. t. 387.
Goodyera repens. BR. t. 812
Neotia cordata. RICH. t. 1278.
— Nidus avis. RICH. t. 181.
— latifolia. RICH. t. 137.
Epipactis latifolia. SW. t. 811.
— palustris. SW. t. 267.
— rubra. SW. t. 345.
— pallida. SW. t. 1400.
— ensifolia. SW. t. 506.

Diandria.

Cypripedium Calceolus. L. t. 999.

Hexandria.

Aristolochia Clematitis. L. t. 1235.

Polyandria.

Calla palustris. L. t. 422.
Arum maculatum. L. t. 505.

Monoecia.

Monandria.

Zaniohellia palustris. L. t. 67.

Diandria.

Lemna trisulca. L. t. 1586.
— minor. L. t. 1587.
Lemna gibba. L. t. 1588.
— polyrrhiza. L. t. 1589.

Triandria.

Typha latifolia. L. t. 645.
Typha angustifolia. L. t. 815.

Sparganium ramosum. HUDS. t. 1282.
— simplex. HUDS. t. 932.
— natans. L. t. 260.
Kobresia nardina. HORN. t. 1529.
Carex dioica. L. t. 369.
— Wormskioldiana. HORN. t. 1528.
— pulicaris. L. t. 166.
— pauciflora. LIGTF. t. 1279.
— microglochin. WAHL. t. 1402.
— rupestris. ALL. t. 1401.
— incurva. LIGTHF. t. 432.
— chordorrhiza. EHRH. t. 1408.
— arenaria. L. t. 1766.
— intermedia. GOOD. t. 1343.
— vulpina. L. t. 308.
— muricata. L. t. 1526.
— divulsa. GOOD. t. 1280.
— paniculata. L. t. 1116.
— paradoxa. WILLD. t. 1887.
— tertiuscula. GOOD. t. 1886.
— cyperoides. L. t. 1465.
— ovalis. GOOD. t. 1115.
— ovalis var. t. 1710.
— Schreberi. SCHRANCK. t. 1829.
— curta. GOOD. t. 285.
Carex stellulata. GOOD. t. 284.
— loliacea. L. t. 1403.
— remota. L. t. 370.
— elongata. L. t. 1236.
— lagopina. WAHL. t. 294.
— atrata. L. t. 158.
— saxatilis. L. t. 159.
— cæspitosa. L. t. 1281.
— maritima. MÜLL. t. 703.
— subspathacea. WORMSK. t. 1530.
— præcox. IACQV. t. 1527.
— pilulifera. L. t. 1048.
— montana. L. t. 1769.
— ericetorum. POLL. t. 1765 & t. 444?
— flava. L. t. 1047.
— Oederi. EHRH. t. 371.
— extensa. GOOD. t. 1709.
— demissa. HORN. t. 1342.
— digitata. L. t. 1466.
— ornithopoda. WILLD. t. 1405.
— rotundata. WAHL. t. 1407.
— distans. L. t. 1049.
— fulva. GOOD. t. 1768.
— globularis. L. t. 1404.
— Buxbaumii. WAHL. t. 1406.
— Vahlii. SCHUHR. t. 403.

Carex strigosa. HUDS. t. 1237.
— capillaris. L. t. 168.
— limosa. L. t. 646.
— ustulata. WAHL. t. 1590.
— Lyngbyei. HORN. t. 1888.
— pallescens. L. t. 1050.
— panicea. L. t. 261, 443?
— sylvatica. HUDS. t. 404.
— Pseudocyperus. L. t. 1117.
Carex recurva. HUDS. t. 1051.
— filiformis. GOOD. t. 379, 1344.
— paludosa. GOOD. t. 1767.
— riparia. CURT. t. 1118.
— vesicaria. L. t. 647.
— hirta. L. t. 425.
— hirtæ var. t. 442? 1711.

Tetrandria.

Littorella lacustris. L. t. 170.
Urtica urens. L. t. 739.
Urtica dioica. L. t. 746.

Pentandria.

Xanthium Strumarium. L. t. 970.

Polyandria.

Ceratophyllum submersum. L. t. 510.
Myriophyllum spicatum. L. t. 681.
— verticillatum. L. t. 1046.
Sagittaria sagittifolia. L. t. 172.
Quercus pedunculata. WILLD. t. 1180.
Fagus sylvatica. L. t. 1283.
Betula alba. L. t. 1467.
— nana. L. t. 91.
Carpinus Betulus. L. t. 1345.
Corylus Avellana. L. t. 1468.

Monadelphia.

Pinus Abies. L. t. 193.

Syngenesia.

Bryonia alba. L. t. 813.
Bryonia dioica. JACQV. t. 1830.

Dioecia.

Diandria.

Salix pentandra. L. t. 943.
— nigricans. SM. t. 1053.
— phylicifolia. L. t. 1052.
— hastata. L. t. 1238.
— hastata β. WAHL. t. 1055.
— Myrsinites. L. t. 1054.
— herbacea. L. t. 117.
Salix reticulata. L. t. 212.
— lanata glabrata. 1057.
— glauca var. lapponum. WAHL. t. 1058.
— glauca appendiculata. WAHL. t. 197, 1056.
— Capræa. L. t. 245.

Triandria.

Empetrum nigrum. L. t. 975.

Tetrandria.

Viscum album. L. t. 1657.
Myrica Gale. L. t. 327.
Hippophae rhamnoides. L. t. 265.

Pentandria.

Humulus Lupulus. L. t. 1239.

Enneandria.

Mercurialis perennis. L. t. 400.
— annua. L. t. 1890.
Hydrocharis Morsus. RANÆ. t. 878.

Polyandria.

Stratiotes aloides. L. t. 337.

Monadelphia.

Juniperus communis. L. t. 1119.
Taxus baccata. L. t. 1240.

Cryptogamia.

Filices.

Polypodium vulgare. L. t. 1060.
— Phegopteris. L. 1241.
— ilvense. L. t. 391.
Aspidium Lonchitis. SW. t. 497.
— Oreopteris. SW. t. 1121.
— Thelypteris. t. 760.
— cristatum. SW. t. 1591.
— Filix mas. t. 1346.
— spinulosum. SW. t. 707.
— spinulosam dilatatum. 759.
— fragile. SW. t. 401.
Asplenium septentrionale. SW. t. 60.
— Ruta muraria. L. t. 190.
— Trichomanes. L. t. 119.
— viride. SW. t 1289.
— Adiantum nigrum. L. t. 250.
Blechnum Spicant. Roth. t. 99.
Pteris crispa. SW. t. 496.
Hymenophyllum thunbridgense. SM. t. 954.
Strutiopteris germanica. WILLD. t. 169.
Osmunda regalis. L. t. 217.
Botrychium Lunaria. SW. t 18 Fig. sinistra.
— rutaceum. SW. t 18 Fig. dextra.
— matricarioides. WILLD. t. 18 Fig. sup.
Ophioglossum vulgatum. L. t. 147.
Lycopodium alpinum. L. t 79.
— complanatum. L. t. 78.
— clavatum. L. t 126.
— annotinum. L. t. 127.
— selaginoides. L. t. 70.
— inundatum. L. t 336.
— Selago. L. t. 104.
Iroetes lacustris. L. t. 191.
Pilularia globulifera. L. t 223.

Eqvisetum sylvaticum. L. t. 1182.
— umbrosum. MEYER. t. 1770.
— palustre. L. t. 1183.
— fluviatile. L. t. 1184.
Eqvisetum Telmateia. EHRH. t. 1469.
— hyemale. L. t. 1409.
Chara hispida. L. t. 154.
— latifolia. WILLD. t. 1656.
Nitella nidifica. AG. t. 761.

Musci frondosi.

Phascum subulatum. L. t. 249 Fig. inf. sinistr.
— crispum. HEDW. t. 1891. 1.
— curvicollum. EHRH. t. 1411. 2.
— piliferum. SCHREB. t. 1891. 2.
— cuspidatum. SCHREB. t. 249 Fig. inf. dextr.
— patens. HEDW. t. 1410.
— serratum. SCHREB. t. 1411. 1.
Sphagnum obtusifolium. EHRH. t. 474.
— sqvarrosum. PERS. t. 1415.
— acutifolium. EHRH. t. 1531.
— cuspidatum. EHRH. t. 1712.
Gymnostomum lapponicum. HEDW. t. 1771.
Gymnostomum Hedwigia. SCHRANK. t. 1532.
— ovatum. HEDW. t. 1893. 2.
— truncatum. HEDW. t. 537. 2.
— curvirostrum. HEDW. t. 1893. 1.
— Heimii. HEDW. t. 1361. 1.
— pyriforme. WILLD. t. 537. 1.
Tetraphis pellucida. HEDW. t. 300, 1412.
Splachnum angustatum. L. fil. t. 1658.
— ampullaceum. L. t. 822.
— vasculosum. L. t. 1413.
— urceolatum. HEDW. t. 192.
— fastigiatum. SW. t. 1414.

Splachnum mnioides. SW. t. 1361. 2.
— Wormskioldii. HORN. 1659.
— luteum. L. t. 1359.
— rubrum. L. t. 1358.
Encalypta vulgaris. HEDW. apiculata. t. 1001. 2.
— ciliata. HEDW. t. 1416. 2.
— affinis. HEDW. t. 1425.
Conostomum boreale. SW. t. 1424. 2.
Trichostomum microcarpum. HEDW. t. 476.
— aciculare. PAL. 1001. 1.
Grimmia apocarpa. HEDW. t. 480.
— cirrhata. SCHRAD. t. 538. 4.
— lanceolata. SCHRAD. t. 1660. 2.
— striata. SCHRAD. t. 1360. 1.
— acuta. TURN. t. 1534. 2, 1660. 1.
Didymodon capillaceum. SCHRAD. t. 1000. 1.
— glaucescens. W. & M. t. 1661.
Dicranum bryoides. SW. t. 473. 1.
Dicranum adiantoides. SW. t. 1713.
— taxifolium. SCHRAD. t. 473. 2.
— glaucum. HEDW. t. 824. 3.
— heteromallum. HEDW. t. 479.
— flagellare. HEDW. t. 1533. 2.
— scoparium. LEYS. t. 824. 1.
— undulatum. EHRH. 1533. 1.
— polycarpon. EHRH. t. 538. 2.
— strumiferum. EHRH. t. 1360. 2.
— ambiguum. HEDW. t. 1416. 1.
— hyperboreum. SM. t. 538. 1.?
Tortula tortuosa. HEDW. t. 880. 1.?
Syntrichia subulata. W. & M. t. 1000. 2.
Catharinea undulata. W. & M. t. 477.
— hercynica. EHRH. t. 1417.
— lævigata. BRIED. t. 1772.

Polytrichum piliferum. SCHREB. t. 1362. 2.
— yuccæfolium. EHRH. t. 1418.
— gracile. MENZ. t. 1419.
— septentrionale. SW. t. 297.
— alpinum. L. t. 295.
— arcticum. SW. t. 1362. 1.
— urnigerum. L. t. 296.
— aloides. HEDW. var. laterale Crome t. 648. 1.
Orthotrichum annomalum. HEDW. t. 1420. 2.
— striatum. HEDW. t. 537. 3.
— diaphanum. SCHRAD. t. 1420. 1.
Leskea elongata. W. & M. t. 1470.
— trichomanoides. LEYS. t. 1421.
— paludosa. HEDW. t. 1662.
Climacium dendroides. W. & M. t. 823. 2.
Bartramia Halleriana. HEDW. t. 538. 3. 823. 1.
— Oederiana. SW. t. 478.
Bartramia fontana. SW. t. 298.
Hypnum androgynum. SCHRANK. t. 299.
— argenteum. SCHRANK. t. 880. 2.
— carneum. W. & M. t. 1534. 1.
— annotinum SCHRANK. t. 215.
— capillare. WEIS. t. 1122. 2.
— boreale. W. & M. t. 1423. 1, 1535.
— nutans. W. & M. t. 1423. 2.
— longicollum. W. & M. t. 1424. 1.
— Seligeri. BRIED. t. 1536.
— curvatum. SW. t. 649. 2.
— salebrosum. HOFM. t. 649. 1.?.
— lutescens. SCHREB. t. 824. 2? 1290. 2.
— nitens. SCHREB. t. 1123. 2.
— purum. L. t. 706. 2.
— riparium. L. t. 648. 3.
— tamariscinum. HEDW. t. 1290. 1.
— sqvarrosum. L. t. 535. 1.

Hypnum filicinum. HEDW. t. 1123. 1.
— fluitans. L. t. 1291.
— cupressiforme. L. t. 535. 2.
— Illecebrum. L.? t. 706. 1.
Diplocamium longisetum. W. & M. t. 1122. 1.
Meesia uliginosa. HEDW. t. 1471. 2.
— dealbata. SW. t. 1471. 1.
Cinclidium stygium. SW. t. 1422.
Fontinalis antipyretica. L. t. 1892.
Diphycium foliosum. MOHR. t. 249. fig. sup.
Funaria hygrometrica. HEDW. t. 648. 2.
Buxbaumia aphylla. L. t. 44.
Andræa alpina. HEDW. t. 1002. 1.

Musci hepatici.

Marchantia polymorpha. L. t. 1427.
— hemisphærica. L. t. 762.
— conica. L. t. 274.
— pilosa. HORN. t. 1426.
Jungermannia platyphylla. L. t. 1714. 1.
— dilatata. WEB. t. 1831. 1.
— Tamarisci HOOK. t. 1894.
— heterophylla. SCHRAD. t. 1715. 2.
— trichophylla. L. t. 828. 2.
— ciliaris. L. t. 1714. 2.
Jungermannia complanata. L. t. 1062.
— polyanthos. L. t. 1716. 2.
— Trichomanis. DICKS. t. 1896. fig. 2.
— annomala. HOOK. t. 1895.
— scalaris. SCHMIED. t. 1716. 1.
— asplenioides. L. t. 1061.
— sphærocarpa. HOOK. t. 1775. 2.
— cordifolia. HOOK. t. 1775. 1.
— crenulata. ENGL. bot. t. 1774. 1.
— compressa. HOOK. t. 1774. 2.

Jungermannia excisa. DICKS. t. 1715. 1.
— julacca. L. t. 1002. 2, 1773. 1.
— bicornis. MÜLL. t. 888. f. a.
— byssacea. ROTH. t. 1717. t.
— undulata. L. t. 1773. 2.
— obtusifolia. HOOK. t. 1831.
— incisa. SCHRAD. t. 1896. 1.

Jungermannia pusilla. L. t. 1717. 2.
— epiphylla. L. t. 359.
— pingvis. L. t. 1428.
— furcata. L. t. 1832.
— Blasia. HOOK. t. 45.

Anthoceros lævis. L. t. 1833.
— punctatus. L. t 396.

Riccia glauca. L. t. 898. 1.

Lichenes.

Spiloma tumidulum. ACH. t. 1472. 1.

Salorina crocea. ACH. t. 263.
— saccata. ACH. t. 532. 3.

Glyalecta bryophila. ACH. t. 1351. 2.

Lecidea atro-alba β. concreta. ACH. t. 1720. 1.
— confluens. ACH. t. 1350. 1.
— parasema var. b. punctata. ACH. t. 1473. 1.
— sangvinaria. ACH. t. 1473. 2.
— sabuletorum β. geochroa. ACH. t. 1003. 1.
— atrovirens β. alpicola. ACH. t. 468. 1.

Lecidea lapicida. ACH. t. 472. 3.
— silacea. ACH. t. 1431. 2.
— Oederi. ACH. t. 470. 1.
— albo-coerulescens superficie tincta. t. 1432.
— daphoena γ. rorida. SOMM. t. 1431. 1.
— flavicunda. ACH. t. 1432. 2.?
— corticola. ACH. t. 1350. 2.
— decolorans. ACH. t. 1063. 1.
— coesio-rufa. ACH. t. 825. 2.
— luteola. ACH. t. 955. 1.
— fusco-lutea. ACH. t. 1541.

Lecidea fusco-lutea β. Jungermanniae. SOMM. t. 1063. 1.
— cinero-fusca. ACH. t. 472. 2.
— icmadophila. ACH. t. 472. 4.
— alabastrina γ. rosella. ACH. t. 1243. 2.
— Ehrhartiana. ACH. t. 1472. 2.
— aurantiaca. ACH.? t. 1538. 1.
— Wahlenbergii. ACH. t. 1720. 1.
— vesicularis. ACH. t. 1064. 1.
— vesicularis caulescens. FR t. 1126. 1.
— globifera. ACH. t. 1064. 2.
— microphylla. δ. radiata. ACH. t. 955. 2.
Callicium hyperellum. ACH. t. 1722. 1.
— capitellatum. ACH. t. 1722. 2.
Conioloma coccineum. FLÖRKE? t. 1552. 1.
Gyrophora proboscidea. ACH. t. 471. 3.
— cylindrica. ACH. t. 471. 1. 2.
— hyperborea. ACH. t. 1474.
Gyrophora pustulata. ACH. t. 597. 2.
— vellea. ACH. t. 597. 1, 1354.
Opegrapha notha. ACH. t. 1242. 2
— sp. t 1352. 1.
Graphis scripta β. pulverulenta. ACH. 1242. 1.
Verrucaria glabrata. ACH. t. 1538. 2.?
— maura. FL. t. 879. 1.
Endocarpon miniatum. ACH. t. 532. 1 1353.
— complicatum. ACH. t. 532. 2.
— Hedwigii. t. 1353.
Porina pertusa. ACH. t. 766.
Urceolaria cinerea β. ACH. t. 1349.
— calcarea. !ACH. t. 468. 3? 1432. 1.
Lecanora ventosa. ACH. t. 472. 1, 712. 2.
— varia. ACH. t. 1347. 1.
— glaucoma rimosa. ACH. t. 468. 3.
— tartarea ACH. t. 712. 1.
— parella γ. upsaliensis. t. 1348.
— cerina β. stillicidiorum. ACH. t. 1063. 2.

Lecanora vitellina. ACH. t. 1347. 2.
— atra. ACH. sterilis? t. 1352. 2.
— rubra. ACH. t. 1351. 1.
— hæmatomma. ACH. t. 1718. 1.
— hæmatomma β. porphyria. ACH. t. 1185. 1.
— lentigera. ACH. t. 1185. 2.
— gelida. ACH. t. 470. 2.
— chrysoleuca. ACH. t. 1006.
— candelaria. ACH. t. 1537.
— hypnorum. ACH. t. 956.
— brunnea. ACH. t. 1718. 2.
— cinerea. ACH. sterilis. 468. 2.
Parmelia herbacea. ACH. t. 1124.
— parietina. ACH. t. 1005.
— fahlunensis. ACH. t. 958.
— pulverulenta. ACH. t. 1719.
— stellaris. t. 957. 1.
Parmelia stellaris. var. 957. 2.
— physodes. ACH. t. 1186. 2.
Borrera ciliaris. ACH. t. 711.
— tenella. ACH. t. 1186. 1.
Cetraria juniperina. ACH. t. 1004.
— glauca. ACH. t. 598.
— nivalis. ACH. t. 227, 1540.
— islandica. ACH. t. 155.
Sticta scrobiculata. ACH. t. 1007.
Peltidea venosa. ACH. t. 1125. 1.
— horizontalis. ACH. t. 533, 765.
— aphthosa. ACH. t. 767. 1.
— canina. ACH. t. 767. 2.
Nephroma polaris. ACH. t. 466, 1430.
— resupinata. ACH. 764, 765.
Evernia vulpina. ACH. t. 226.
Cenomyce pyxidata syntheta. ACH. t. 1355. 2.
— ecmocyne. ACH. t. 1356. 1.
— fimbriata e. carpophora. ACH. t. 1188. 3.
— Flörkeana. FR. t. 1188. 2.

Cenomyce furcata. ACH. 1355.1.
— baccilaris e. coronata. ACH. t. 1188. 2.
— deformis. ACH. t. 1897. 2.
— coccifera. ACH. β. ex tensa. FLÖRK. t. 1188. 1.
— parecha. ACH. t. 1356. 2.
— rangiferina. ACH. t. 180, 539.
Bæomyces roseus ACH. 1003.2.
Stereocaulon pascale. ACH. t. 151.
— incrustatum. FLÖRK. t. 1721.
Sphærophoron coralloides. ACH. t. 960.
Ramalina fraxinea. ACH. t. 1187.
— fastigiata b. calicaris. ACH. t. 959. 1.
— scopulorum. ACH. 959. 2.
Cornicularia tristis. ACH. t. 1126. 2.
— divergens. ACH. t. 262.
— ochroleuca. ACH. t. 1897. 1.
Usnea florida. ACH. t. 1189.
— plicata. ACH. t. 1357.
Collema melænum. ACH. t. 463. 1.
— melænum b. gyrosum. ACH. t. 463. 2.
— facisulare. ACH. t. 462. 2.
— tenax. ACH. t. 1475.
— nigrescens. ACH. t. 1125. 2.
— furvum. ACH. 462.1.
— descissum. ACH. t. 470. 3.
Lepraria flava. ACH. t. 899.2.
— sp. t. 468. 2.

A l g æ.

Fucus vesiculosus. L. spiralis. t. 286.
— vesiculosus inflatus. t. 1127.
— canaliculatus. L. t. 214.
— distichus. L. t. 351.
Delesseria sangvinea. LAMOUR. t. 349.
Delesseria sinuosa. LAM. t. 652.
— alata. LAM. t. 352.
Odonthalia dentata. LYNGB. t. 354.
Sphærococcus membranifolius. AG. t. 827.
— Brodiei. AG. t. 1476.

Sphærococcus rubens. AG. t. 708.
— Bangii. AG. t. 1477.
— laciniatus. LYNGB. t. 769.
— ciliatus. AG. t. 353.
— cristatus. AG. t. 394.
— crispus. AG. var. æqvalis. t. 826.
— crispus. AG. var. stellatus. t. 1066.
Zonaria deusta. AG. t. 420.
Laminaria digitata. LAMOUR. t. 392.
— sacharina bullata. LYNGB. t. 416.
— Phyllitis. LAM. t. 1901.
— esculenta. LAM. t. 417.
— esculenta var. t. 1900.
— Agarum. LAM. t. 1542.
Ulva palmata. DE CAND. concatenata. t. 1128.
— palmata laciniata. LYNGB. t. 1190.
— edulis. DE CAND. t. 770.
— sobolifera. LYNGB. t. 1065.
— Fascia. LYNGB. t. 768.
— umbilicalis. L. t. 1663.
— plicata. MÜLL. t. 829.
Ulva Lactuca. L. t. 1842.
— Linza. MÜLL. t. 889.
— crispa. LIGHTF. t. 1840. 1.
— furfuracea. MERT. MNSC. t. 1489.
Desmia ligulata. LYNGB. t. 1592.
— aculeata. LYNGB. t. 355.
Himanthalia lorea. LYNGB. t. 710.
Cystoseira granulata. AG. t. 591.
— fibrosa. AG. t. 1902.
— siliqvosa. AG. t. 106.
Halidrys nodosa. LYNGB. t. 146.
Ptilota plumosa. AG. t. 350.
Plocamium coccineum. LYNGB. t. 1593.
Gelidium pinnatifidum. LYNGB. t. 1478.
— pinnatifidum β. angustum. LYNGB. t. 276.
— pygmæum. LYNGB. t. 879. 2.
Gigartina plicata. LAMOUR. t. 408.
— viridis. LYNGB. t. 886.
— lycopodioides. LYNGB. t. 357.
— purpurascens. LAMOUR. t. 709, 1835.

Gigaritina purpurascens scorpioides. t. 887.
— subfusca LAMOUR. t. 1543.
Furcellaria lumbricalis. AG. t. 419 & 1544. b.
— lumbricalis β. fastigiata. LYNGB. t. 393.
— rotunda. LYNGB. t. 1544. a.
Chordaria scorpioides. LYNGB. t. 1479.
— flagelliformis. AG. t. 358, 650.
— tuberculosa. LYNGB. t. 1546.
Scytosiphon ramentaceus. LYNGB. t. 356.
— tomentosus. LYNGB. t. 1594. 2.
— foeniculaceus. LYNGB. t. 1595. 1.
— compressus. LYNGB. t. 1480. 1.
— compressus. β. crispatus. LYNGB. t. 763. 1.
— percursus. HORN. 1837. 1.
— clathratus. LYNGB. t. 1667.
— clathratus. LYNGB. var. t. 1595. 2.
Gastridium filiforme. LYNGB. t. 1480. 2.
— filiforme. β. incrassatum. LYNGB. t. 653, 1664.
— filiforme γ. spongiformè. LYNGB. t. 763. 2.
Chorda Filum. STAKH. t. 821.
— Filum inflatum. LYNGB. t. 1723.
— Lomentaria. LYNGB. t. 1903.
Bryopsis plumosa. AG. t. 1603.
Vaucheria dichotoma. AG. t. 1724. 1. 3.
— dichotoma β. submarina. LYNGB. t. 1724. 2. 4.
— ovata. DEC. t. 1727. 2.
— hamata. DE CAND. t. 1726. 1.
— Dillwynii. AG. t. 898. 2, 1596. 1.
— granulata. LYNGB. t. 705.
— clavata. DE CAND. t. 1725. 2.
— aqvatica. LYNGB. t. 949, 896.
— sessilis. DE CAND. t. 1725. 1. e.
— geminata. DE CAND. t. 1725. 1. a. b. c. d.

Vaucheria cæspitosa. AG. t. 1726. 2.
— racemosa. DE CAND. t. 1727. 1.
Bangia crispa. LYNGB. t. 1601. 2.
— atropurpurea. AG. t. 1841. 1.
— atropurpurea β. fusco-purpurea. AG. t. 1841. 2.
Oscillatoria limosa. AG. t. 1549. 2.
— tenuis. AG. t. 1779. 1.
— fontinalis. AG. t. 651. 3.
— distorta. AG. t. 820.
— majuscula. JÜRG. t. 1549. 1.
— Chthonoplastes HOFM. BANG. t. 1485.
— confervicola. AG. t. 1484. 1.
— zostericola. LYNGB. t. 1599. 1.
— muralis. AG. t. 1599. 2.
— Friesii. AG. t. 1602. 1.
— Flos aqvæ. AG. t. 1779. 2.
Scytonema Myochrous. AG. t. 1602. 2.
Nodularia fluviatilis. LYNGB. t. 1904.
Sphacelaria plumosa. LYNGB. t. 1481.
— cirrhosa β. Ægagropila. AG. t. 1486. 2.
— cirrhosa δ. reticulata. AG. t. 1600.
Hutchinsia fastigiata. AG. t. 395.
— Brodiei. LYNGB. 1905. f. 1.
— fibrillosa. AG. t. 1545.
— byssoides. LYNGB. t. 1905. f. 2.
— stricta. AG. t. 1666. 2.
— elongata β. denudata. AG. t. 1836.
Ceramium rubrum. AG. t. 1482.
— diaphanum. ROTH. t. 951.
Calithamnion corymbosum. LYNGB. t. 1596. 2.
— roseum. LYNGB. t. 1906. 1.
— Plumula. LYNGB. t. 828. 1.
— repens. LYNGB. 1665.
Ectocarpus littoralis. LYNGB. t. 1487. 2.

Ectocarpus chalybæus. LYNGB. t. 1666. 1.
— aureus. LYNGB. t. 718. 1.
Conferva zonata. W. & M. t. 1838. 1.
— ericetorum. ROTH. t. 1548. 2.
— vesicata. AG. t. 1483. 2.
— vesicata β. fuscescens. t. 1838. 3.
— rivularis. L. t. 1780.
— rivularis subramosa t. 881.
— implexa. DILLW. t. 1601. 1.
— flaccida. LYNGB. t. 1906. 2.
— fuscicola. VELEY. t. 1484. 2.
— Linum. L. t. 1483. 1.
— rigida. AG. t. 771. 2.
— stellaris. MÜLL. t. 660. 1.
— Ægagropila. L. t. 1778. 1.
— fracta. MÜLL. t. 946.
— fracta β. hirta. LGB. t. 947.
— sericea. MÜLL. t. 651. 1.
— glomerata. L. t. 651. 2.
Conferva crystallina. ROTH. t. 1776.
— rupestris. L. t. 948.
— rupestris β. flexuosa. LGB. t. 882.
— flavescens. ROTH. t. 945.
— Wormskioldii. HORN. t. 1547.
— uncialis. MÜLL. t. 771. 1.
— centralis. LYNGB. t. 1777.
— muscicola. W. & M. t. 1668. 2.
— velutina. DILLW. t. 1778. 2.
— jolithus. AG. t. 899. 1.
— fenestralis. ROTH. t. 1668. 1.
Hydrodictyon utriculatum. ROTH. t. 1597.
Zygnema nitidum. AG. t. 819, 883.
— pectinatum. AG. t. 1838. 2.
Diatoma tenue. AG. t. 1487. 1.
— marinum. LYNGB. t. 1837. 2.
— arcuatum. LYNGB. t. 1598. 2.
Fragillaria lineata. LYNGB. t. 1548. 1.

Fragillaria pectinalis. LGB. t. 1598. 1.
Thorea ramosissima. BORY. t. 1594. 1.
Mesogloia multifida. AG. t. 1669.
Draparnaldia plumosa. AG. t. 1486. 1.
Chætophora endiviæfolia. AG. 1488. 2.
— elongata. LGB. t. 275.
— marina. LGB t. 276.
— pellita. LGB. t. 1728. 1.
— clavata. HORN. t. 1728. 2.
— sp? 898. 3.
Linkia atra. LGB. t. 1839. 2.
— dura. LGB. t. 1488. 1.
Nostoc commune. VAUCH. t. 885. 1.
— muscorum. AG. t. 885. 2.
Nostoc pruniforme. AG. t. 1839. 1.
— sphæricum. VAUCH. t. 660. 2.
Alcyonidium diaphanum. LAM. t. 1245.
— attenuatum. AG. t. 1834.
— flavescens. LGB. t. 1244.
Palmella Myosurus. LGB. t. 1604.
— botryoides. LGB. t. 899. 3.
— rosea. LGB. t. 1243. 1.
Echinella olivacea. LGB. t. 1429.
— fasciculata. LGB. t 945.
— stipitata. LGB. t. 1840. 2.
Frustulina parasitica. AG. t. 947.

F u n g i.

Agaricus phalloides e. FR. t. 1246.
— vaginatus Bull. var. b. FR. t. 1014.
— muscarius. L. t. 1129.
— pantherinus. DE CAND. t. 1911. 2.
Agaricus rubescens. PERS. t. 831. 2.
— procerus. SCOP. t. 772.
— clypeolarius. FR. t. 1732. 1.
— illinitus. FR. t. 600.

Agaricus granulosus. PERS. 1677. 1.
— granulosus. PERS. var. a. FR. t. 1015. 2.
— granulosus. — var. c. FR. t. 1795.
— granulosus. — var. e. FR. t. 1248. 1.
— subcavus. SCHUM. t. 1843. 1.
— mucidus. SCHRAD. t. 773, 1130, 1372.
— melleus. VAHL. t. 1013.
— subluteus. VAHL. t. 1192.
— eburneus. BULL. var. b. FR. t. 1907. 2.
— olivaceo-albus. FR. t. 1914. 1.
— hypotheius. FR. t. 1914. 2.
— rutilans. SCHÆFF. 1910. 2.
— rutilans var. t. 1610.
— Myomyces. PERS. t. 1729.
— canaliculatus. SCHUM. 1844. 2.
— urbus. SCHUM. t. 1844. 1.
— personatus. FR. t. 1133.
Agaricus sordidus. SCHUM. t. 1843. 2.
— nudus. BULL. t. 1911. 1.
— emeticus a. FR. t. 1009. 1.
— furcatus β. heterophyllus. FR. t. 1909. 1.
— torminosus. SCHÆFF. t. 1068.
— Necator. FR. t. 1913
— pannucinus. FR. t. 1733.
— deliciosus. L. t. 1131.
— aurantiacus. FR. t. 1909. 2.
— qvietus. FR. t. 1069. 2.
— subdulcis. PERS. t. 1069. 1., 1674.
— theiogalus. BULL. t. 1912. 2.
— piperatus. SCOP. t. 1132.
— gilvus. PERS. t. 1011, 1606.
— flaccidus. SOW. β. FR. t. 1012.
— phyllophilus. PERS. t. 1847.
— nebularis. BATSH. t. 1734.
— odorus. BULL. var. a. FR. t. 1611.

Agaricus svaveolens. SCHUM. t. 1912. 1.
— cerussatus. FR. t. 1796.
— lignatilis. FR. t. 1797.
— connatus. SCHUM. t. 1908.
— pratensis. PERS. β. ericosus a flavescens. FR. t. 1735. 1.
— pratensis. PERS. β. ericosus b. coerulescens. FR. t. 1731. 1.
— virgineus. WULF. t. 1907. 1.
— præaltus. MÜLL. t. 830. 1.
— sciophanus. FR. t. 1845. 2.
— ceraceus. WULF. t. 1677. 2.
— conicus. SCOP. var. a. citrinus. FR. t. 599.
— conicus. SCOP. var. d. aurantius. FR. 1009, 2 dextra.
— puniceus. FR. t. 833. 1.
— coccineus. WULF. t. 715.
— miniatus. FR. t. 1009. 2 sinistra.
— laccatus. SCOP. var. a. FR. t. 1249.

Agaricus laccatus. SCOP. var. b. FR. t. 1250.
— sulphureus. BULL. t. 1910. 1.
— dentatus. SCHUM. t. 1735. 2.
— aurantio - marginatus. FR. t. 1292. 2.
— velutipes Curt. γ. fuscipes. FR. t. 1194. 2.
— prolixus. FR. t. 1608.
— collinus. SCOP. var. b. FR. t. 1609.
— Oreades. BOLT. t. 1607.
— tuberosus. BULL. t. 1613.
— Rotula. SCOP. t. 1134. 1.
— androsaceus. L. t. 1551. 1.
— splachnoides. HORN. t. 1678. 1.
— epiphyllus. PERS. t. 1194. 1., 1676. 1.
— alliaceus. JACQV. t. 1251.
— supinus. FR. t. 1551. 2.
— galericulatus. SCOP. var. γ. FR. t. 1670. 1.
— metatus α. lævigatus. FR. t. 1615. 2.

Agaricus polygrammus. BULL. t. 1498, 1615. 1.
— crocatus. SCHRAD. t. 1550. 1.
— galopus. PERS. t. 1550. 2.
— purus. PERS. t. 1612, 1673.
— chloranthus. FR. t. 1614. 2.
— lacteus. PERS. t. 1845. 1.
— citrinellus. PERS. t. 1614. 1.
— vulgaris. PERS. t. 1678. 2.
— præcox. MÜLL. t. 830. 2.
— Fibula. BULL. δ. nivalis. FR. t. 1071. 2.
— ericetorum. PERS. t. 1015. 1.
— ericetorum. PERS. var. c. FR. t. 1672. 1.
— pictus. FR. t. 1730. 1.
— lepideus. FR. var. b. t. 1438.
— lepideus. FR. var. c. t. 405.
— ostreatus. JACQV. t. 892.
— ostreatus γ. dryadeus. FR. t. 1616.
Agaricus craspedius. FR. t. 891.
— serotinus. PERS. t. 1293. 2.
— stypticus. BULL. t. 832. 1, 1292. 1.
— algidus. FR. t. 1556. 2.
— algidus. FR. junior. 1552. 1.
— perpusillus. LUMN. t. 1295. 1.
— Prunulus. PERS. t. 1672. 2.
— rhodopolius. FR. t. 1736.
— roseo-albus. HORN. t. 1679.
— pluteus. BATSCH. var. fusco-lutescens. FR. t. 1067. 2.
— serrulatus. PERS. t. 1071. 3.
— hirtipes. SCHUM. t. 1730. 2.
— castaneus. BUL. β. cæsius. FR. t. 1010.
— Vahlii. SCHUM. t. 1496.
— aureus. MATT. t. 1799.
— caperatus. PERS. t. 1675.

Agaricus sqvarrosus. PERS. t. 491.
— sqvarrosus. PERS. β. MÜLLERI. t. 831. 1.
— unicolor. VAHL. t. 1071. 1.
— coruscans. FR.
— scaber. MÜLL. t. 832. 3.
— lacerus. c. maritimus. FR. t. 1046. 1.
— lateritius. FR. t. 1846. 2.
— Hypnorum. BATSCH. t. 1009. 3.
— mollis. SCHÆFF. t. var. b. FR. t. 1073. 1.
— proboscideus. FR. t. 1072.
— variabilis. PERS. t. 1073. 2, 1556. 1.
— byssisedus. PERS. t. 1552. 2.
— volvaceus. FR. t. 1731. 2.
— speciosus. FR. t. 1737.
— medius. FR. t. 1676. 2.
— cepæstipes. PERS. t. 1798.
— campestris. L. 714.
— sagatus. FR. t. 1008. 2.

Agaricus præcox. MÜLL. t. 830. 2.
— nitens. VAHL. t. 1067. 1.
— Hornemanni. FR. t. 1191.
— æruginosus. CURT. t. 1248. 2, 1373.
— lateritius. PERS. t. 890.
— stipatus. PERS. var. a cæspitosus. FR. t. 1673. 2.
— Candollianus. FR. t. 774.
— cernuus. VAHL. t. 1008. 1.
— subliqvescens. SCHUM. t. 1732. 2.
— disseminatus. PERS. t. 1848.
— comatus. MÜLL. t. 834.
— picaceus. BULL. var. b. FR. t. 1499.
— atramentarius. BULL. t. 1370.
— deliqvescens. BULL. t. 1070.
— micaceus. BULL. t. 1193.
— micaceus. BULL. var. d. FR. t. 1371.
— cinereus. BULL. t. 1195.

Agaricus niveus. PERS. t. 1671.
— plicatilis. SOW. var. b. FR. t. 1134. 2.
— ephemerus. BULL. 832. 2.
— glutinosus. SCHÆFF. t. 1247.
Cantharellus cibarius. FR. t. 264.
— albidus. FR. t. 1293. 1.
— lutescens. FR. t. 1617.
— cornucopioides. FR. t. 384, 1260.
— crispus. FR. t. 1739.
— lobatus. FR. t. 1077. 1.
— tenellus. FR. t. 1295. 2. ?.
Merulius tremellosus. SCHRAD. t. 776, 1553.
— crispatus. FR. t. 716. 2.
Dædalea betulina. REBENT. t. 1555.
Polyporus sqvamosus. FR. t. 1196.
— sqvamosus var. t. 893.
— ovinus. FR. t. 1618.
— brumalis b. vernalis. FR. t. 1297.
Polyporus perennis. FR. t. 1075. 2.
— varius var. c. FR. t. 1075. 1.
— lucidus. FR. t. 1253.
— lucidus. FR. monstrosus. t. 894, 1557.
— umbellatus var. b. FR. t. 1197.
— frondosus. FR. t. 952.
— giganteus. FR. t. 1793.
— sulphureus. FR. t. 1019.
— betulinus. FR. t. 1254.
— spumeus. FR. t. 1794.
— resinosus. FR. t. 1138.
— adustus. FR. t. 1850. 1.
— svaveolens. FR. t. 1849.
— populinus. FR. t. 534. 3, 1791.
— pubescens. FR. t. 1790. 1.
— versicolor. FR. t. 1554.
— abietinus. FR. t. 1298.
— pinicola. FR. t. 953.
— Ribis. FR. t. 1790. 2.
— vulgaris. FR. t. 716. 1

Polyporus Molúscus. FR. t. 1299.
Boletus luteus. L. t. 1135.
— bovinus. L. t. 1018.
— piperatus. BULL. t. 1850. 2.
— subtomentotus. L. t. 1074.
— castaneus. BULL. t. 1792.
— edulis. BULL. t. 1296.
— floccopus. VAHL. t. 1252.
— scaber var. f. FR. t. 833. 2.
Fistulina hepatica. FR. t 1136, 1137.
Hydnum imbricatum. L. t. 176, 1500.
— repandum. L. t. 310.
— svaveolens. SCOP. β. coeruleum. FR. t. 1374.
— aurantiacum. BATSCH. t. 1439.
— tomentosum. L. t. 1020. 2.
— Auriscalpium. L. t. 1020. 1.
— gelatinosum. SCOP. t. 717.
— coralloides. SCOP. t. 450.
Hydnum cirrhatum. PERS. t. 1789. 2.
— minutum. SCHUM. t. 1789. 1.
— crustosum. PERS. t. 1375.
Thelephora caryophyllæa. FR. t. 469. 2.
— laciniata. FR. t. 1198.
— laciniata. β. FR. t. 950.
— serrata. HORN. t. 1302. 2.
rubiginosa. SCHRAD. t. 1619. 2.
— hirsuta. WILLD. t. 465, 1199.
— hirsuta. WILLD. VAR. t. 1738. 1.
— purpurea. SCHUM. t. 534. 4.
— purpurea. γ. pinea. FR. t. 1619. 1.
— evolvens. FR. t. 840. 1.
— cruenta. PERS. t. 1738. 2.
— viscosa. PERS. t. 1851. 1.
crustacea. SCHUM. t. 1851. 2.
Clavaria Botrytis. PERS. t. 1303.

Clavaria stricta. PERS. t. 1302. 1.
— pyxidata. PERS. t. 1304. 1.
— pratensis. PERS. t. 836. 2.
— corniculata. SCHÆFF. t. 775. 3.
— cristata. PERS. t. 1304. 2.
— rugosa BULL. t. 1301.
— mucida PERS. t. 1376.
— pistillaris. L. t. 1255.
— Ligula. SCHÆFF. var. a FR. t. 837. 1.
— contorta. HOLMSK. t. 1852. 1.
— fistulosa. VAHL. t. 1076. 1, 1256.
— juncea. FR. t. 1257.
— rufa. MÜLL. t. 775. 1.
— purpurea. MÜLL. t. 837. 2.
— inæqvalis. MÜLL. t. 836. 1.
— argillacea. PERS. t. 1852. 2.
— fragilis. HOLMSK. t. 1783. 2.
— fragilis. HOLMSK. a gracilis. FR. t. 775. 2.
— furcata. FR. t. 1305. 1.
— cornea. FR. t. 1305. 2.
Clavaria adscendens. MÜLL. t. 837. 3.
Geoglossum glabrum. PERS. t. 1076. 2.
— viride. PERS. t. 1258. 1.
Spathularia flavida. PERS. t. 658.
Mitrula paludosa. FR. t. 1377.
— Heyderi. PERS. t. 1670. 2.
Pistillaria diaphana. FR. t. 1783. 1.
Gymnosporangium clavariæforme. DE CAND. t. 1378. 1.
Morchella esculenta. PERS. var. δ. conica. FR. t. 53.
Helvella crispa var. a. FR. t. 1560.
— esculenta. PERS. t. 116.
— Infula. SCHÆFF. var. a FR. t. 835.
— atra. OED. t. 534. 1.
— pulla. HOLMSK. t. 1559. ?
Verpa conica. SWARZ. t. 654. 2.
Leotia marcida. PERS. t. 654. 1.
— lubrica. PERS. var. c. FR. t. 719.
Peziza abietina. PERS. var. b. FR. t. 1853. 1.

Peziza leporina. BATSCH t. 1077. 2.
— aurantia. PERS. t. 657.2.
— gemmata. SCHUM. t. 1853. 2.
— Macropus. PERS. t. 1200. 2.
— Ciborium. VAHL. var. b. FR. t. 1078. 1.
— Catinus. FR. t. 1558. 1.
— arenaria. OSB. t. 1854. 2.
— membranacea. SCHUM. t. 1784. 2.
— fuliginea. SCHUM. t. 1854. 1.
— granulata. BULL. t. 655. 2.
— rutilans γ. muscorum. FR. t. 1916. 2.
— Muscorum. HOLMSK. t. 1379. 1.,
— subhirsuta. SCHUM. t. 1788. 1.
— subhirsuta. SCHUM. var. b. FR. t. 1787. 2.
— Polytrichi. SCHUM. t. 1916. 1.
— sqvamosa. SCHUM. t. 1915. 1.
— humosa. FR. t. 656. 2.
— sulphurata. FR. t. 1915. 2.

Peziza fimetaria. SCHUM. t. 1787. 1.
— tomentosa. SCHUM. t. 1916. 3.
— tomentosæ affnis t. 1379. 2.
— nigrella. PERS. t. 1788. 2.
— hemisphærica. WEB. t. 656. 1, 1558. 2.
— scutellata. L. t. 469. 3, 1437. 2.
— livida. SCHUM. t. 1915. 3.
— stercorea. PERS. t. 779. 3.
— virginea. BATSCH. t. 1016. 4.
— nivea. FR. t. 1440. 2.
— patula. PERS. t. 1854. 3.
— bicolor. BULL. t. 779. 2.
— cerinea. PERS. t. 1620. Fig. inf. 1786. 2.
— Schumacheri. FR. t. 1785. 1.
— Schumacheri var. b. FR. t. 1786. 1.
— triformis. FR. t. 1620. fig. sup.
— virescens. SCHUM. t. 1785. 2.
— anomala. PERS. t. 1369. 2.
— cruciboliformis. SCHUM. t. 1784 1.
— fructigena. BULL. b. virgultorum. FR. t. 1016. 2.

Peziza bryophila. FR. t. 1016. 1.
— lutescens. FR. t. 1440. 1.
— coronata. BULL. t. 1380. 1.
— coronata. BULL. var. b. FR. t. 1016. 3.
— Phiala. VAHL. t. 1078. 2.
— æruginosa. FR. t. 534. 2. 1200. 1.
— lenticularis. BULL. t. 1294. 1, 1855. 2.
— helotioides. FR. t. 1855. 3.
— cinerea. BATSCH. t. 1490. 2.
— pusilla. OED. t. 779. 1.
— alba. FR. t. 1855. 1.
Ascobolus furfuraceus. PERS t. 1856. 2.
— glaber. PERS var. b. FR. t. 1856. 1.
— ærugineus. FR. t. 1856. 3.
Bulgaria inqvinans.. FR. t. 464.
— sarcoides. FR. t. 655. 3.
— sarcoides. b. carnosa. FR. t. 1017. 1.
— sarcoides. c. turbinata. FR. t. 1017. 2.
Ditiota radicata. FR. t. 1378. 2.
Cenangium acutum. FR. t. 1860. 1.
Soleniæ sp. t. 1017. 3.
Tremella mesenterica. RETZ. t. 885. 3.
— sarcoides. WITH. t. 1076. 4.
— sarcoides. WITH. β. galeata. FR. t. 1076. 3.
Exidia glandulosa. FR. t. 884. f. 1. & 2.
Dacrymyces virescens. FR. t. 1857. 1.
— stillatus. NEES. t. 1857. 2.
— Syringæ. FR. t. 1857. 3.
Periola hirsuta. FR. t. 1320.
Phallus impudicus. L. t. 175.
— caninus. HUDS. t. 1259.
Nidularia campanulata. SIBT. t. 780. 1.
— campanulata β. bulbosa. FR. t. 469. 1.
— Crucibulum. FR. t. 105, 1490. f. 1.
— scutellaris. FR. t. 780. 2.
Pilobolus crystallinus. TOD. t. 1080.
Sphærolobus stellatus. ! TOD. t. 895.
Sphæria militaris. EHRH. t. 657. 1.
— capitata. HOLMSK. t. 540.

Sphæria purpurea. FR. t. 1781. 1.
— alutacea. PERS. t. 1300.
— digitata. EHRH. t 1306.
— polymorpha. PERS. t. 900.
— Hypoxylon. EHRH. var. β. cupressiformis. FR. t. 1258. 2. super.
— Hypoxylon γ. pedata. FR. t. 1258. fig. 2 infer.
— carpophila. PERS. t. 1858. 1.
— punctata. SOWB. t. 288.
— tremelloides. SCHUM. t. 1858. 2.
— rufa. PERS. t. 1781. 2.
— gelatinosa. TOD. t. 1782. 1.
— gelatinosa a pallida. FR. t. 1782. 2.
— disciformis. HOFM. t. 1859. 1.
— spinosa. PERS. t. 1311. 2.
— nivea. HOFM. t. 825. 1.
— coccinea. PERS. t. 1491. 2
— Ribis. TODE. var b. FR. 1491. 1.
— caprina FR. t. 1859.
— mutabilis. PERS. t. 1079.

Sphæria spermoides. HOFM. t. 1311. 1.
Tubercularia vulgaris. TOD. 840. 2. 1294. 2.
Dotidea moriformis FR. t. 1307. 2. ?
Phacidium coronatum. FR. t. 1380.
Hysterium Sambuci. SCHUM. t. 1860. 3.
— commune. FR. t. 1860. 2.
Tulostoma brumale. PERS. t. 1740. 1.
Lycoperdon giganteum. BATSCH. t. 1920.
— saccatum. SCHUM. t 1139.
— perlatum. PERS. t. 1140.
— umbrinum. PERS. t. 1800.
— pyriforme PERS. t. 1680. 1.
Geastrum multifidum PERS. t. 360.
— rufescens PERS. 1433.
Roestelia cancellata. REBENT. 704.
— cornuta. FR. 838.
— penicillata. FR. 839.
Lycogala miniata. PERS. t. 720

Lycogala plumbea. SCHUM. t. 1492. 1.
Fuligo flava. PERS. t. 778.
— violacea. PERS. t. 1315.
— vaporaria. PERS. t. 1362.
Diderma vernicosum. PERS. 1312. 2.
Physarum nutans. PERS. ? t. 467. 3.
— citrinum. SCHUM. t. 1312. 1.
— aurantium. SCHUM. t. 1434. 1.
— tigrinum. SCHRAD. t. 1434. 2.
— farinaceum. PERS. t. 1314. 1.
— connatum. SCHUM. t. 1310.
— connatum β. sessile. SCHUM. t. 1493. 1.
— Oxyacanthæ. SCHUM. t. 1308.
— sp. t. 776. 2.
Trichia rubiformis. PERS. t. 1365. 2.
— fallax. PERS. t. 467. 1. 2.
— nigripes. PERS. t. 1313. 2.
— ovata. PERS. t. 1313. 1.
— olivacea. PERS. t. 655. 1.
Trichia notata. SCHUM. t. 1680. 2.
Arcyria flava. PERS. t. 536.
— punicea. PERS. t. 1364. 2.
— atra. SCHUM. t. 1494.
— cylindrica. SCHUM. t. 1364. 1.
Craterium leucocephalum. DITM. t. 1314. 2.
Cephalotrichum Stemonitis. NEES. t. 897. 2.
Stemonitis typhina. PERS. t. 216.
Cribraria stellata. SCHUM. t. 1365. 1.
Stilbum Mucerdæ. FR. t. 1852. 3.
Isaria mucida. PERS. t. 718. 2.
Botrytis spicata. PERS. t. 777. 1.
Monilia glauca. PERS. t. 777. 2.
Licea fragiformis. NEES. t. 659. 1.
— Ceratum. HORN. t. 659. 2.
Mucor Mucedo. L. t. 467. 4.
Coremium glaucum. FR. 840. 3.
Penicillium glaucum. LINK. 897. 1.
Onygena eqvina. PERS. t. 1309. 1.
— decorticata. PERS. t. 1309. 2.
Piligina lycoperdioides. SCHUM. 1740. 2.

Æscidium Rumicis. PERS. t. 1367. 1.
— Tussilaginis. GMEL. t. 1366.
— Berberidis. GMEL. t. 1605.
— Mayanthæ. SCHUM. t. 1435.
— Populi. HORN. t. 1319.
Uredo Alchemillæ. PERS t. 1436.
— Sonchi. PERS. t. 1318. 1.
— farinosa. PERS. t. 1367. 2.
— svaveolens. PERS. t. 1368.
— Caricis. PERS. t. 1437. 1.

Uredo Caricis. SCHUM. t. 1317. 2.
— Polygoni. SCHUM. t. 1318. 2.
— Violæ. SCHUM. t. 1317. 1.
Puccinia mucronata. PERS. t. 1369. 1.
Trichoderma viride. PERS. t. 1495.
Racodium cellare. PERS. t. 1361.
Rhizomorpha subcorticalis. PERS. t. 713, 1320.
— subterranea. PERS. t. 1919.
— fontigena. REBENT. t. 1316.

INDEX ALPHABETICUS
FLORÆ DANICÆ.

A.

Acer campestre 1288.
— Pseudoplatanus 1575.
Achillea Millefolium 737.
— ptarmica 643.
Aconitum *Lycoctonum* 123.
— Napellus 1698.
— *neomontanum* 1698.
— septentrionale 123.
Acorus Calamus 1158.
Acrospermum cylindricum 1076. 4.
— *ungvinosum* 1076. 3.
Acrosticum ilvense 391.
— *septentrionale* 60.
Actæa spicata 498.
Adoxa moscatellina 94.
Ægopodium Podagraria 670.
Æscidium Berberidis 1605.
— Majanthæ 1435.
— Populi 1319.
Æscidium Rumicis 1367. 1.
— Tussilaginis 1366.
Agaricum nigrum 713.
Agaricus æruginosus. 1248. 2. 1373.
— algidus FR. 1556. 2.
— algidus junior 1552. 1.
— alliaceus 1251.
— *ametystinus* 1250.
— androsaceus 1551. 1.
— *applicatus* 1295. 1.
— atramentarius 1370.
— aurantio - marginatus 1292. 2.
— aurantiacus 1909. 2.
— *auratus* 890.
— aureus 1799.
— *betulinus* 776.
— *bicolor* 1070.
— *Bulliardi* 1069. 1.
— byssisedus 1552. 2.
— *cæsius* 1010.

Agaricus campestris 714.
— canaliculatus 1844. 2.
— Candollianus 774.
— *Cantharellus* 264.
— caperatus 1675.
— *capillaris* 1670. 1.
— castaneus β cæsius 1010.
— cepæstipes 1798.
— ceraceus 1677. 2.
— cernuus 1008. 1.
— cerussatus 1796.
— *cervinus* 1067. 2.
— chloranthus 1614. 2.
— cinereus 1195.
— citrinellus 1614. 1.
— clypeolarius 1732. 1.
— coccineus 715.
— comatus 834.
— collinus var. b. 1609.
— conicus citrin 599.
— *conicus* 833. 1.
— conicus d. 1009. 2. dextra.
— connatus 1908.
— corruscans 1497.
— *crassipes* 831. 2.
— craspedius 891.
— *crenulatus* 832. 2.
— crocatus 1550. 1.
— cucullatus 1678. 2.
— *cyanipes* 1071. 3.
— *cyathiformis* 1011.
— deliciosus 1131.
Agaricus deliqvescens 1070.
— *deliqvescens* 1370.
— dentatus 1735. 2.
— *digitalis* 1371.
— disseminatus 1848.
— *dryadeus* 1616.
— eburneus b. 1907. 2.
— emeticus 1009. 1.
— ephemerus 832. 2.
— epiphyllus 1194. 1. 1676. 1.
— ericetorum 1015. 1.
— ericetorum var. c. 1672. 1.
— *farinaceus* 1249.
— Fibula δ. 1071. 2.
— *fimbriatus* 891.
— flaccidus β. 1012.
— furcatus β. hetero-phyllus 1909. 1.
— *fuscipes* 1194. 2.
— galericulatus var. γ. 1670. 1.
— *gallericulatus* 1498.
— galopus 1550. 2.
— gilvus 1011, 1606.
— glutinosus 1247.
— *glutinosus* 1009. 2.
— *gramineus* 832. 1.
— granulosus 1677. 1.
— granulosus a. 1015. 2.
— granulosus c. 1795.
— granulosus e. 1248. 1.

Agaricus *griseus* 1551. 2.
— hirtipes. 1730. 2.
— Hornemanni 1191.
— Hypnorum 1009. 3.
— hypotheius 1914. 2.
— illinitus 600.
— *integer* 1009. 1.
— *kermesinus* 715.
— laccatus a. 1249.
— laccatus b. 1250.
— lacerus 1846. 1.
— lacteus 1845. 1.
— *lanuginosus* 1248. 1.
— *lateralis* 1556. 2.
— lateritius. PRS. 890.
— lateritius. FR. 1846. 2.
— lepideus c. 405.
— lepideus b. 1438.
— *Lichenis* 840. 1.
— lignatilis 1797.
— *marginatus* 1292. 2.
— medius 1676. 2.
— melleus 1013.
— *membranaceus* 1012.
— metatus a. lævigatus 1615. 2.
— micaceus 1193.
— micaceus var. d. 1371.
— miniatus 1009. 2. sinistra.
— mollis b. 1073. 1.
— mucidus 773, 1130, 1372.
Agaricus *muricatus* 1015. 2.
— muscarius 1129.
— *mutabilis* 774, 1008. 2.
— myomyces 1729.
— nebularis 1734.
— Necator 1913.
— *nigricans* 892.
— *nigripes* 1134. 1.
— nitens 1067. 1.
— *nitidus* 773.
— *nivalis* 1071. 2.
— niveus 1671.
— *niveus* 1015. 1.
— nudus. 1911. 1.
— odorus var. a. 1611
— olivaceo-albus 1914. 1.
— *olivaceo-fuscus* 1372.
— oreades 1607.
— ostreatus 892.
— ostreatus var. γ. dryadeus 1616.
— pannucinus 1733.
— pantherinus 1911. 2.
— perpusillus 1295. 1.
— personatus 1133.
— phalloides 1246.
— *Phiala* 1730. 1.
— phylophilus 1847.
— picaceus var. b. 1499.
— pictus 1730. 1.
— *pilosus* 1615. 2.
— piperatus 1132.
— *planus* 1733.

Agaricus plicatilis var. b. 1134. 2.
— *plicatus* 1009 3.
— *plumbeus* 1014.
— pluteus β. fusco-lutescens. 1067. 2.
— *politus* 1248. 2.
— polygrammus 1498. 1615. 1.
— præaltus 830. 1.
— præcox 830. 2.
— pratensis β. ericosus flavescens 1735. 1.
— pratensis β. ericosus coerulescens 1731. 1.
— proboscideus 1072.
— procerus 772.
— prolixus. 1608.
— Prunulus 1672. 2.
— *pubescens* 1073. 2.
— puniceus 833. 1.
— purus 1612, 1673. 1.
— qvietus 1069. 2.
— repandus 1497.
— *resupinatus* 1072.
— rhodopolius 1736.
— roseo-albus 1679.
— *roseus* 1673. 1.
— Rotula 1134. 1.
— rubescens 831. 2.
— *rubescens* 1069. 2.
— *rugatus* 1194. 1.
— rutilans var. 1610.
Agaricus rutilans 1910. 2.
— sagatus 1008. 2.
— scaber 832. 3.
— *scaber* 831. 1.
— sciophanus 1845. 2.
— *semistriatus* 1134. 2.
— serotinus 1293. 2.
— serrulatus 1071. 3.
— *sessilis* 1556. 1.
— sordidus 1843. 2.
— *species:* 600, 1295. 2.
— speciosus 1737.
— splacnoides 1678. 1.
— *splendens* 1130.
— sqvarrosus 491.
— sqvarrosus β. Mülleri. 831. 1.
— *sqvarrosus* 1191.
— stipatus α. cæspitosus 1673. 2.
— stypticus 832. 1, 1292. 1.
— *stypticus var.* 1293. 2.
— subcavus 1843. 1.
— subdulcis 1069. 1 1674.
— subliqvescens 1732. 2.
— subluteus 1192.
— *subsesilis* 1552. 1.
— sulphureus 1910. 1.
— supinus 1551. 2.
— svaveolens 1912. 1.
— theiogalus 1912. 2.
— torminosus 1068.

Agaricus *tubæformis* 1438.
— tuberosus 1613.
— unicolor 1071. 1.
— urbus 1844. 1.
— vaginatus b. 1014.
— variabilis 1073. 2. 1556. 1.
— Vahlii 1496.
— velutipes *ɜ*. fuscipes, 1194. 2.
— *violaceus* 1133.
— *violaceus fulvus* 1073.
— *virescens* 1246.
— virgineus 1907. 1.
— volvaceus 1731. 2.
— vulgaris 1678. 2.
Agrimonia Eupatoria 588.
Agrostemma Githago 576.
Agrostis alba 1623.
— alba arenaria 751.
— algida 1505.
— canina 1443.
— canina alpestr. 161.
— *capillaris* 163.
— *flava* 751.
— Spica venti 853, 701?
— stolonifera 564?
— *sylvestris* 701.
— vulgaris 163.
— vulgaris pumila 1802.
Agyrium rufum 1307. 1.
Ajuga Chamæpithys 733.
— genevensis 1703.
Ajuga pyramidalis 185.
— reptans 925.
Aira alpina 1625.
— *alpina* 961.
— aqvatica 381.
— atropurpurea 961.
— cæspitosa 240.
— canescens 1023.
— caryophyllacea 382.
— *coerulea* 239.
— flexuosa 157.
— flexuosa montana 13
— glauca 1566.
— *montana* 1322.
— præcox 383.
— *subspicata* 228.
Alchemilla alpina 49.
— Aphanes 973.
— vulgaris 693.
Alcyonidium attenuatum 1
— diaphanum 1
— flavescens 12
Alisma natans 1573.
— Plantago 561.
— ranunculoides 122
Alliaria officinalis 935.
Allium oleraceum 1456.
— Schoenoprasum 97
— Scorodoprasum 14
— Scorodoprasum mi 290.
— *Scorodoprasum* 29
— ursinum 757.

Allium vineale 1870.
Alopecurus agrestis 697.
— fulvus 1804.
— geniculatus 861.
— ovatus 1565.
— *paniceus* 861.
Alsine media 525.
— media decastemon 438.
Alsinella biflora 12.
— media 740.
— rubella hirta 1646.
— viscosa 389, 1754.
Althæa officinalis 530.
Alyssum arcticum 1520.
— calycinum 1704.
— *incanum* 1461.
Amanitæ sp. 491, 599.
Anagallis arvensis 88.
— arvensis coerulea 1570.
— tenella 1085.
Anchusa officinalis 572.
Andræa alpina 1002. 1.
Andromeda *coerulea* 57.
— hypnoides 10.
— polifolia 54.
— tetragona 1030.
Androsace septentrionalis 7.
Anemone *grönlandica* 566.
— *hepatica* 610.
— nemorosa 549.
— *pratensis* 611.
— *Pulsatilla* 153.
Anemone ranunculoides 140.
— *vernalis* 29.
Anethum graveolens 1572.
Angelica Archangelica 206.
— sylvestris 1639.
Anthemis arvensis 1178.
— arvensis procumbens 685.
— Cotula 1179.
— tinctoria 741.
— *tomentosa* 685.
Anthericum *calyculatum* 36.
— Liliago 616.
— *Ossifragum* 42.
— ramosum 1157.
Anthoceros lævis 1833.
— punctatus 396.
Anthoxanthum odoratum 666.
Anthriscus vulgaris 863.
Anthyllis Vulneraria 988.
Antirrhinum *Cymbalaria* 1220.
— *Elatine* 426.
— *Linaria* 982.
— *minus* 502.
— Orontium 941.
— *spurium* 913.
Apargia hirta 1827.
— hispida 862.
— Taraxaci 1523.
Aphanes arvensis 973.
Apium graveolens 790.
Aqvilegia vulgaris 695.
Arabis alpina 62.

Arabis arenosa 1760.
— hirsuta 1040.
— Holböllii 1879.
— petræa færöensis 1392.
— petræa hastulata 1462.
— petræa hispida. 386.
— Thaliana 1106.
Arbutus alpina 73.
— Uva ursi 33.
Arctium Bardana 642.
— *Lappa* 642.
Arcyria atra 1494.
— cylindrica 1364. 1.
— flava 536.
— punicea 1364. 2.
Arenaria ciliata 346.
— Gieseckii 1518.
— *hirta* 1646.
— norvegica 1269.
— peploides 624.
— *rubra marina* 740.
— serpyllifolia 977.
— *tenuifolia* 389.
— trinervia 429.
Aristolochia Clematitis 1235.
Armeria maritima 1092.
Arnica alpina var. 1524.
— montana 63.
Arnoseris minima 201.
Artemisia Absinthium 1654.
— campestris 1775.
— grönlandica 1585.
— maritima 1655.
Artemisia norvegica 801.
— *rupestris* 801.
— vulgaris 1176.
Arum maculatum 505.
Arundo arenaria 917.
— baltica 1684.
— Calamagrostis 280, 1624.
— stricta 1803.
— sylvatica 1683.
Asarum europæum 633.
Asclepias Vincetoxicum 849.
Ascobolus æruginens 1856. 3.
— furfuraceus 1856. 2.
— glaber var. b. 1856. 1.
Asparagus officinalis 805.
Asperugo procumbens 552.
Asperula odorata 562.
Aspidium cristatum 1591.
— Filix Mas 1346.
— fragile 401.
— Lonchitis 497.
— Oreopteris 1121.
— spinulosum 707.
— spinulosum dilatatum 759.
— Thelypteris 760.
Asplenium Adianthum nigrum 250.
— Ruta muraria 190.
— septentrionale 60.
— Trichomanes 119.

Asplenium viride 1289.
Aster annuus 486.
— Tripolium 615.
Astragalus alpinus 51.
— *arenarius* 614.
— glycyphyllus 1108
— hypoglottis 614.
— oroboides 1396.
— *uralensis* 1041.
Athamanta Libanotis 754.
— Oreoselinum 1750.
Atriplex hastata 1286.
— hastata calotheca 1638.
— laciniata 1284.
— littoralis 1287.
— patula 1285.
— pedunculata 304.
— portulacoides 1889.
Atropa Belladonna 758.
Avena *elatior* 165.
— fatua 1629.
— flavescens 1507.
— pratensis 1083.
— pubescens 1203.
— subspicata 228.
Azalea lapponica 966.
— *procumbens* 9.

B.

Bæomyces *furcatus γ.* 1355. 1.
— *parechus* 1356. 2.
— *pyxidatus ε.* 1355. 2.
Bæomyces *radiatus* 1356. 1.
— roseus 1003. 2.
Ballota nigra 673, 1702.
— *ruderalis* 1702.
Bangia atropurpurea 1841. 1.
— atropurpurea β. 1841. 2.
— crispa 1601. 2.
— *viridis* 1601. 1.
Barbarea præcox 1759.
— vulgaris 985.
Bartramia fontana 298.
— Halleri 538. 3, 823. 1.
— Oederiana 478.
Bartsia alpina 43.
— Odontites 625.
Bellis perennis 503.
Berberis vulgaris 904.
Berteroa incana 1461.
Beta maritima 1571.
Betonica officinalis 726.
Betula alba 1467.
— nana 91.
Bidens cernua 841.
— cernua minima 312.
— *minima* 312.
Blasia pusilla 45.
Blechnum Spicant 99.
Boletus *albidus* 1618.
— *annulatus* 1135.
— *betulinus* 1254.
— bovinus 1018.

Boletus *bovinus* 1074.
— *Buglossum* 1136, 1137.
— castaneus 1792.
— *candicinus* 1019.
— *cellulosus* 716 1.
— *ciliatus* 1297.
— edulis 1296.
— *edulis* var. 1296.
— *Favus* 893.
— floccopus 1252.
— *frondosus* 952.
— *gregarius* 1018.
— *igniarius* 953.
— *incarnatus* 1298.
— *lateralis* 1075. 1.
— *lucidus* 1253, 1557.
— luteus 1135.
— *Moluscus* 1299.
— *perrennis* 1075. 2.
— piperatus 1850. 2.
— *ramosus* 1197.
— *resupinatus* 894.
— scaber var. 833. 2.
— *spumeus* 1794.
— *squamosus* 1196.
— subtomentosus 1074.
— *velutinus* 1138.
— *versicolor* 1554.
Borrera ciliaris 711.
— tenella 1186. 1.
BotryohiumLunaria 18. fig. sin.
— matricarioides 18. f. sup.
Botrychium rutaceum 18 f. dext
Botrytis *spec.* 777. 1.
— spicata 777. 1.
Brassica campestris 550.
Briza media 258.
Bromus *arvensis* 293.
— asper 1382.
— erectus 1383.
— giganteus 1630.
— giganteus var. bif rus 440.
— inermis 1805.
— mollis 1324.
— *pinnatus* 164.
— secalinus 1446.
— secalinus muticus 2
— sterilis 1325.
— tectorum 1806.
— *triflorus* 440.
Bryonia alba 813.
— dioica 1830.
Bryopsis *Lyngbyei* 1603.
— plumosa 1603.
Bryum aciculare 1001. 1.
— *apocarpon* 480.
— *argenteum* 880. 2.
— *capillaceum* 1000.
— *glaucum* 824. 3.
— *heteromallum* 479.
— *hypnoides* 476.
— *pendulum* 823. 1.
— *pyriforme* 537. 1.

Bryum scoparium 824. 1.
— *spec.* 478, 538. 1. 2. 3.
— *striatum* 537. 3.
— *tortuosum* 880. 1.
— *truncatulum* 537. 2.
— *undulatum* 477.
Bulgaria inqvinans 464.
— sarcoides 655. 3.
— sarcoides b. 1017 1.
— sarcoides c. 1017. 2.
Bunias *Kakile* 1168.
— *Kakile β.* 1583.
— orientalis 1651.
Bunium Bulbocastanum 220.
Bupleurum tenuissimum 1090.
Butomus umbellatus 504.
Buxbaumia aphylla 44.
Byssus aqvatica 896.
— *aurea* 718. 1.
— *botryoides* 899. 3.
— *candelaris* 899. 2.
— *conoidea* 897. 2.
— *fruticulosa* 718. 2.
— *Jolithus* 899. 1.
— *lactea* 840. 3.
— *scoparia* 897. 1.

C.

Cakile maritima 1168.
— maritima integrifolia 1583.
Calla palustris 422.
Calicium capittellatum 1722. 2.
Calicium hypercllum 1722. 1.
Callithamnium corymbosum 1596. 2.
— Plumula 828. 1.
— repens 1665.
— roseum 1906. 1.
Callitriche verna 129.
— verna var. 1741.
Caltha palustris 668.
Camelina dentata 1824.
— sativa 1038.
Campanula Cervicaria 787.
— glomerata 1328.
— hederacea 330.
— latifolia 782.
— latifolia alba 85.
— patula 373.
— persicifolia 1087.
— rapunculoides 1327.
— Rapunculus 1326.
— *Rapunculus* 855.
— rotundifolia 1086.
— rotundifolia linifolia 189.
— rotundifolia stricta 855.
— Trachelium 1026.
— uniflora 1512.
Cantharellus albidus 1293. 1.

Cantharellus cibarius 264.
— cornucopioides 384. 1260.
— crispus 1739.
— lobatus 1077. 1.
— lutescens 1617.
— tenellus 1295. 2.
Capsella Bursa pastoris 729.
Cardamine amara umbrosa 148.
— bellidifolia 20.
— *færöeensis* 1392.
— *hastulata* 1462.
— hirsuta 1762.
— *hirsuta* 148.
— Impatiens 1339.
— *Impatiens* 735.
— *intermedia* 1762.
— *petræa* 386.
— pratensis 1039.
— sylvatica 735.
Carduus acanthoides 1341.
— *acaulis* 1114.
— crispus 621.
— *heterophyllus* 109.
— *lanceolatus* 1173.
— nutans 675.
Carex arenaria 1766.
— *Argyroglochin* 1710.
— atrata 158.
— Buxbaumii 1406.
— cæspitosa 1281.
— *canescens* 285.
— capillaris 168.
Carex *capitata* 372.
— chordorhiza 1408.
— curta 285.
— cyperoides 1465.
— demissa 1342.
— digitata 1466.
— dioica 369.
— distans 1049.
— *divisa* 371.
— divulsa 1280.
— elongata 1236.
— ericetorum 444? 1765
— extensa 1709.
— filiformis 379, 1344.
— *filiformis* 1048.
— flava 1047.
— fulva 1768.
— globularis 1404.
— hirta 425.
— hirta var. 442, 1711.
— *hirta* 379.
— incurva 432.
— intermedia 1343.
— lagopina? 294.
— *leporina* 294.
— Leucoglochin. 1279.
— limosa 646.
— loliacea 1403.
— Lyngbyei 1888.
— maritima 703.
— microglochin 1402.
— montana 1769.
— *montana* 444.

Carex muricata 1526.
— *muricata* 284.
— Oederi 371.
— ornithopoda 1405.
— ovalis 1115.
— ovalis var. 1710.
— pallescens 1050.
— paludosa 1767.
— panicea 261, 443. ?
— paniculata 1116.
— paradoxa 1887.
— pauciflora 1279.
— petræa 1401.
— pilulifera 1048.
— præcox 1522.
— Pseudocyperus 1117.
— pulicaris 166.
— recurva 1051.
— remota 370.
— riparia 1118.
— rotundata 1407.
— rupestris 1401.
— saxatilis 159.
— Schreberi 1829
— *spec.* 403, 432, 442.
— stellulata 284.
— strigosa 1237.
— subspathacea 1530.
— sylvatica 404.
— teretiuscula 1886.
— *tomentosa* 1404.
— ustulata 1590.
— Vahlii 403.
Carex vesicaria 647.
— vulpina 308.
— Wormskioldii 1528.
Carlina vulgaris 1174.
Carpinus Betulus 1345.
Carum Carvi 1091.
Catharinea hercynica 1417.
— lævigata 1772.
— undulata 477.
Caucalis Anthriscus 919.
Cenangium acutum 1860. 1.
Cenomyce baccillaris e coronata? 1188. 2.
— coccifera 1188. 1.
— deformis crenulata 1897. 2.
— ecmosyna 1356. 1.
— fimbriata e carpophila 1188. 3.
— Flörkeana 1188. 2.
— furcata? 1355. 1.
— parecha 1356. 2.
— pyxidata 1355. 2
— rangiferina 180. 539.
Centaurea Cyanus 993.
— Jacea 519.
— nigra 996.
— phrygia 520.
— Scabiosa 1231.
Centunculus minimus 177.
— simplex 1567.
Cephalotrichum Stemonitis 897. 2.

Ceramium diaphanum 951.
— *pedicellatum* 1596.2.
— *pennatum* 1481.
— rubrum 1482.
— *tomentosum* 1487. 2.
— *tuberculosum* 1546.
— *virgatum* 1482.
Cerastium alpinum 6.
— *alpinum* 979.
— aqvaticum 1337.
— arvense 626.
— glabratum 979.
— glutinosum 1211.
— semidecandrum 1212.
— *viscosum* 1211.
— vulgatum 1645.
Ceratophyllum submersum 510.
Cetraria glauca 598.
— islandica 155.
— juniperina 1004.
— nivalis 227. 1540.
Chærophyllum.
— *temulum* 918.
— sativum 1640.
Chætophora clavata 1728. 2.
— elongata 275.
— endiviæfolia 1488. 2.
— marina 276.
— pellita 1728 1.
— sp. ? 898. 3.
Chamæledon procumbens 9.
Chamærepes alpina 452.
Chara *Ceratophylla* 1656.
— hispida 154.
— latifolia 1656.
Chelidonium *Glaucium* 585.
— laciniatum 676.
— majus 542.
— *maj. var.* 676.
Chenopodium Bonus Henricus 579.
— glaucum 1151.
— maritimum 489.
— polyspermum 1153.
— rubrum 1149.
— urbicum 1148.
— viride 1150.
— Vulvaria 1152.
Chondrilla juncea 1652.
Chondrus crispus 1066.
— — *γ.* 826.
Chorda Filum 821.
— — inflata 1723.
— Lomentaria 1903.
Chordaria flagelliformis 358. 650.
— *multifida* 1669.
— scorpioides 1479.
— tuberculosa 1546.
Chrysanthemum *inodorum* 696.
— Leucanthemum 994.
— segetum 995.

ırysosplenium alternifolium. 366.
— oppositifolium 365.
icuta virosa 208.
ichorium Intybus 907.
inclidium stygium 1422.
ineraria campestris 1177.
— palustris 573.
ircæa alpina 1321.
— *alpina* 256.
— intermedia 256.
— lutetiana 210.
irsium acaule 1114.
— acaule var. 1884.
— arvense 644.
— heterophyllum 109.
— lanceolatum 1173.
— oleraceum 860
istus Helianthemum 101.
ladium germanicum 1202.
lavaria *ascendens* 837. 3.
— argillacea 1852. 2.
— Botrytis 1303.
— contorta 1852. 1.
— cornea 1405. 2.
— corniculata 775 3.
— cristata 1304. 2.
— *digitata* 1306.
— *fallax* 1304. 2.
— fistulosa 1076. 1, 1256.
— fragilis 1783. 2.
— fragilis a gracilis 775. 2.
Clavaria furcata 1305, 1.
— *hirta* 1257.
— inæqvalis 835. 1
— juncea 1257.
— Ligula var. a. 837. 1.
— *militaris* 657. 1.
— mucida 1376.
— *mucida* 1305. 1.
— *muscoides* 836. 2. 775. 3.
— *ophioglossoides* 1076. 2.
— *pallida* 1376.
— *pilipes* 1076. 1.
— pistillaris 1255.
— *polymorpha* 775. 1.
— pratensis 836. 2.
— purpurea 837. 2.
— pyxidata 1304. 1.
— rugosa 1301.
— rufa 775. 1.
— *spathulata* 658.
— *Spec.* 775. 2. 837 1.
— stricta 1302. 1
— *viridis* 1258.
Clathrus nudus 216.
Climacium dendroides 823. 2.
Clinopodium vulgare 930.
Cnicus *oleraceus* 860.
Cochlearia anglica 329.
— *Coronpus* 202.
— danica 100.
— officinalis 135.

Colchicum autumnale 1642.
Collema *Bourgessi* 1475.
— decissum 470. 3.
— fasciculare 462. 2.
— furvum 462. 1.
— melænum 463. 1.
— melænum γ. gyrosum. 463. 2.
— nigrescens 1125. 2.
— tenax 1475.
Comarum palustre 636.
Conferva Ægagropila 1778. 1.
— centralis 1777.
— *Chothonoplastes* 1485.
— *confervicola* 1484. 1.
— crystallina 1776.
— *diaphana* 951.
— *dichotoma* 358.
— *distorta* 820.
— ericetorum 1548. 2.
— fenestralis 1668. 1.
— *fibrillosa* 1545.
— flaccida 1906. 2.
— flavescens 945.
— *flexuosa* 882.
— *floccosa* 828. 1.
— *flocculosa* 1487. 1.
— *fontinalis* 651. 3.
— fracta 946.
— fracta β. hirta 947.
— fuscicola 1484. 2.
— glomerata 651. 2.
Conferva *hirta* 947.
— *hypnoides* 828. 2.
— implexa 1601. 1.
— Jolithus 899. 1.
— *jugalis* 883.
— *limosa* 1549. 2.
— Linum 1483. 1.
— *Linum* 771. 2.
— *majuscula* 1449. 1.
— *Melagonium* 1483. 1.
— *moniliforme* 1548. 1.
— *mutabilis* 1486. 1.
— muscicola 1668. 2.
— *nidifica* 761.
— *nitida* 819.
— *pennata* 1486. 2.
— *Penatula* 945.
— *Pisum* 660. 2.
— *polymorpha* 395.
— rigida 771. 2.
— rivularis 1780.
— rivularis subramosa 881.
— rupestris 948.
— rupestris β. 882.
— sericea 651. 1.
— *sqvarrosa* 357.
— stellaris 660. 1.
— uncialis 771. 1.
— velutina 1778. 2.
— vesicata 1483. 2.
— vesicata β. 1838. 3.
— Wormskioldii 1547.

onferva zonata 1838. 1.
onioloma coccineum 1352. 1.
onostomum boreale 1424. 2.
onvallaria *bifolia* 291.
— majalis 854.
— multiflora 152.
— Polygonatum 377.
— verticillata 86.
onvolvulus arvensis 459.
— Sepium 458.
onyza sqvarrosa 622.
optis trifoliata 566, 1519.
orallorhiza innata 451.
oremium glaucum 840. 3.
ornicularia divergens 262.
— ochroleuca 1897. 1.
— tristis 1126. 2.
ornus sangvinea 481.
— svecica 5.
orrigiola littoralis 334.
orydalis bulbosa 605.
— claviculata 340.
— fabacea 1394.
— Halleri 1224.
orylus Avellana 1468.
otula coronopifolia 341.
rambe maritima 316.
rataegus Aria 301.
— *monogyna* 1162.
— *Oxyacantha* 634.
— *torminalis* 798.
aterium leuocephalum 1314.2.
Crepis tectorum 501.
Cribraria stellata 1365. 1.
Cucubalus Behen 914.
— *Behen repens* 857.
— *Otites* 518.
— *viscosus* 1209.
Cuscuta Epithymum 427.
— europæa 199.
— *europæa Epithymum* 427.
Cynoglosum officinale 1147.
Cynosurus cristatus 238.
Cyperus flavescens 1682.
— fuscus 179.
Cypripedium Calceolus 999.
Cystoseira fibrosa 1902.
— granulata 591.
— filiqvosa 106.

D.

Dacrymyces stillatus 1857. 2.
— Syringæ 1857. 3.
— virescens 1857. 1.
Dactylis glomerata. 743.
Dædalea betulina 1555.
Daphne Mezereum 268.
Datura Stramonium 436.
Daucus Carota 723.
Delphinium Consolida 683.
Dentaria bulbifera 361.
Delesseria alata 352.
— sangvinea 349.
— sinuosa 652.

Desmia aculeata 355.
— ligulata 1592.
Dianthus Armeria 230.
— Charthusianorum. 1694.
— deltoides 577.
— prolifer 221.
— superbus 578.
Diapensia lapponica 47.
Diatoma arcuatum 1598. 2.
— marinum 1837. 2.
— *pectinalis* 1598. 1.
— tenue 1487. 1.
Dicranum adiantoides 1713.
— ambiguum 1416. 1.
— bryoides 473. 1.
— flagellare 1533. 2.
— glaucum 824. 3.
— heteromallum 479.
— hyperboreum 538. 1.
— polycarpon 538. 2?
— scoparium 824. 1.
— strumiferum 1370. 2.
— taxifolium 473. 2.
— undulatum 1533. 1.
Diderma vernicosum 1312. 2.
— capillaceum 1000. 1.
Didymodon glaucescens 1661.
Digitalis purpurea 74.
Digitaria humifusa 388.
Diphycium foliosum 249. Fig. sup.
Diplocamium longisetum 1122. 1.
Dipsacus pilosus 1448.
— sylvestris 965.
Ditiola radicata 1378. 2.
Dotidea moriformis 1307. 2.
Draba alpina 56.
— aurea 1460.
— hirta γ. norvegica. 143.
— incana 130.
— muricella 142.
— *pyrenaica* 143.
— *stellata* 142.
— verna 983.
Dracocephalum Ruyschiana 121.
Draparnaldia plumosa 1486. 1.
Drosera *longifolia* 1093.
— longifolia anglica 1093.
— rotundifolia 1028.
Dryas octopetala 31.
— integrifolia 1216i

E.

Echinella fasciculata 945.
— olivacea 1429.
— stipitata 1849. 2.
Echium vulgare 445.
Ectocarpus aureus 718. 1.

ctocarpus chalybeus 1666. 1.
— littoralis 1487. 2.
latine Hydropiper 156.
lymus arenarius 847.
— europæus 1631.
mbolus obvelatus 536.
mpetrum nigrum 975.
ncalypta affinis 1425.
— ciliata 1416. 2.
— vulgaris apiculata 1001. 2.
ndocarpon complicatum 532. 2.
— Hedwigii 1353.
— miniatum 532. 1.
pilobium alpinum 322.
— alpinum nutans 1387.
— angustifolium 289.
— hirsutum 326.
— latifolium 565.
— montanum 922.
— *nutans* 1387.
— palustre 1574.
— pubescens 347.
— roseum 1815.
— tetragonum 1029, 1267.
Epipactis ensifolia 506.
— latifolia 811.
— pallens 1400.
— palustris 267.
Epipactis rubra 345.
Eqvisetum fluviatile 1184.
— hyemale 1409.
— palustre 1183.
— sylvaticum 1182.
— Telmateia 1469.
— umbrosum 1770.
Eranthis hyemalis 1391.
Erica cinera 38.
— coerulea 57.
— Tetralix 81.
— vulgaris 677.
Erigeron acris var. 874.
— alpinus 292.
— canadensis 1274.
— *dröbachiensis* 874.
— uniflorus 1397.
— *uniflorus* 292.
Eriophorum alpinum 620.
— angustifolium 1442.
— capitatum 1501.
— latifolium 1381.
— triqvetrum 1441.
— vaginatum 236.
Erodium Cicutarium 986.
Ervum hirsutum 639.
— tetraspermum 95.
Eryngium campestre 554.
— maritimum 875.
Erysimum *Alliaria* 935.
— *Barbarea* 985.

Erysimum cheiranthoides 731, 923.
— hieracifolium 229.
— *officinale* 560.
— *præcox* 1759.
Erythræa Centaurium 617.
— littoralis 1814.
— pulchella 1637 Fig. sinistra.
— pulchella simplex 1637 Fig. dextra.
Euonymus europæus 1089.
Eupatorium cannabinum 745.
Euphorbia Esula 1270.
— exigua 592.
— helioscopia 725.
— palustris 866.
— Peplis 1100.
Euphrasia *Odontites* 625.
— officinalis 1037.
Evernia vulpina 226.
Exacum filiforme 324.
Exidia glandulosa 884.

F.

Fagus sylvatica 1283.
Fedia dentata 738
— olitoria 1681.
Festuca arenaria 1627.
— bromoides 1445.
— *decumbens* 162.
— *dumetorum* 700.
— *duriuscula* 848.
— fluitans 237.
Festuca glauca 1628.
— gracilis 164.
— *hirsuta* 1627.
— pratensis 1323.
— rubra 848.
— rubra β. hirsuta 70(
— sylvatica 1145.
Filago arvensis 1275.
— *germanica* 997.
— *montana* 1276.
Fistulina hepatica 1136, 113
Fontinalis antipyretica 1892
Fragaria collina 1389.
— *sterilis* 1579.
Fragillaria lineata 1548. 1.
— pectinata 1598. 1
Fraxinus excelsior 969.
Fritillaria Meleagris 972.
Frustulina parasitica 947.
Fucus *aculeatus* 355.
— *Agarum* 1542.
— *alatus* 352.
— *albus* 408.
— *Bangii* 1477.
— *Brodiei* 1476.
— *bullatus* 770.
— canaliculatus 214.
— *caprinus* 1128.
— *ciliatus* 353.
— *coccineus* 1593.
— *corallinus* 709.
— *crispatus* 826.
— *digitatus* 392.

Fucus distichus 351.
— *epiphyllus* 208.
— *esculentus* 417.
— *excisus* 214.
— *Fascia* 768.
— *fastigiatus* 393.
— *Filum* 821.
— *flagelliformis* 650.
— *furcellatus* 419.
— *gigartinus* 394.
— *granulatus* 591.
— *inflatus* 1127.
— *ligulatus* 1592.
— *linearis* 351.
— *loreus* 710.
— *miniatus* 769.
— *nodosus* 146.
— *pinnatifidus* 354, 1478.
— *plumosus* 350.
— *pumilus* 1066.
— *roseus* 652.
— *rotundus* 1544.
— *rubens* 827.
— *saccharinus* 416.
— *sangvineus* 349.
— *scorpioides* 887, 1479.
— *siliqvosus* 106.
— *soboliferus* 1065.
— *spec.* 276, 420.
— *spiralis* 286.
— *subfuscus* 1543.
— vessiculosus inflatus 1127.
Fucus vessiculosus spiralis 286.
— *viridis* 886.
Fuligo flava 778.
— vaporaria 1363. 1.
— violacea 1315.
Fumaria *bulbosa* 605.
— *claviculata* 340.
— *Halleri* 1224.
— officinalis 940.
Funaria hygrometrica 648 2.
Fungoides 656. 2, 657. 2.
Fungus digitatus 405.
— *spec.* 540., 1307. 1.
Furcellaria lumbricalis 419. 1544 b.
— lumbricalis β. fastigiata 393.
— rotunda 1544. a.

G.

Galanthus nivalis 1611.
Galeobdolon luteum 1272.
Galeopsis cannabina 929.
— *Galeobdolon* 1272.
— Ladanum 1757.
— ochroleuca 1650.
— Tetrahit 1271.
— *Tetrahit* 929.
Galium Aparine 495.
— boreale 1024.
— *glaucum* 609.
— Mollugo 455.

Galium palustre 423.
— pusillum 1866.
— saxatile 1633.
— sylvaticum 609.
— trifidum 48.
— uliginosum 1509.
— verum 1146.
Galla insectorum 1492.
Gastridium filiforme 1480. 2.
— filiforme β. incrassatum 653, 1664.
— filiforme γ. spongiforme 763. 2.
Geastrum mulifidum 360.
— rufescens 1433.
Gelidium pinnatifidum 1478.
— pinnatifidum β. 276.
— pygmæum 879. 2.
Genista anglica 619.
— germanica 1826.
— pilosa 1225.
— scoparia 313.
— tinctoria 526.
Gentiana Amarella 328.
— aurea 344.
— *bavarica* 317.
— campestris 367.
— *Centaurium* 617.
— *filiformis* 324.
— nivalis 17.
— Pneumonanthe 269.
— purpurea 50.
— qvinqvefolia 344.
Gentiana serrata 317.
— *Spec.* 318., 343.
— sulcata 343.
— tenella 318.
Geoglosum glabrum 1076. 2.
— viride 1258. 1.
Geranium *cicutarium* 986.
— columbinum 1222.
— dissectum 936.
— lucidum 218.
— molle 679.
— palustre 596.
— Phæum 987.
— Robertianum 694.
— sangvineum 1107.
— sylvaticum 124.
Geum intermedium 1874.
— rivale 722.
— urbanum 672.
Gigartina lycopodioides 357.
— plicata 408.
— purpurascens 709, 1835.
— purpurascens scorpioides 887.
— subfusca 1543.
— viridis 886.
Glaucium luteum 585.
Glaux maritima 548.
Glecoma hederacea 789.
Gnaphalium *alpinum* 332.
— arenarium 641.
— arvense 1275.

Gnaphalium dioicum 1228.
— germanicum 997.
— luteo-album 1763.
— montanum 1276.
— *Spec.* 254.
— supinum 332.
— sylvaticum 1229.
— sylvaticum fuscatum 254.
— uliginosum 859.
Godyera repens 812.
Gramen 161.
Graphis scripta β. 1242. 1.
Gratiola officinalis 363.
Grimmia acuta 1534.2,1660. 1.
— apocarpa 480.
— cirrhata. 538. 4.
— lanceolata 1660. 2.
— striata 1360. 1.
Gyalecta bryophila 1351. 2.
Gymnosporangium clavariæforme 1378. 1.
Gymnostomum curvirostrum 1893. 1.
— Hedvigia 1532.
— Heimii 1361. 1.
— lapponicum 1771.
— ovatum 1893. 2.
— pyriforme 537. 1.
Gymnostomum truncatum 537. 2.
Gypsophila muralis 1268.
Gyrophora cylindrica 471. 1.2.
— hyperborea 1474.
— proboscidea 471. 3.
— pustulata 597 2.
— vellea 597. 1, 1354.

H.

Halidrys nodosa 146.
Hedera Helix 1027.
Helleborine latifolia 267.
Helleborus hyemalis 1391.
Helvella *æruginosa* 534. 2.
— atra 534. 1.
— crispa var. α. 1560.
— *eqvina* 779. 3.
— esculenta 116. 1559.
— infula var. α. 835.
— *leucophæa* 1560.
— *membranacea* 1077. 1.
— *minuta* 779. 2.
— *Mitra* 116.
— *Pineti* 950.
— pulla 1559.
— *pusilla* 779. 1.
Hepatica triloba 610.
Herminium Monorchis 102.
Herniaria glabra 529.
Hesperis *inodora* 921. 924.
— matronalis hortensis 921.

Hesperis matronalis sylvatica 924.
Hieracium *alpinum* 27.
— alpinum parviflorum 27.
— aurantiacum 1112.
— Auricula 1111.
— boreale 872.
— cymosum 810.
— dubium 1044.
— *murorum β. sylvaticum* 1113.
— paludosum 928.
— Pilosella 1110.
— præmorsum 942.
— *sabaudum* 872.
— umbellatum 680.
— vulgatum 1113.
Hierochlöe alpina 1508.
— borealis 963.
Himantalia lorea 710.
Hippophäe rhamnoides 265.
Hippuris maritima 1261.
— vulgaris 87.
Holcus *alpinus* 1508.
— avenaceus 165.
— lanatus 1181.
— mollis 1059.
— *odoratus* 963.
Holosteum umbellatum 1204.
Hordeum maritimum 1632.
— *maritimum* 630.
— murinum 629.
Hordeum secalinum 630.
Hottonia palustris 487.
— palustris rosea 1867.
Humulus Lupulus 1239.
Hutchinsia Brodiei 1905. 1.
— byssoïdes 1905. 2.
— elongata β. 1836.
— fastigiata 395.
— fibrillosa 1545.
— stricta 1666. 2.
Hydnum aurantiacum 1439.
— Auriscalpium 1020. 1.
— cirrhatum 1789. 2.
— *coeruleum* 1374.
— coralloides 450.
— crustosum 1375.
— *crystallinum* 717.
— *cyatiforme* 1020. 2.
— gelatinosum 717.
— imbricatum 176. 1500.
— minutum 1789. 1.
— *parasiticum* 465.
— repandum 310.
— *Spec.* 450. 534. 4.
— svàveolens β. 1374.
— tomentosum 1020. 2.
— *tomentosum* 534. 3.
Hydrochæris Morsus ranæ 878.
Hydrocotyle vulgaris 90.
Hydrodictyon utriculatum 1597.

Hymenophyllum thunbridgense 954.
Hyoscyamus niger 1452.
Hyoseris minima 201.
Hypericum hirsutum 802.
— humifusum 141.
— montanum 173.
— perforatum 1043.
— pulchrum 75.
— *qvadrangulum* 640.
— tetrapterum 640.
Hypnum androgynum 299.
— annotinum 215.
— argenteum 880. 2.
— boreale 1423. 1. 1535.
— *bryoides* 473. 1.
— capillare 1122. 2.
— carneum 1534. 1.
— cupressiforme 535. 2.
— curvatum 649. 2.
— *dendroides* 823. 2.
— filicinum 1123. 1.
— fluitans 1291.
— illecebrum 706. 1.
— longicollum 1424. 1.
— lutescens 824. 2.
1290. 2.
— nitens 1123. 2.
— nutans 1423. 2.
— *ornithopodioides* 649. 2.
— *proliferum* 1290. 1.
Hypnum purum 706. 2.
— riparium 648. 3.
— *riparium* 649. 1.
— *rutabulum* 824. 2.
— salebrosum 649. 1.
— Seligeri 1526.
— *serpens* 1290. 2.
— sqvarrosum 535. 1.
— *sqvarrosum* 648. 3.
— tamariscinum 1290 1.
— *taxifolium* 473. 2.
— *velutinum* 475.
Hypochæris glabra 424.
— maculata 149.
— maculata ramosa 901.
— radicata 150.
Hysterium commune 1860. 2.
— Sambuci 1860. 3.

I.

Jasione montana 319.
Iberis nudicaulis 323.
Ilex Aqvifolium 508.
Illecebrum verticillatum 335.
Impatiens Nolitangere 582.
Inula britanica 413.
— dysenterica 410.
— Helenium 728.
— Pulicaria 613.
— salicina 786.
Iris Pseudacorus 494.

Iris spuria 734
Isaria mucida 718. 2.
Isnardia palustris 1745.
Isoetes lacustris 191.
Juncus *articulatus* var. *a*. 1097.
— arcticus 1095.
— biglumis 120.
— buffonius 1098.
— bulbosus 431.
— *bulbosus var.* 817.
— *campestris* 1333.
— *campestris* var. 1386.
— capitatus 1690.
— castaneus 1332.
— conglomeratus 1094.
— effusus 1096.
— *effusus* var. 1095.
— filiformis 1207.
— glaucus 1159.
— lampocarpus 1097.
— maritimus 1689.
— obtusiflorus 1872.
— *pilosus* 441.
— pygmæus 1871.
— *spicatus* 270.
— sqvarrosus 430.
— subverticillatus 817.
— supinus 1099.
— Tenageia 1160.
— trifidus 107.
— trifidus monanthos 1691.

Juncus triglumis 132.
Jungermannia *alpina* 1002. 1.
— anomala 1895.
— asplenioides 1061.
— bicornis 888.
— Blasia 45.
— byssasea 1717. 1.
— ciliaris 1714. 2.
— complanata 1062.
— compressa 1774. 2.
— cordifolia 1775. 1.
— crenulata 1774. 1.
— dilatata 1831. 1.
— epiphylla 359.
— excisa 1715. 1.
— furcata 1832.
— heterophylla 1715. 2.
— incisa 1896. 1.
— julacea 1002. 2, 1773. 1.
— obtusifolia 1831. 2.
— pingvis 1428.
— platyphylla 1714. 1.
— polyanthes 1716. 2.
— pusilla 1717. 2.

ngermannia scalaris 1716. 1.
— sphærocarpa 1775. 2.
— Tamarisci 1894.
— Trichomanes 1896. 2.
— trichophylla 628. 2
— undulata 1773. 2.
niperus communis 1119.

K.

ɔbresia nardina 1529.
ɔckia hirsuta 187.
ɔenigia islandica 418.

L.

ıctuca Scariola 1227.
ıminaria Agarum 1542
— digitata 392.
— esculenta 417.
— esculenta var. 1900.
— Phyllitis 1901.
— saccharina bullata 416.
amium album 594.
— amplexicaule 752.
— intermedium 1701.
— maculatum 1549.
— purpureum 523.
apsana communis 500.
aserpitium latifolium 1513.
— pruthenicum 1751.
Lathyrus intermedius 785.
— palustris 399.
— pratensis 527.
— sylvestris oblongus 325.
— *sylvestris* 325, 785.
— tuberosus 1463.
Latræa Sqvamaria 136.
Lecanora atra 1352. 2. primordia
— brunnea 1718. 2.
— candelaria 1537.
— cerina β. 1063. 2.
— chrysoleuca 1006.
— cinerea 468. 2.
— gelida 470. 2.
— glaucoma rimosa 468. 3.
— hæmatoma 1718. 1.
— hæmatoma β. 1185. 1.
— hypnorum 956.
— parella γ. upsaliensis 1348.
— lentigera 1185. 2.
— rubra 1351. 1.
— salicina b. 955. 1.
— tartarea 712. 1.
— tartarea var. 1126. 1.
— *Turneri* 1718. 1.
— varia 1347. 1.
— ventosa 472. 1, 712. 2.
— vitellina 1347. 2.

Lecidea alabastrina γ. 1243. 2.
— albo-coerulescens 1431. 1.
— *albo-coerulescens* 1432. 2.
— atro-alba β. 1720 1.
— atrovirens β. alpicola 468. 1.
— aurantiaca 1538. 1.
— coccio-rufa 825. 2.
— cinereo-fusca t. 472. 2.
— confluens 1350. 1.
— corticola 1350. 2.
— daphoena γ. rorida 1432. 2.
— Ehrharthiana 1472. 2.
— flavicunda 1431. 1.
— *flavo-coerulescens* 1431. 1.
— fusco-lutea 1541.
— fusco-lutea β. Jungermanniæ t. 1063. 1.
— globifera 1064. 2.
— icmadophila 472. 4.
— lapicida 472. 3.
— luteola 955. 1.
— microphylla β. radiata 955. 2.
— Oederi 470. 1.
— Parasema 1473. 1
— sabuletorum β. 1003. 1.
— sangvinaria 1473. 2.
— silacea 1431. 2.
Lecidea terminalis 879. 1.
— vesicularis 1064. 1.
— — var. 1126. 1
— Wahlenbergii 1720. 1.
Ledum grönlandicum 567.
— palustre 1031.
Leersia ciliata 1001. 2.
Leersia oryzoides 1744.
Lemna gibba 1588.
— minor 1587.
— polyrrhiza 1589.
— trisulca 1586.
Leonurus Cardiaca 727.
— Cardiaca var. 1756.
Leontodon *autumnale* 501.
— *hispidum* 862.
— *palustre* 1708.
— *hirtum* 901.
— salinus 1708.
— Taraxacum 574.
Leotia *Buillardi* 1377.
— lubrica var. c. 719.
— marcida 654. 1.
— *tuberculosa* 1378. 2.
Lepidium *alpinum* 569.
— campestre 1221.
— grönlandicum 569.
— latifolium 557.
— ruderale β. 184.
— sativum 1761.
Lepraria flava 899. 2.
Leskea elongata 1470.
— paludosa 1662.

Leskea trichomanoides 1421.
Leucojum æstivum 1265.
Licea fragiformis 659. 1.
— Ceratum 659. 2.
Lichen aphtosus 767. 1.
— *aurantiacus* 955. 1.
— *calicaris* 959. 1.
— *candidus* 1064. 1.
— *caninus* 767. 2.
— *chalybeiformis* 262.
— *ciliaris* 711.
— *cocciferus* 1188. 1.
— *confinis* 879. 2.
— *crassus* 1006.
— *croceus* 263.
— *digitatus* 1188. 2.
— *ericetorum* 472. 4., 1003. 2.
— *fahlunensis* 958.
— *fascicularis* 462. 2.
— *floridus* 1189.
— *fraxineus* 1187.
— *geographicus* 468. 1.
— *glaucus* 598.
— *globiferus* 960.
— *grönlandicus* 466.
— *gyrosus* 463.
— *Heclæ* 470. 2.
— *herbaceus* 1124.
— *hispidus* 1106. 1.
— *horizontalis* 533, 765.
— *hypnorum* 956.
— *islandicus* 155.
Lichen Jungermanniæ 1063. 1.
— *juniperinus* 1004.
— *lentigerus* 1185. 2.
— *leucophæus* 455. 2.
— *luridus* 1064. 2.
— *miniatus* 532. 1. 2.
— *muscorum* 1003. 1.
— *nivalis* 227.
— *obtusatus* 1126. 1.
— *parietinus* 1005.
— *pascalis* 151.
— *pertusus* 766.
— *physodes* 1186.
— *polyrrhizos* 597. 1.
— *pulmonarius* 1007.
— *pustulatus* 597. 2.
— *radiatus* 1188. 3. 1356.
— *rangiferinus* 180, 539.
— *resupinatus* 764.
— *rosellus* 1243. 2.
— *roseus* 825. 1, 1243. 1.
— *rufescens* 825. 2.
— *saccatus* 532. 3.
— *saxorum* 712. 1.
— *scopulorum* 732. 2. 959. 2.
— *Spec.* 462. 1, 463. 1. 468. 2. 3, 470. 1. 3, 471, 1. 2. 3., 472. 3. 1307. 1.
— *stellaris* 957. 1. 2.
— *stillicidiorum* 1063.
— *terminalis* 879. 1.
— *tristis* 1126. 2.

Lichen upsaliensis 1348.
— *Vahlii* 1185. 1.
— *venosus* 1125. 1.
— *ventosus* 472. 1.
— *Verpertilio* 1125. 2.
— *vulpinus* 226.
Lichen-Agaricus 840. 2, 1258. 2.
Ligusticum scoticum 207.
Ligustrum vulgare 1141.
Limodorum Epipogium 1233. 1399.
Limosella aqvatica 69.
Linaria Cymbalaria 1220.
— Elatine 426.
— minor 502.
— spuria 913.
— vulgaris 982.
Linkia atra 1839. 2.
— dura 1488. 1.
Linnea borealis 3.
Linum catharticum 851.
— *Radiola* 178.
Lithospermum arvense 456.
— officinale 1084.
Litorella lacustris 170.
Lobelia Dortmanna 39.
Lolium arvense 1864.
— perenne 747.
— temulentum 160.
Lonicera Periclymenum 908.
Lonicera Xylosteum 808.
Lotus corniculatus 991.
Lotus cornicul. major 1521.
— *maritimus* 800.
— *ulignosus* 1521.
Lunaria biennis 1880.
Luzula arcuata 1386.
— campestris 1333.
— congesta 1692.
— maxima 441.
— spicata. 270.
Lychnis alpina 65.
— apetala 806.
— *dioica* 792.
— Flos Cuculi 590.
— pratensis 792.
— Viscaria 1032.
Lycogala miniata 720.
— plumbea 1492. 2.
Lycoperdon *Bovista* var. 1139.
— *cancellatum* 704.
— *Carpobolus* 895.
— *corniferum* 838.
— *epidendrum* 720.
— *gemmatum* 1140.
— giganteum 1920.
— *penicillatum* 839
— perlatum 1140.
— pyriforme 1680. 1.
— saccatum 1139.
— *stellatum* 360.
— umbrinum 1800.
Lycopodium alpinum 79.
— annotinum 127.
— clavatum 126. 2.

Lycopodium complanatum 78.
— inundatum 336.
— selaginoides 70.
— Selago 104.
Lycopsis arvensis 435.
Lycopus europæus 1081.
Lysimachia nemorum 174.
— Numularia 493.
— thyrsiflora 517.
— vulgaris 689.
Lythrum Salicaria 671.

M.

Majanthemum Convallaria 291.
Malaxis Loeselii 877.
— monophyllos 1525.
— paludosa 1234.
Malva Alcea 1882.
— moscata 905.
— pusilla 1825.
— rotundifolia 721.
— sylvestris 1223.
Marchantia conica 274.
— hemisphærica 762.
— pilosa 1426.
— polymorpha 1427.
Marubium vulgare 1036.
Matricaria Chamomilla 1764.
— *Parthenium* 674.
Medicago falcata 233.
— lupulina 992.
— minima 211.
— *polymporha minima* 211.
Meesia dealbata 1471. 1.
— *longiseta* 1122. 1.
— uliginosa 1471. 2.
Melampyrum arvense 911.
— cristatum 1104.
— nemorosum 305.
— sylvaticum. 145.
Melica nutans 962.
— uniflora 1144.
Melilotus dentata 1883.
— officinalis 934.
— vulgaris 1705.
Mentha *aqvatica* 673.
— arvensis 512.
— arvensis var. 794.
— gentilis? 736.
— hirsuta 638.
— nemorosa 484.
— Pulegium 1755.
— *sativa* 794.
— *sylvestris* 484.
— viridis 1876.
Menyanthes *nymphoides* 339.
— trifoliata 541.
Mercurialis annua 1890.
— perrennis 400.
Merisma serratum 1302. 2.
Merulius crispatus 716. 2.
— *lutescens* 1617.
— tremellosus 776., 1553. 1.
— *undulatus* 1293. 1.

Merulius *violaceus* 655. 3.
Mesogloia multifida 1669.
Mespilus Cotoneaster 112.
— monogyna 1162.
— Oxyacantha 634.
Milium effusum 1143.
Mitrula Heyderi 1670. 2.
— paludosa 1377.
Mnium androgynum 299.
— *capillare* 1122. 2.
— *cirrhatum* 538. 4.
— *fontanum* 298.
— *hygrometricum* 648. 2.
— *pellucidum* 300.
Molinia varia 239.
Monilia glauca 777. 2.
Monotropa *Hypopithys* 232.
— Hypopithys hirsuta 232.
Montia *fontana* 131.
— fontana minor 131.
Morchella esculenta var. δ. conica 53.
Mucor *glaucus* 777. 2.
— Mucedo 467. 4.
— *septicus* 778.
Muscus 215.
Myagrum paniculatum 204.
— *sativum* 1038.
Myosotis deflexa 1568.
— Lappula 692.
— *scorpioides* 583.
— sparsiflora 1688.
Myosotis sylvatica 583. fig. sinistra
— versicolor 583 fig. dextra.
Myosurus minimus 406.
Myrica Gale 327.
Myriophyllum spicatum 681.
— verticillatum 1046.
Myrrhis bulbosa 1862.
— temula 918.

N.

Nardus stricta 1022.
Nartheticum Ossifragum 42.
Nasturtium anceps 984.
— officinale 690.
— palustre 409.
— sylvestre. 1881.
— terrestre 931.
Neottia cordata 1278.
— latifolia 137.
— Nidus avis. 181.
Nepeta Cataria 480.
Nephroma polaris 466., 1430.
— resupinata 764. 765.
Neslia paniculata 204.
Nidularia campanulata 780. 1.
— campanulata β. bulbosa 469. 1.
— Crucibulum 105, 1490. 1.
— scutellaris 780. 2.
Nodularia fluvialis 1904.

Nostoc commune 885. 1.
— *Flos aqvæ* 1779. 2.
— muscorum 885. 2.
— pruniforme 1839. 1.
— sphæricum 660. 2,
Nymphæa alba 602.
— lutea 603.

O.

Oecycoccos palustris 80.
Octospora *citrina* 1294. 1.
Odontalia dentata 354.
Oenanthe fistulosa 846.
— megapolitana 1454.
— *pimpinelloides* 1454.
Oenothera biennis 446.
— muricata 1752.
Ononis hircina 1584.
— spinosa 783
Onopordon Acanthium 909.
Onygena decorticata 1309. 2.
— eqvina 1309. 1.
Opegrapha *lichenoides* 1242. 2.
— notha 1242. 2.
— *pulverulenta* 1242. 1.
— *Spec.* 1352. 1.
Ophioglossum vulgatum 147.
Ophrys *alpina* 452.
— *antropophora* 103.
— *corallorrhiza* 451.
— *cordata* 1278.
— *Monorchis* 102.
— Myodes 1398.
— *Nidus avis* 181.
Ophrys *ovata* 137.
— *palludosa* 877, 1234.
— *spiralis* 387.
Orchis albida 115.
— bifolia 235.
— conopsea 224.
— cruenta 876.
— Koenigii 333.
— latifolia 266.
— maculata 933.
— mascula 457.
— militaris 1277.
— Morio 253.
— nigra 998.
— sambucina 1232.
— *Spec.* 333.
— ustulata 103
— viridis 77.
Origanum vulgare 1581.
— *vulgare* 638.
Ornithogalum arvense 1869.
— luteum 378.
— minimum 1331.
— *minimum* 612.
— nutans 912.
— spathaceum 612.
— umbellatum 1266.
Ornithopus perpusillus 730.
Orobanche elatior 1338.
— minor 1219.
Orobus niger 1170.
— sylvaticus 98.

Orthotrichon anomalum 1420. 2.
— diaphanum 1420.1.
— striatum 537. 3.
Oscillatoria Chthonoplastes 1485.
— confervicola 1484.1
— distorta 820.
— Flos aqvæ 1779. 2.
— fontinalis 651. 3.
— Friesii 1602. 1.
— limosa 1549. 2.
— majuscula 1549. 1.
— muralis 1599. 2.
— tenuis 1779. 1.
— zostericola 1599 1.
Osmunda *crispa* 496.
— *Lunaria* 18.
— regalis 217.
— *Spicant* 99.
— Strutiopteris 169.
Oxalis Acetosella 980.
— corniculata 1753.
— *corniculata* 873.
— stricta 873.
Oxytropis sordida 1041.

P.

Palmella botryoides 899. 3.
— Myosurus 1604.
— rosea? 1243. 1.
Panicum Crus Galli 1564.
— *Crus Galli* 852.
Panicum *sangvinale* 388.
— viride 852.
Papaver Argemone 867.
— dubium 902.
— nudicaule 41.
— Rhoeas 1580.
Parietaria officinalis 521.
Paris qvadrifolia 139.
Parmelia *astroidea* 1352. 2.
— herbacea 1124.
— *multipuncta* 1349.
— *parella γ.* 1348.
— parietina 1005.
— physodes 1186. 2.
— pulverulenta 1719.
— *rubra* 1351. 1.
— stellaris 957. 1.
— stellaris var. 957. 2.
— *varia* 1347. 1.
— *vitellina* 1347. 2.
Parnassia palustris 584.
Pastinaca sativa 1206.
Patellaria calcarea 1539.
Pedicularis flammea 1878.
— *flammea* 30.
— grönlandica 1166.
— hirsuta 1105.
— lanata 1821.
— lapponica 2.
— Oederi 30.
— ramosa 1758.
— Sceptrum 26.
— sylvatica 225.

Peltidea aphthosa 767. 1.
— canina 767. 2.
— horizontalis 533.
— *polaris* 1430.
— venosa 1125. 1.
Penicillium glaucum 897. 1.
Peplis Portula 64.
Periola hirsuta 1320.
Peziza abietina 1853. 1.
— æruginosa 534. 2., 1200. 1.
— alba 1855. 1.
— anomala 1369. 2.
— arenaria 1854. 2.
— aurantia 657. 2.
— bicolor 779. 2.
— *biformis* 1620. 2.
— bryophila 1016. 1.
— *callosa* 1490. 2.
— *carnosa* 1017. 1.
— Catinus 1558. f. sup.
— cerinea 1620. 2., 1786. 2.
— Ciborium b. 1078. 1.
— *Ciborium* 1078. 1.
— cinerea 1490. 2.
— *cornucopioides* 1260, 384.
— coronata 1380. 1.
— coronata var. b. 1016. 3.
— crucibuliformis 1784. 1.
— Crucibulum 1490. 1.
— *cupularis* 469. 3.
Peziza *denticulata* 1016. 3.
— fimetaria 1787. 1.
— fructigena b. virgultorum 1016. 2.
— fuliginea 1854. 1.
— gemmata 1853. 2.
— granulata 655. 2.
— helotioides 1855. 3.
— hemisphærica 656. 1. 1558. 2.
— humosa 656. 2.
— hypocrateriformis 1558. 1.
— lenticularis 1294. 1., 1855. 2.
— *lentifera* 105, 469. 1.
— leporina 1077. 2.
— livida 1915. 3.
— lutescens 1440. 1.
— Macropus 1200. 2.
— *marginata* 1379. 1.
— membranacea 1784. 2.
— muscorum 1379. 1.
— nigrella 1788. 2.
— nivea 1440. 2.
— *parvula* 1016. 4.
— patula 1854. 3.
— Phiala 1078. 2.
— *polymorpha* 464.
— Phytrichi 1916. 1.
— *punctata* 288.
— pusilla 779. 1.
— *pyxidata* 1016. 1.

Peziza *radiata* 469. 2., 1016. 3.
— *scabra* 655. 2.
— Schumacheri 1785. 1.
— Schumacheri var. 1786. 1.
— *scutellaris* 780. 2.
— scutellata 469. 3. 1437. 2.
— *sericea* 780. 1.
— *Spec.* 656. 1.
— sqvamosa 1915. 1.
— stercorea 779. 3.
— subhirsuta 1788. 1.
— subhirsuta var. b. 1787. 2.
— *subulata* 1380. 1.
— sulphurata 1915. 2.
— tomentosa 1916. 3.
— tomentosæ affin. 1379. 2.
— triformis 1620. 1.
— *turbinata* 1017. 2.
— *urceolata* 1017. 3.
— virescens 1785. 2.
— virginea 1016. 4.
— *virginea* 1440. 2.
— *virgultorum* 1016. 2.
Phaca *alpina* 856.
— frigida 856.
— lapponica 51.
— oroboides 1396.
Phacidium coronatum 1380. 2.
Phalaris arundinacea 259.
Phalaris *phleoides* 531.
Phallus caninus 1259.
— *conicus* 654. 2.
— *esculentus* 53.
— impudicus 175.
— *lubricus* 719.
— *marcidus* 554. 1.
— *triceps* 835.
Phascum *acaulon* 249 fig. infer. dextr.
— crispum 1891. 1.
— curvicollum 1411. 2.
— cuspidatum 249. fig. infer. dextr.
— patens 1410.
— piliferum 1891. 2.
— serratum 1411. 1.
— subulatum 249. fig. infer. sinistr.
— *subulatum* 249. fig. super.
Phelandrium aqvaticum 1154.
Phleum alpinum 213.
— arenarium 915.
— Boemeri 531.
— nodosum 380.
— pratense nodosum 380.
Physalis Alkekengi 1636.
Physarum aurantium 1434. 1.
— citrinum 1312. 1.
— connatum 1310.
— connatum β. sessile. 1423. 1.

Physarum farinaceum 1314. 1.
— nutans 467. 3. ?.
— Oxyacanthæ 1308.
— *Spec.* 776. 2.
— tigrinum 1434. 2.
hyteuma spicatum 362.
icris hieracioides 1522.
iligena hycoperdioides 1740. 2.
ilobolns crystallinus 1080.
ilularia globulifera 223.
impinella magna 1155.
— Saxifraga 669.
ingvicula alpina 453.
— villosa 1021.
— vulgaris 93.
inus Abies 193.
istillaria diaphana 1783. 1.
isum maritimum 338.
lantago arenaria 1808.
— Coronopus 272.
— lanceolata 437.
— major 461.
— maritima 243.
— maritima dentata 1634.
— maritima sqvamata 691.
— media 681.
— *sqvamaria* 691.
— *uniflora* 170.
locamium coccineum 1593.
oa alpina vivipara 807.
Poa annua 1686.
— aqvatica 920.
— compressa 742.
— decumbens 162.
— distans 251.
— glauca 964.
— maritima 1626.
— *maritima* 251.
— nemoralis 750.
— *nemoralis* 749.
— *palustris* 750.
— pratensis 1444.
— serotina 749.
— *sylvatica* 1145.
— trivialis 1685.
— *trivialis* 1444.
Polemonium coeruleum 255.
Polygala amara 1169.
— vulgaris 516.
Polygonum amphibium 282.
— aviculare 803.
— Bistorta 421.
— Convolvulus 744.
— dumetorum 756.
— Hydropiper 1576.
— Persicaria 702.
— viviparum 13.
Polypodium Dryopteris 759.
— *fragile* 401.
— ilvense 391.
— *Lonchitis* 497.
— *Oreopteris* 1121.

Polypodium Phegopteris 1241.
— *spinulosum* 707.
— *Thelypteris* 760.
— vulgare 1060.
Polyporus abietinus 1298.
— adustus 1850. 1.
— betulinus 1254.
— brumalis 1297.
— frondosus 952.
— giganteus 1793.
— lucidus 1253.
— lucidus monstrosus 894.
— moluscus 1299.
— ovinus 1618.
— perennis 1075. 2.
— pinicola 953.
— populinus 534 3, 1791.
— pubescens 1790. 1.
— resinosus 1138.
— Ribis 1790. 2.
— *Spec* 833. 2.
— spumeus 1794.
— sqvamosus 1196.
— sqvamosus var. 893.
— sulphureus 1019.
— svaveolens 1849.
— umbellatus b. 1197.
— varius c. 1075. 1.
— vercicolor 1554.
— vulgaris 716. 1.
Polytrichum aloides var. 648 1.
— alpinum 295.
— *alpinum* 296.
— *arboreum* 648. 1.
— arcticum 1362. 1.
— *commune* b. 295.
— gracile 1419.
— *lævigatum* 1772.
— piliferum 1362. 2.
— septentrionale 297.
— *Spec.* 297.
— urnigerum 296.
— yuccæfolium 1418.
Porina pertusa 766.
Potamogeton *acuminatus* 1384.
— acutifolius 1747.
— coloratus 1449.
— compressus 203.
— crispus 927.
— densus 1264.
— *fluitans* 1450.
— *gramineus* 222.
— heterophyllus 222, 1263.
— lucens 195.
— lucens acuminatus 1384.
— lucens angustifolius 1635.

otamogeton *marinus* 186.
— natans 1025.
— nitens 1807.
— pectinatus *β*, setaceus 186.
— pectinatus var. 1746.
— perfoliatus 196.
— prælongus 1687.
— pusillus 1451.
— rufescens 1450, 1635.
— zosteræfolius 1865.
otentilla anserina 544.
— argentea 865.
— *aurea* 114.
— crocea 114.
— Egedii 1578.
— Fragaria 1579.
— *hirsuta* 1390.
— nemoralis 1217, 1819.
— nivea 1035.
— norvegica 171.
— opaca 1648.
— recta 1820.
— reptans 1164.
— retusa 799, 1875.
— Tormentilla 589.
— Vahliana 1390.
— *verna* 1648.
enanthes muralis 509.
Primula acaulis 194.
— egalikscusis 1511.
— elatior 433.
— farinosa 125.
— *integrifolia* 188.
— norvegica 188, 1809.
— officinalis 434.
— stricta 1385.
— *veris acaulis* 194.
— *veris elatior* 433.
— *veris officinalis* 434.
Prolifera vesicata 1483. 2.
Prunella vulgaris 910.
Prunus Avium 1647.
— Padus 205.
— spinosa 926.
Pteris crispa 496.
Ptilota plumosa 350.
Puccinia mucronata *a*. 1369. 1.
Pulmonaria angustifolia 483.
— maritima 25.
— officinalis 482.
Pulsatilla pratensis 611.
— vernalis 29.
— vulgaris 153.
Pyrethrum inodorum 696.
— Parthenium 674.
Pyrola chlorantha 1693.
— grönlandica 1817.
— media 110.
— minor 55.
— rotundifolia 1816.
— *rotundifolia* 110.

Pyrola secunda 402.
— umbellata 1336.
— uniflora 8.
Pyrus Malus 1101.
— torminalis 798.

Q.

Qvercus *foemina* 1180
— pedunculata 1180.

R.

Radiola Millegrana 178.
Ramalina fastigiata b. calicaris 959. 1.
— fraxinea 1187.
— scopulorum 959. 2.
Ranunculus aconitifolius var. platanifolius 111.
— *aconitifolius* 111.
— *aqvatilis* 376.
— arvensis 219.
— auricomus 665.
— bulbosus 551.
— Ficaria 499.
— Flammula 575.
— glacialis 19.
— hederaceus 321.
— hyperboreus 331.
— lanuginosus 397.
— *lapponicus* 144.
— Lingva 755.
— nivalis 1699.
— pantothrix γ.376.
Ranunculus parviflorus 1218.
— Philonotis 1459.
— polyanthos 1700.
— pygmæus 144.
— repens 795.
— reptans 108.
— sceleratus 571.
— *Spec.* 331.
Raphanus Raphanistrum 678.
Reseda luteola 864.
Rhacodium cellare 1363.
— *Spec.* 1316.
Rhamnus catharticus 850.
— Frangula 278.
Rheum digynum 14.
Rhinanthus Crista galli 981.
Rhizomorpha fontigena 1316.
— subcorticalis 713. 1320.
— subterranea 1919.
Rhodiola rosea 183.
Rhododendron lapponicum 966.
Rhynchospora alba. 320.
— fusca 1562.
Ribes alpinum 968.
— Grossularia uva crispa 546.
— nigrum 556.
— rubrum 967.
— *Uva crispa* 546.

Riccia *arachnoidea* 898. 2.
— *fluitans* 275.
— *fraticulosa* 898. 3.
— glauca 898. 1.
Rivularia dura 1488. 1.
— *endiviæfolia* 1488. 2.
Roestelia cancellata 704.
— cornuta 838.
— penicillata 839.
Rosa *alba* 1215.
— canina 1695.
— canina var. 555.
— *canina* 555.
— cinnamomea 688, 1214.
— cinnamomea fluvialis 868.
— *fluvialis* 868.
— *mutica* 688.
— rubiginosa 870.
— spinosissima 398.
— *svavifolia* 870.
— sylvestris? 1215.
— villosa 1458.
Rottböllia incurvata 938.
Rubus arcticus 488.
— cæcius 1213.
— Chamæmorus. 1.
— fruticosus 1163.
— glandulosus 1696.
— idæus 788.
— saxatilis 134.
— Sprengelii 1697.
Rumex Acetosella 1161.
— crispus 1334.
— *digynus* 14.
— maritimus 1208.
— obtusifolius 1335.
— palustris 1873.
Ruppia maritima 364.

S.

Sagina *erecta* 845.
— stricta 845.
Sagittaria sagittifolia 172.
Salicornia herbacea 303.
— herbacea patula 1621.
Salix *appendiculata* 1056.
— *Arbuscula* 1055.
— *arenaria* 197.
— Capræa 245.
— *Chrysanthos* 1057.
— glauca appendiculata 197, 1056.
— glauca lapponum 1058.
— hastata 1238.
— hastata β. 1055.
— herbacea 117.
— lanata glabrata 1057.
— *Lapponum* 1058.
— Myrsinites 1054.
— nigricans 1053.
— pentandra 943.
— phylicifolia 1052
— *phylicifolia* 1053.

Salix reticulata 212.
— *Spec.* 1052.
Salsola *hirsuta* 187.
— Kali 818.
Sambucus Ebulus 1156.
— nigra 545.
Samolus Valerandi 198.
Sangvisorba officinalis 97.
Sanicula europæa 283.
Saponaria officinalis 543.
Satyrium albidum 115.
— *Epipogium* 1233, 1399.
— *nigrum* 998.
— *repens* 812.
— *viride* 77.
Saussurea alpina 37.
Saxifraga aizoides 72.
— *autumnalis* 72.
— *bulbifera* 390.
— cæspitosa 1388.
— cæspitosa palmata 71.
— *cæspitosa* 71.
— cernua 390.
— cernua var. 22.
— *cernua* 22.
— controversa 68.
— Cotyledon 241.
— granulata 514.
— Hirculus 200.
— hypnoides 348.
— nivalis 28
Saxifraga oppositifolia 34.
— *petræa* 68.
— rivularis 118.
— stellaris 23.
— tricuspidata 976.
— tridactylites 1517.
Scabiosa arvensis 447.
— Columbaria 314.
— succisa 279.
Scandix *Anthriscus* 863.
— *Cerefolium* 1640.
— Pecten 844.
Scheuchzeria palustris 75.
Scleranthus annuus 504.
— perennis 563.
Sclerotium fasciculatum 1492.
— *hirsutum* 1320.
— *qvercinum* 1380. 2.
Schoenus *albus* 320.
— compressus 1622.
— ferrugineus 1503.
— *fuscus* 1562.
— *Mariscus* 1202.
— rufus 1504.
Scilla bifolia 568.
— *verna* 568.
Scirpus acicularis 287.
— *acicularis* 167.
— cæspitosus 1861.
— *Duvalii* 1743.
— fluitans 1082.

Scirpus glaucus 454.
— *Holoschœnus* 454.
— lacustris 1142.
— maritimus 937.
— ovatus 1801.
— *palustris* 273.
— palustris major 273.
— pauciflorus 1862.
— pungens 1563.
— radicans 1742.
— setaceus 311.
— Spec. 372.
— sylvaticus 307.
— trigonus 1743.
— *triqveter* 1563.
— uniglumis 167.
Scorzonera humilis 816.
— humilis angustifolia 1653.
Scutellaria gallericulata 637.
— hastifolia 1823.
Scytonema *Bangii* 1602. 1.
— Myochrous1602.2.
Scytosiphon clatratus 1667.
— clatratus var. 1595. 2.
— compressus1480.1.
— compressus var β. crispatus 763. 1.
— foeniculaceus 1595. 1.
— *paradoxus* 1595. 2.
Scytosiphon percursus 1837. 1.
— ramentaceus 356.
— tomentosus 1594. 2.
Scrophularia aqvatica 507.
— nodosa 1167.
— vernalis 411.
Sedum acre 1457.
— album 66.
— anglicum 82.
— annuum 59.
— reflexum 1818.
— *reflexum* 113.
— Rhodiola 183.
— *rubens* 82.
— rupestre 113.
— *rupestre* 59.
— sexangulare 1644.
— Telephium purpureum 686.
— villosum 24.
Selinum Carvifolia 667.
— lineare 1330.
— palustre 257, 412.
— *sylvestre ?* 412.
Sempervivum tectorum 601.
Senebiera Coronopus 202.
Senecio aqvaticus 784.
— denticulatus 791.
— crucifolius 1885.
— Jacobæa 944.

Senecio paludosus 385.
— sylvaticus 869.
— viscosus 1280.
— vulgaris 513.
Serapias grandiflora 506, 1400.
— *latifolia* 811.
— *Spec.* 345.
Serratula *alpina* 37.
— *arvenis* 644
— tinctoria 281.
Sesleria coerulea 1506.
Sherardia arvensis 439.
Sibbaldia procumbens 32.
Silene acaulis 21.
— anglica 1643.
— Armeria 559.
— nutans 242.
— rupestris 4.
Sinapis alba 1393.
— arvensis 753.
— *arvensis* 678.
— nigra 1582.
Sison inundatum 89.
Sisymbrium *amphibium* 984.
— *amphibium* β. 931.
— *islandicum* 409.
— *Nasturtium* 620.
— officinale 560.
— Sophia 528.
— *sylvestre* 1881.
Sium angustifolium 247.
— Falcaria 1749.
Sium latifolium 246.
— *nodiflorum* 247.
— repens 1514.
Solanum Dulcamara 607.
— nigrum 460.
Soleniæ Spec. 1017. 3.
Solidage Virga aurea 663.
Solorina crocea 532. 3.
— saccata 263.
Sonchus alpinus 182.
— *arvensis* 606.
— arvensis var. 606.
— asper 843.
— oleraceus 682.
— oleraceus lævis 682.
— palustris 1109.
Sorbus Aria 302.
— Aucuparia 1034.
— hybrida 301.
— *hybrida* 302.
Sparganium natans 260.
— ramosum 1282.
— simplex. 932.
Spartium soparium 313.
Spathularia flavida 658.
Spergula arvensis 1033.
— *laricina* 858.
— nodosa 96.
— saginoides 1577.
— subulata 858.
Sphacelaria cirrhosa β. 1486. 2.
— cirrhosa γ. 1600.

Sphacelaria plumosa 1481.
— *reticulata* 1600.
Sphæria alutacea 1300.
— *appendiculata* 1491. 1.
— *aspera* 1258. 2. sup.
— *aspera divisa* 1258. 2. fig. inf.
— capitata 540.
— caprina 1859. 2.
— carpophila 1858. 1.
— coccinea 1491. 2.
— digitata 1306.
— *digitata* 920.
— disciformis 1859. 1.
— gelatinosa 1782. 1.
— gelatinosa var. 1782. 2.
— Granum 1311. 1.
— Hypoxylon β. cupressiformis 1258. 2. sup.
— Hypoxylon γ. pedata 1258. 2. inf.
— militaris 657. 1.
— *mucida* 1079.
— mutabilis 1079.
— nivea 825. 1.
— polymorpha 900.
— punctata 288.
— purpurea 1781. 1.
— Ribis b. 1491. 1.
— rufa 1781. 2.
— *Spec.* 1307. 2.
Sphæria spermoides 1311. 1.
— spinosa 1311. 2
— tremelloides 1858. 2.
Sphærobolus stellatus 895.
Sphærococcus Bangii 1477.
— Brodiei 1476.
— ciliatus 353.
— crispus æqvalis 826.
— crispus stellatus 1066.
— cristatus 394.
— laciniatus 769.
— membranifolius 827.
— rubens 708.
Sphærophorum coralloides 960.
Sphagnum acutifolium 1531.
— cuspidatum 1712.
— obtusifolium 474.
— *palustre* 474.
— sqvarrosum 1415.
Spiloma tumidulum 1472. 1.
Spiræa Filipendula 635.
— Ulmaria 547.
Spiranthes autumnalis 387.
Splachnum ampullaceum 822.
— *ampullaceum* 192.
— angustatum 1658.
— fastigiatum 1414.
— luteum 1359.
— mnioides 1361. 2.

Splachnum rubrum 1358.
— vasculosum 1413.
— Wormskioldii 1659.
— urceolatum 192.
Stachys ambigua 1877.
— arvensis 587.
— germanica 684.
— palustris 1103.
— sylvatica 1102.
Statice *Armeria* 1092.
— Limonium 315.
Stellaria *biflora* 12.
— cerastoides 92.
— glauca 415.
— *graminea* 414, 415.
— groenlandica 1210.
— holostea 698.
— humifusa 978.
— longifolia 414.
— nemorum 271.
— *Spec.* 92.
Stemonitis typhina 216.
Stereocaulon incrustatum 1721.
— dactylophyllum β. 151.
— *pascale* 151.
Sticta scrobiculata 1007.
Stilbum Mucerdæ 1852. 3.
Stratiotes aloides 337.
Strutiopteris germanica 169.
Subularia aqvatica 35.
Symphytum officinale 664.
— officinale roseum 1569.
Syntrichia subulata 1000. 2.

T.

Tamarix germanica 234.
Tanacetum vulgare 871.
Taxus baccata 1240.
Teesdalia Iberis 323.
Telephora caryophyllacca 469. 2.
— crustacea 1851. 2.
— cruenta 1738. 2.
— evolvens 840. 1.
— hirsuta 465, 1199.
— hirsuta var. 1738. 1.
— laciniata 1198.
— laciniata b. 950.
— *lilacina* 1619. 1.
— *mesenterica* 1198.
— *papyracea* 1199.
— purpurea 534. 4.
— purpurea γ. pinea 1619 f. sup.
— rubiginosa 1619. 2.
— serrata 1302. 2.
— viscosa 1851. 1.
Tetragonolobus maritimus 800.
Tetraphis pellucida 300, 1412.
Teucrium *Chamæpithys* 733.
— Scordium 593.
— Scorodonia 485.
Thalictrum alpinum 11.
— flavum 939.
— minus 732.
— *minus* 244.

Thalictrum simplex 244.
Thesium ebracteatum 1205.
— *pratense* 1205.
Thlaspi arvense 793.
— *Bursa pastoris* 729.
— *campestre* 1221.
Thorea *Lemanni* 1594 1.
— ramosissima 1594. 1.
Thymus Acinos 814.
— Acinos villosus 1822.
— *Serpyllum* 1165.
— Serpyllum angustifolium 1165.
Tilia europæa 553.
Tillæa prostrata 1510.
Tofieldia borealis 36.
Tormentilla erecta 589.
— *reptans* 1217, 1819.
Tortula subulata 1000. 2.
Tragopogon porrifolius 797.
— pratensis 906.
Tremella *atra* 884.
— *clavariæformis* 1378. 1.
— *intestinalis* 885. 2.
— *mesenterica* 885. 3.
— *Myosurus* 1604.
— *Nostoc* 885. 1
— *purpurea* 1294. 2.
— *Sagarum* 885. 3.
— sarcoides 1076. 4.
— sarcoides β. 1076.
Trichia aurea 1314. 2.
Trichia fallax 467. 1. 2.
— nigripes 1313. 2.
— *nivea* 776. 2.
— notata 1680. 2.
— olivacea 655. 1.
— ovata 1313. 1.
— rubiforms 1365. 2.
— *Spec.* 467. 1. 2. 3, 655. 1.
Trichoderma viride 1495.
Trichomanes thunbridgense 954.
Trichostomum aciculare 1001.
— microcarpon 476.
Trientalis europæa 84.
Trifolium agrarium 558.
— alpestre 662.
— arvense 724.
— filiforme 1707.
— fragiferum 1042.
— hybridum 1706.
— medium 1273.
— *Melilotus officinalis* 934.
— montanum 1172.
— *ornithopodioides* 368.
— pratense 989.
— procumbens 796.
— repens 990.
— striatum 1171.
Triglochin maritimum 306.
— palustre 490.

Trigonella ornithopodioides 368.
Triticum caninum 1447.
— junceum 916.
— littoreum 1863.
— *repens* 748.
— repens aristatum 748.
Trollius auropæus 133.
Tubercularia *granulata* 1307. 1.
— vulgaris 840. 2, 1294. 2.
Tubulifera *Ceratum* 659. 2.
— *Cremor* 659. 1.
Tulipa sylvestris 375.
Tulostoma brumale 1740. 1.
Turritis glabra 809.
— *hirsuta* 1040.
Tussilago alba 524.
— Farfara 595.
— frigida 61.
— Petasites 842.
— spuria 1828.
Thypha angustifolia 815.
— latifolia 645.

U.

Ulex europæus 608.
Ulmus campestris 632.
Ulva *compressa* 1480. 1.
— crispa 1840. 1.
— *delicatula* 1190.
— *diaphana* 1245.
Ulva edulis 770.
— Fascia 768.
— *filiformis* 1480. 2.
— *flavescens* 1244.
— furfuracea 1489.
— *granulata* 705.
— *incrassata* 653.
— Lactuca 1842.
— Linza 889.
— *olivacea* 1429.
— palmata var. concatenata 1128.
— palmata γ. 1190.
— plicata 829.
— *prolifera* 763. 1.
— sobolifera 1065.
— *sobolifera* 356.
— *sp.* 949.
— *spongiformis* 763 2,
— umbilicalis 1663.
Urceolaria calcarea 468. 3. 1432. 1.
— cinerea β. tigrina 1349.
— *cinerea* 1432. 1.
— *scruposa* 1351. 2.
Uredo Alchemillæ 1436.
— Caricis Pers. 1437. 1.
— Caricis Schum. 1317. 2.
— farinosa 1367. 2.
— Polygoni 1318. 2.
— Sonchi 1318. 1.
— svaveolens 1368.

Jredo *tuberculosa* 1318. 1.
— Violæ 1317. 1.
Jrtica dioica 746.
— urens 739.
Jsnea florida 1189.
— plicata 1357.
Jtricularia intermedia 1262.
— minor 128.
— vulgaris 138.
Jvularia amplexifolia 1515.

V.

'accinium Myrtillus 974.
— *Oxycoccos* 80.
— *pubescens* 1516.
— uliginosum 231.
— uliginosum var. 1516.
— Vitis Idæa 40.
aleriana dioica 687.
— officinalis 570.
— *olitoria* 738.
'aucheria aqvatica 896.
— cæspitosa 1726. 2.
— clavata 949. 1725. 2.
— dichotoma 1724. 1. 3.
— dichotoma β. 1724. 2. 4.
— Dillwynii 898. 2, 1596. 1.
— geminata 1725 1. a. b. c. d.
— granulata 705.
Vaucheria hamata 1726. 1.
— ovata 1727. 2.
— racemosa 1727. 1.
— sessilis 1725. 1. e.
Veratrum album 1120.
Verbascum collinum 1811.
— cuspidatum 1810.
— Lychnitis 586.
— nigrum 1088.
— Thapsus 631.
Verbena officinalis 628.
Veronica agrestis 449.
— alpina glabra 16.
— *alpina* 16.
— Anagallis 903.
— arvensis 515.
— Beccabunga 511.
— Chamædrys 448.
— *fruticulosa* 342.
— hederæfolia 428.
— longifolia 374.
— *maritima* 374.
— montana 1201.
— officinalis 248.
— peregrina 407.
— saxatilis 342.
— scutellata 209.
— scutellata glabra 1561.
— serpyllifolia 492.
— spicata 52.
— triphyllos 627.
— verna 252.

Verpa conica 654. 2.
Verrucaria glabrata 1533. 2.
— maura 879. 1.
Viburnum Opulus 661.
Vicia angustifolia 1340.
— cassubica 1395.
— *cassubica* 98.
— Cracca 804.
— dumetorum 1464.
— lathyroides 58.
— sativa 522.
— sepium 699.
— sylvatica 277.
Vinca minor 1813.
Viola arvensis 1748.
— biflora 46.
— canina 1453.
— hirta 618.
— mirabilis 1045.
— montana 1329.
— odorata 309.
— palustris 83.
Viola stricta 1812.
— tricolor 623.
Viscago Behen 914.
— maritima 857.
— Otites 518.
— glutinosa 1209.
Viscum album 1657.
Waldschmiedia nymphoides 339.
Weisia fugax 1360. 1.

X.

Xanthium Strumarium 970.

Z.

Zanichellia palustris 67.
Zonaria deusta 420.
Zostera marina 15.
— marina angustifolia 1501.
Zygnema nitidum 819, 883.
— pectinatum 1838. 2.

CORRIGENDA ET ADDENDA.

Pag. 1. Tab. 12. ad *Stellar.* biflor. *Alsin.* biflor. pertinet.

– – – 15. maritima l. marina

– 3. – 42. et P. 111 l. 10 et P. 190 l. 12 *Narteticum* l. *Narthecium*

– – – 51. add. *Phaca* lapponica *Hartm.*

– – – 58. latyroides l. lathyroides.

– 5. – 94. et P. 114. l. 9, P. 160. l. 9. Moscatellina l. Moschatellina.

– 6. – 136. et P. 185 l. 7 *Latræa* l. *Lathræa.*

– – – 137. et P. 130 l. 2 *Neotia* l. *Neottia*

– 7. – 157. flexosa l. flexuosa

– 8. – 196. perfoliatum l. perfoliatus

– 9. – 203. compressum l. compressus.

– – – 222. gramineum l. gramineus

– 12. – 288. FR. l. SOWB.

– – – 292. uniflorum l. uniflorus

– 13. – 313. Scoparium l. scoparium

– 14. – 325. et 399 et 1463 *Latyrus* l. *Lathyrus*

– 16. – 384. *Cantarellus* l. *Cantharellus*

– 17. – 391. et P. 160. l. 12 *Acrosticum* l. *Acrostichum.*

– – – – Columm. sec. L. l. SW.

– – – 413. et P. 128 l. 32 britanica l. Britannica

– – – 416. sacharinus l. saccharinus

– 19. – 451. *Coralloriza* l. *Corallorrhiza*

– – – 463. 1. Melænum l. Melænum gyrosum

– 20. – 468. 2. Crusta Lecanoræ l. *Lecanora* cinerea

– – – – 3. *Urceolaria* calcarea l. *Lecanora* glaucoma rimosa

– – – 470. 3. et P. 174 l. 3 decissum l. descissum

– – – 471. 3. *Gyrophora* add. proboscidea.

– 21. – 493. et P. 102 l. 21 nummularia l. Nummularia

– – – 501. *Leotodon* l. *Leontodon*

– 22 – 519. jacea l. Jacea

– – – 531. et P. 102 l. 27 Boemeri l. Boehmeri

– 24. – 544. anserina l. Anserina

– – – 546. *Ribes* Uva crispa add. *R.* Grossularia v. Uva crispa

– 25. – 590. Cuculi l. cuculi

– – – 600. ilinitur l. illinitus

Pag.	26.	Tab.	614.	Hypogdottis l. hypoglottis
-	-	-	613.	pulicaria l. Pulicaria
-	27.	-	628.	*Veronica* l. *Verbena*
-	-	-	648.	var. add. laterale *Crom.*
-	28.	-	649.	L. l. SW.
-	29.	-	667.	et P. 109 l. 29. carvifolia l. Carvifolia
-	-	-	683.	Conlolida l. Consolida
-	30.	-	699.	Sepium l. sepium
-	31.	-	708.	769 et 1066 *Spærococcus* l. *Sphærococcus.*
-	-	-	711.	*Borera* l. *Borrera*
-	-	-	718.	1. *Ectoccarpus* l. *Ectocarpus*
-	-	-	-	2. fruticolosa l. fruticulosa.
-	32.	-	725.	*Euphortia* l. *Euphorbia*
-	-	-	735.	L. l. LINK.
-	-	-	736.	adde — ?
-	33.	-	761.	*Netella* l. *Nitella*
-	34.	-	784.	L. l. HUDS.
-	35.	-	789.	et P. 120 l. 22. P. 180 l. 30 *Glecoma* l. *Glec*
-	-	-	805.	*Asparragus* l. *Asparagus*
-	38.	-	850.	catharcticus l. catharticus
-	39.	-	874.	acre l. acris.
-	-	-	879.	manra l. maura
-	-	-	885.	Muscorum l. muscorum
-	41.	-	905.	moscata l. moschata
-	-	-	927.	crispum l. crispus
-	42.	-	947.	*Frustulia* l. *Frustulina*
-	43.	-	963.	et P. 103 l. 11 p. 182 l. 19 *Hierocloe* l. *Hier*
-	44.	-	986.	et P. 176 l. 26. Cicutarium l. cicutarium
-	-	-	987.	et P. 180 l. 13 Phæum l. phæum
-	45.	-	997.	*Gnapalium* l. *Gnaphalium*
-	-	-	1003.	subuletorum l. sabuletorum
-	46.	-	1011.	cyathiformis l. adde VAHL
-	-	-	1016.	2. WEL. l. WEB.
-	-	-	1017.	1. ER. l. FR.
-	-	-	1020.	2. cyatiforme l. cyathiforme
-	47.	-	1021.	*Puingicula* l. *Pinguicula*
-	-	-	1034.	et P. 117, l. 21, 202, l. 18 *Aucuparia* l. *auc*
-	-	-	1036.	*Marubium* l. *Marrubium*
-	48.	-	1064.	Fig. 1 l. Fig. 2.
-	49.	-	1067.	2. patens l. pluteus
-	-	-	1069.	1. Buillardi l. Bulliardi
-	51.	-	1098.	et P. 112 l. 15, P. 184 l. 8 buffonius l. bu
-	-	-	1122.	et P. 138 l. 7 *Diplocamium* l. *Diplocomiun*
-	52.	-	1134.	2. semistritus l. semistriatus
-	54.	-	1185.	1. Hæmatomma l. hæmatomma
-	55.	-	1194.	2. fussipes add. AG. velutipes CURT. δ fusci
-	56.	-	1215.	*Rhöling* l. *Röhling.*
-	58.	-	1252.	flocopus l. floccopus.
-	60.	-	1290.	Fig, 3 l. Fig. 4.

Pag. 60.	Tab.	1299.	et P. 153 l. 1, P. 168 l. 18 Moluscus l. **molluscus**
– 61.	–	1301.	botrytis l. Botrytis
– –	–	1304.	l. 2 add. FR.
– 63.	–	1340.	L. l. ROTH.
– 65.	–	1365.	1 et 2. sign. — deleatur.
– 66.	–	1384.	acuminatum l. acuminatus
– 67.	–	1401.	add. *Carex* rupestris ALL.
– –	–	1415.	*Splachnum* l. *Sphagnum*
– –	–	1469.	Thelmateia l. Telmateja
– –	–	1471.	2 w. l. HEDW.
– 73.	–	1499.	PERS. l. BULL.
– 74.	–	1532.	et P. 181. l. 26. Hedvigia l. Hedwigia
– –	–	1542.	AG. l. LAMOUR.
– 75.	–	1548.	*Fragillaria* l. *Fragilaria*
– 76.	–	1557.	add. *Polyporus* lucidus PERS. monstrosus
– –	–	1558.	FR. l. HOLMSK.
– –	–	1559.	*Hevella* l. *Helvella*
– 77.	–	1589.	polyrhiza l. polyrrhiza
– 78.	–	1596.	1. *Vauceria* l. *Vaucheria*
– –	–	–	2 et P. 45 l. 44, *Calithamium* l. *Callithamnium*
– –	–	1609.	SCHUM. l. SCOPOL.
– –	–	1611.	PERS. l. BULL.
– 79.	–	1620.	1. biformis l. triformis.
– 80.	–	1627.	huc. pertinet *Fest.* arenaria *Osbeck*
– 85.	–	1720.	fimbriata l. concreta
– 87.	–	1756.	*Leonorus* l. *Leonurus*
– 90.	–	1793.	PERS. l. FR.
– 94.	–	1858.	*Spœria* l. *Sphœria*
– 96.	–	1884.	*Circium* l. *Cirsium*
– 97.	–	1903.	Lomentaria l. lomentaria
– 98.	–	1912.	2. Theiogalus l. thejogalus
– 100.	Lin.	7.	maria l. marina
– 103.	–	29.	SPRENG. l. SCHRAD.
– –	–	32.	L. l. SCOP.
– 104.	–	4.	t. 1123. l. 1203.
– –	–	18.	L. l. WITHERING.
– –	–	23.	litoreum l. littoreum
– 108.	–	23.	Mirabilis l. mirabilis
– 109.	–	14.	318. l. 875.
– –	–	16.	20. l. 90.
– 110.	–	10.	sylvelstris l. sylvestris
– 113.	–	13.	et P. 191 l. 8 *Occycoccos* l. *Oxycoccus*
– 115.	–	1.	Chlorantha l. chlorantha
– –	–	14.	perrennis l. perennis
– 116.	–	9.	*Aren.* norvegica ad A. ciliatam pertinet
– 118.	–	8.	fluviatilis l. fluvialis
– –	–	14.	1874 del.
– –	–	18.	SOL. l. RETZ.

Pag.	118.	Lin.	25.	add. t. 1874.
-	120.	-	3.	plantanifolius l. platanifolius
-	-	-	15.	Polyanthemus l. polyanthemus
-	121.	ultim.		Sqamaria l. Sqvamaria
-	122.	-	1.	et 10 *Schrophularia* l. *Scrophularia*
-	123.	-	21.	HORN. l. WAHL.
-	128.	-	1.	Syngenesin l. Syngenesia
-	-	-	33.	sqverrosa l. sqvarrosa
-	131.	-	16.	EHRH. l. L.
-	134.	-	5.	et. P. 204 l. 29 *Strutiopteris* l. *Struthiopteris*
-	-	-	7.	et 14. L. l. SW.
-	-	-	29.	*Iroetes* l. *Isöetes*
-	136.	-	24.	880. 1.? l. 880. 2.
-	137.	-	5.	880. 2. l. 880. 1.
-	-	-	17.	annomalum l. anomalum.
-	138.	-	5.	et P. 176. 1. *Diphycium* l. *Diphyscium*
-	-	-	19.	annomala l. anomala
-	139.	-	6.	del. f. a.
-	-	-	12.	1831. l. 1831. 2.
-	-	-	18.	*Salorina* l. *Solorina*
-	-	-	19.	add. *Lec.* uliginosa t. 1899, 1.
-	-	-	21.	1432. l. 1431. 1.
-	-	-	22.	1432. 2 l. 1432. 1.
-	-	-	26.	decolorans del.
-	140.	ante *Lec.* fusco-lutea add. L. speïrea ACH. t. 1539.		
-	-	-	3.	cinero l. cinereo
-	-	-	14.	1353. del.
-	-	-	22.	468. 3. del.
-	-	-	19.	1552. 1. l. 1352. 1.
-	141.	post *Lecan.* lentig. add. *Lec.* miniat. 1898. 1.		
-	-	-	17.	765. del.
-	142.	-	2.	bacillaris l. Flörkeana
-	-	ante *Coll.* melæn. add. *Coll.* pulposum t. 1898. 2.		
-	-	-	22.	del. lepr. sp.
-	-	-	13.	pascale l. dactylophyllum β. FLÖRK.
-	144.	-	1.	*Gigaritina* l. *Gigartina*
-	147.	-	28.	FR. l. BULL.
-	149.	-	1.	svaveolens SCHUM. l. fragrans FR.
-	-	-	14.	Oreades l. oreades
-	150.	-	17.	præcox &c. del.
-	151.	-	7.	coruscans add. t. 1497.
-	-	-	11.	1046. 1. l. 1846. 1.
-	152.	-	24.	FR. l. MÜLLER.
-	154.	-	18.	VAHL. l. HOLMSK.
-	-	-	24.	OED. l. *König*
-	155.	-	5.	affnis l. affinis
-	-	-	10.	FR. l. HOLMSK.
-	156.	-	2.	FR. l. HEDW.
-	-	-	30.	post *Cenangium* add. *Agyrium* rufum t. 1307.

Pag. 157.	Lin.	8.	1380. l. 1380. 2.
-	-	- 31.	1859. l. 1859. 2.
- 158.	-	2.	1492. 1. l. 1493. 2.
-	-	- 6.	1362. l. 1363. 1.
- 159.	-	12.	1361. l. 1363. 2.
- 160.	-	9.	junior ad antecedentem pertinet.
-	-	- 11.	ametystinus l. amethystinus
- 161.	post AG.		flaccidus add. A. fragrans t. 1912. 1.
-	-	- 25.	corruscans l. coruscans.
- 162.	-	5.	1914. 2. l. 1914. 1.
-	-	post A.	hypoth. add. A. *hypotheius* 1914. 2.
-	-	- 16.	1914. 1. l. 1914. 2.
-	-	post A.	oliv. add. A. *olivaceo-albus* t. 1914. 1.
- 163.	-	13.	splacnoides l. splachnoides
- 165.	-	22.	Ancusa l. Anchusa.
- 166.	-	16.	ad 346. add. 1269.
-	-	- 19.	norvegica l. *norvegica*
-	-	- 31.	1775. l. 1175.
- 167.	-	3.	del. 1702.
-	-	- 4.	*ruderalis* l. ruderalis
-	-	- 8.	oroboides l. *oroboides*
- 170.	-	24.	post lagopina add. C. leporinæ var.? 1710.
-	-	- 26.	Leucoglochin l. *Leucoglochin*.
- 171.	-	13.	petræa l. *petræa*
-	-	- 19.	phila l. phora
-	-	- 25.	add. 443.
- 172.	-	2.	*Cesatophylla* l. *ceratophylla*
- 183.	-	22.	*spathulata* l. *Spathula*
-	-	- 23.	837. 1. add. 836. 2.
-	-	- 26.	1405. 2. l. 1305. 2.
- 174.	-	9.	post nigrescens add. pulposum 1898. 2.
- 176.	-	14.	muricella l. Muricella
-	-	- 24.	1370. l. 1360.
-	-	- 29.	capillaceum l. Didymodon capillaceum
-	-	- 30.	1849. 2. l. 1840. 2.
- 177.	-	15.	post miniatum add. sp. 1563.
-	-	- 26.	post roseum add. sp. 347.
- 178.	-	18.	Peplis l. Peplus
- 179.	-	2.	208. l. 708.
-	-	- 32.	vessiculosus l. vesiculosus
- 180.	ultim.		qvinqvefolia l. *qvinqvefolia*
- 180.	-	12.	Godyera l. Goodyera
-	-	- 19.	infula l. Infula
- 185.	-	12.	post nardina add. K. *scirpina* 1529.
-	-	- 24.	post lentigera add. Lec. miniata 1898. 1.
- 186.	-	1.	post terminalis add. Lecid. uliginosa 1899. 1.
-	-	- 4.	1720. 1. l. 1720. 2.
-	-	- 25.	post lapicida add. L. luteo alba γ. 1538. 1.
-	-	- 30.	Parasema l. parasema punctata.

Pag.	186.	ultim.		post silacea add. L. speirea? 1539.
-	187.	Lin.	4.	post Ceratum add. *Lichen Agaricus* 840. 2.
-	-	-	-	455. 2. l. 955. 2.
-	-	-	25.	732. 2. l. 722. 2.
-	-	-	30.	1106. 1. l. 1186. 1.
-	188.	-	4.	472. 1. l. 472. 1. 2.
-	-	-	8.	deleat. 1258. 2.
-	-	-	17.	1492. 2. l. 1493. 2.
-	-	ultim.		126. 2. l. 126.
-	189.	-	8.	1553. 1. l. 1553.
-	190.	-	26.	post Neslia add. Nitella nidifica 761.
-	191.	-	2.	palludosa l. paludosa
-	-	ultim.		add. Or. tuberosus 781.
				- vernus 1226.
-	192.	-	10.	post *astroid.* add. P. fahlunensis 1740. 2.
-	-	-	25.	post stricta add. Oxycoccus palustris 80.
-	-	ult.		add. Piligena lycoperdioides 1740. 2.
-	193.	-	1.	post *dentic.* add. P. diversicolor β. 1918. 1.
-	-	-	7.	post granulata add. P. granulæformis 1917. 3.
-	-	-	12.	post alba add. P. albo-violascens 1917. 2.
-	-	-	19.	post callosa add. P. calycina 1917. 1.
-	-	-	21.	post Catinus add. P. caulicola 1918. 3.
-	-	-	30.	Phytrichi l. Polytrichi
-	194.	-	1.	post radiata add. P. rutilans γ. 1916. 2.
-	-	-	18.	post sulphurata add. P. sulphurea 1918. 2.
-	-	-	26.	nodosum l. *nodosum*
-	195.	-	29.	681. l. 581.
-	-	-	-	Dryopteris l. *Dryopteris*
-	196.	ult.		lucens angustifolius l. *lucens angustifolius*
-	201.	-	8.	post paucifl. add. S. pauciflorus minor 1862 f. sini:
-	202.	-	3.	1280. l. 1230.
-	-	-	8.	532. 3. l. 263.
-	-	-	9.	263. l. 532. 3.
-	203.	-	17.	Sphærophorum l. Sphærophoron.
-	204.	-	7.	Telephora l. Thelephora.
-	205.	-	19.	post *subulata* add. Tortula tortuosa 880. 2.
-	-	-	26.	*mesenterica* l. mesenterica
-	-	-	32.	1076 l. 1076. 3.
-	206.	-	21.	del. 168. 3.
-	-	-	24.	Thypha l. Typha
-	207.	-	28.	glabra l. villosa.
-	208.	-	3.	ad maura add. 1899. 2.
-	-	-	17.	post canin. ad. canina montana 1329.
-	-	-	20.	montana l. *montana*.

